

Positionierbuchsen

Stahl / Edelstahl, Bohrbuchsen, ohne Bund

AUSFÜHRUNG

Form

- A: Bohrung einseitig gerundet

Stahl

- gehärtet (HRC 62 ±2)
- Passmaße d₁ / d₂ feinbearbeitet

Edelstahl 1.4112 NI

- gehärtet (HRC 55 +4)
- Passmaße d₁ / d₂ feinbearbeitet

INFORMATION

Positionierbuchsen DIN 179 zeichnen sich durch die engen Form und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden.

Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung.


Für Positionieranwendungen wird die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1 (siehe Seite 1011) empfohlen.

AUF ANFRAGE

- andere Bohrungen d₁
- Bohrung d₁ beidseitig gerundet (Form B)

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



DIN 179-ST


Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B0,6-6-A	B 0.6	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,7-6-A	B 0.7	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,8-6-A	B 0.8	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,9-6-A	B 0.9	6	3	6	6	1
DIN 179-B0,9-9-A	B 0.9	9	3	6	6	1
DIN 179-B1-6-A	B 1	6	3	6	6	1
DIN 179-B1-9-A	B 1	9	3	6	6	1
DIN 179-B1,1-6-A	B 1.1	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,1-9-A	B 1.1	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,2-6-A	B 1.2	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,2-9-A	B 1.2	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,3-6-A	B 1.3	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,3-9-A	B 1.3	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,4-6-A	B 1.4	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,4-9-A	B 1.4	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,5-6-A	B 1.5	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,5-9-A	B 1.5	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,6-6-A	B 1.6	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,6-9-A	B 1.6	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,7-6-A	B 1.7	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,7-9-A	B 1.7	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,8-6-A	B 1.8	6	4	7	7	1
DIN 179-B1,8-9-A	B 1.8	9	4	7	7	1
DIN 179-B1,9-6-A	B 1.9	6	5	8	8	1
DIN 179-B1,9-9-A	B 1.9	9	5	8	8	1
DIN 179-B2-6-A	B 2	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,1-6-A	B 2.1	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,2-6-A	B 2.2	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,3-6-A	B 2.3	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,4-6-A	B 2.4	6	5	8	8	1
DIN 179-B2,5-6-A	B 2.5	6	5	8	2	1

DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B2,6-6-A	B 2.6	6	5	8	2	1
DIN 179-B2-9-A	B 2	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,1-9-A	B 2.1	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,2-9-A	B 2.2	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,3-9-A	B 2.3	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,4-9-A	B 2.4	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,5-9-A	B 2.5	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,6-9-A	B 2.6	9	5	8	2	1
DIN 179-B2,7-8-A	B 2.7	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B2,7-12-A	B 2.7	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B2,7-16-A	B 2.7	16	6	9	2.5	3
DIN 179-B2,8-8-A	B 2.8	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B2,8-12-A	B 2.8	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B2,8-16-A	B 2.8	16	6	9	2.5	3
DIN 179-B2,9-8-A	B 2.9	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B2,9-12-A	B 2.9	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B2,9-16-A	B 2.9	16	6	9	2.5	3
DIN 179-B3-8-A	B 3	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B3-12-A	B 3	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B3-16-A	B 3	16	6	9	2.5	3
DIN 179-B3,1-8-A	B 3.1	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B3,1-12-A	B 3.1	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B3,1-16-A	B 3.1	16	6	9	2.5	4
DIN 179-B3,2-8-A	B 3.2	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B3,2-12-A	B 3.2	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B3,2-16-A	B 3.2	16	6	9	2.5	2

DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B3.3-8-A	B 3.3	8	6	9	2.5	1
DIN 179-B3.3-12-A	B 3.3	12	6	9	2.5	2
DIN 179-B3.3-16-A	B 3.3	16	6	9	2.5	4
DIN 179-B3.4-8-A	B 3.4	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.4-12-A	B 3.4	12	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.4-16-A	B 3.4	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.5-8-A	B 3.5	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.5-12-A	B 3.5	12	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.5-16-A	B 3.5	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.6-8-A	B 3.6	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.6-12-A	B 3.6	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.6-16-A	B 3.6	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.7-8-A	B 3.7	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.7-12-A	B 3.7	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.7-16-A	B 3.7	16	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.8-8-A	B 3.8	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.8-12-A	B 3.8	12	7	10	2.5	3
DIN 179-B3.8-16-A	B 3.8	16	7	10	2.5	4
DIN 179-B3.9-8-A	B 3.9	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.9-12-A	B 3.9	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B3.9-16-A	B 3.9	16	7	10	2.5	3
DIN 179-B4-8-A	B 4	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B4-12-A	B 4	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B4-16-A	B 4	16	7	10	2.5	3
DIN 179-B4.1-8-A	B 4.1	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.1-12-A	B 4.1	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.1-16-A	B 4.1	16	8	11	2.5	5
DIN 179-B4.2-8-A	B 4.2	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.2-12-A	B 4.2	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.2-16-A	B 4.2	16	8	11	2.5	6
DIN 179-B4.3-8-A	B 4.3	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.3-12-A	B 4.3	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.3-16-A	B 4.3	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.4-8-A	B 4.4	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.4-12-A	B 4.4	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.4-16-A	B 4.4	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.5-8-A	B 4.5	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.5-12-A	B 4.5	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.5-16-A	B 4.5	16	8	11	2.5	5
DIN 179-B4.6-8-A	B 4.6	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.6-12-A	B 4.6	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.6-16-A	B 4.6	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.7-8-A	B 4.7	8	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.7-12-A	B 4.7	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.7-16-A	B 4.7	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B4.8-8-A	B 4.8	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.8-12-A	B 4.8	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.8-16-A	B 4.8	16	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.9-8-A	B 4.9	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4.9-12-A	B 4.9	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B4.9-16-A	B 4.9	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B5-8-A	B 5	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B5-12-A	B 5	12	8	11	2.5	4
DIN 179-B5-16-A	B 5	16	8	11	2.5	4
DIN 179-B5.1-10-A	B 5.1	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.2-10-A	B 5.2	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.3-10-A	B 5.3	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.4-10-A	B 5.4	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.5-10-A	B 5.5	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.6-10-A	B 5.6	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.7-10-A	B 5.7	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.8-10-A	B 5.8	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.9-10-A	B 5.9	10	10	13	3	4
DIN 179-B5.1-16-A	B 5.1	16	10	13	3	4
DIN 179-B5.2-16-A	B 5.2	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.3-16-A	B 5.3	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.4-16-A	B 5.4	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.5-16-A	B 5.5	16	10	13	3	7
DIN 179-B5.6-16-A	B 5.6	16	10	13	3	6



DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B5.7-16-A	B 5.7	16	10	13	3	6
DIN 179-B5.8-16-A	B 5.8	16	10	13	3	6
DIN 179-B5.9-16-A	B 5.9	16	10	13	3	6
DIN 179-B5.1-20-A	B 5.1	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.2-20-A	B 5.2	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.3-20-A	B 5.3	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.4-20-A	B 5.4	20	10	13	3	8
DIN 179-B5.5-20-A	B 5.5	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.6-20-A	B 5.6	20	10	13	3	8
DIN 179-B5.7-20-A	B 5.7	20	10	13	3	8
DIN 179-B5.8-20-A	B 5.8	20	10	13	3	9
DIN 179-B5.9-20-A	B 5.9	20	10	13	3	8
DIN 179-B6-10-A	B 6	10	10	13	3	4
DIN 179-B6-16-A	B 6	16	10	13	3	6
DIN 179-B6-20-A	B 6	20	10	13	3	8
DIN 179-B6.1-10-A	B 6.1	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.1-16-A	B 6.1	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.1-20-A	B 6.1	20	12	15	3	10
DIN 179-B6.2-10-A	B 6.2	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.2-16-A	B 6.2	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.2-20-A	B 6.2	20	12	15	3	13
DIN 179-B6.3-10-A	B 6.3	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.3-16-A	B 6.3	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.3-20-A	B 6.3	20	12	15	3	12
DIN 179-B6.4-10-A	B 6.4	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.4-16-A	B 6.4	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.4-20-A	B 6.4	20	12	15	3	12
DIN 179-B6.5-10-A	B 6.5	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.5-16-A	B 6.5	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.5-20-A	B 6.5	20	12	15	3	13
DIN 179-B6.6-10-A	B 6.6	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.6-16-A	B 6.6	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.6-20-A	B 6.6	20	12	15	3	6
DIN 179-B6.7-10-A	B 6.7	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.7-16-A	B 6.7	16	12	15	3	10
DIN 179-B6.7-20-A	B 6.7	20	12	15	3	12
DIN 179-B6.8-10-A	B 6.8	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.8-16-A	B 6.8	16	12	15	3	9
DIN 179-B6.8-20-A	B 6.8	20	12	15	3	20
DIN 179-B6.9-10-A	B 6.9	10	12	15	3	6
DIN 179-B6.9-16-A	B 6.9	16	12	15	3	9
DIN 179-B6.9-20-A	B 6.9	20	12	15	3	12
DIN 179-B7-10-A	B 7	10	12	15	3	6
DIN 179-B7-16-A	B 7	16	12	15	3	9
DIN 179-B7-20-A	B 7	20	12	15	3	12
DIN 179-B7.1-10-A	B 7.1	10	12	15	3	6
DIN 179-B7.1-16-A	B 7.1	16	12	15	3	9
DIN 179-B7.1-20-A	B 7.1	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.2-10-A	B 7.2	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.2-16-A	B 7.2	16	12	15	3	9
DIN 179-B7.2-20-A	B 7.2	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.3-10-A	B 7.3	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.3-16-A	B 7.3	16	12	15	3	9
DIN 179-B7.3-20-A	B 7.3	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.4-10-A	B 7.4	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.4-16-A	B 7.4	16	12	15	3	8
DIN 179-B7.4-20-A	B 7.4	20	12	15	3	11
DIN 179-B7.5-10-A	B 7.5	10	12	15	3	5
DIN 179-B7.5-16-A	B 7.5	16	12	15	3	8
DIN 179-B7.5-20-A	B 7.5	20	12	15	3	20






Maschinenelemente 9

DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B7,6-10-A	B 7,6	10	12	15	3	6
DIN 179-B7,6-16-A	B 7,6	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,6-20-A	B 7,6	20	12	15	3	10
DIN 179-B7,7-10-A	B 7,7	10	12	15	3	5
DIN 179-B7,7-16-A	B 7,7	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,7-20-A	B 7,7	20	12	15	3	10
DIN 179-B7,8-10-A	B 7,8	10	12	15	3	5
DIN 179-B7,8-16-A	B 7,8	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,8-20-A	B 7,8	20	12	15	3	20
DIN 179-B7,9-10-A	B 7,9	10	12	15	3	5
DIN 179-B7,9-16-A	B 7,9	16	12	15	3	8
DIN 179-B7,9-20-A	B 7,9	20	12	15	3	10
DIN 179-B8-10-A	B 8	10	12	15	3	5
DIN 179-B8-16-A	B 8	16	12	15	3	8
DIN 179-B8-20-A	B 8	20	12	15	3	10
DIN 179-B8,1-12-A	B 8,1	12	15	18	3	12
DIN 179-B8,2-12-A	B 8,2	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,3-12-A	B 8,3	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,4-12-A	B 8,4	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,5-12-A	B 8,5	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,6-12-A	B 8,6	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,7-12-A	B 8,7	12	15	18	3	11
DIN 179-B8,8-12-A	B 8,8	12	15	18	3	14
DIN 179-B8,9-12-A	B 8,9	12	15	18	3	10
DIN 179-B8,1-20-A	B 8,1	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,2-20-A	B 8,2	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,3-20-A	B 8,3	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,4-20-A	B 8,4	20	15	18	3	19
DIN 179-B8,5-20-A	B 8,5	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,6-20-A	B 8,6	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,7-20-A	B 8,7	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,8-20-A	B 8,8	20	15	18	3	20
DIN 179-B8,9-20-A	B 8,9	20	15	18	3	18
DIN 179-B8,1-25-A	B 8,1	25	15	18	3	20
DIN 179-B8,2-25-A	B 8,2	25	15	18	3	24
DIN 179-B8,3-25-A	B 8,3	25	15	18	3	24
DIN 179-B8,4-25-A	B 8,4	25	15	18	3	23
DIN 179-B8,5-25-A	B 8,5	25	15	18	3	20
DIN 179-B8,6-25-A	B 8,6	25	15	18	3	23
DIN 179-B8,7-25-A	B 8,7	25	15	18	3	22
DIN 179-B8,8-25-A	B 8,8	25	15	18	3	2
DIN 179-B8,9-25-A	B 8,9	25	15	18	3	22
DIN 179-B9-12-A	B 9	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,1-12-A	B 9,1	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,2-12-A	B 9,2	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,3-12-A	B 9,3	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,4-12-A	B 9,4	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,5-12-A	B 9,5	12	15	18	3	10
DIN 179-B9,6-12-A	B 9,6	12	15	18	3	9
DIN 179-B9,7-12-A	B 9,7	12	15	18	3	9
DIN 179-B9,8-12-A	B 9,8	12	15	18	3	9
DIN 179-B9,9-12-A	B 9,9	12	15	18	3	9
DIN 179-B9-20-A	B 9	20	15	18	3	17
DIN 179-B9,1-20-A	B 9,1	20	15	18	3	17
DIN 179-B9,2-20-A	B 9,2	20	15	18	3	17
DIN 179-B9,3-20-A	B 9,3	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,4-20-A	B 9,4	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,5-20-A	B 9,5	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,6-20-A	B 9,6	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,7-20-A	B 9,7	20	15	18	3	16
DIN 179-B9,8-20-A	B 9,8	20	15	18	3	15
DIN 179-B9,9-20-A	B 9,9	20	15	18	3	15
DIN 179-B9-25-A	B 9	25	15	18	3	20




DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B9,1-25-A	B 9,1	25	15	18	3	21
DIN 179-B9,2-25-A	B 9,2	25	15	18	3	22
DIN 179-B9,3-25-A	B 9,3	25	15	18	3	22
DIN 179-B9,4-25-A	B 9,4	25	15	18	3	20
DIN 179-B9,5-25-A	B 9,5	25	15	18	3	21
DIN 179-B9,6-25-A	B 9,6	25	15	18	3	22
DIN 179-B9,7-25-A	B 9,7	25	15	18	3	20
DIN 179-B9,8-25-A	B 9,8	25	15	18	3	20
DIN 179-B9,9-25-A	B 9,9	25	15	18	3	19
DIN 179-B10-12-A	B 10	12	15	18	3	9
DIN 179-B10-20-A	B 10	20	15	18	3	15
DIN 179-B10-25-A	B 10	25	15	18	3	19
DIN 179-B10,1-12-A	B 10,1	12	18	22	4	14
DIN 179-B10,2-12-A	B 10,2	12	18	22	4	16
DIN 179-B10,3-12-A	B 10,3	12	18	22	4	16
DIN 179-B10,4-12-A	B 10,4	12	18	22	4	16
DIN 179-B10,5-12-A	B 10,5	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,6-12-A	B 10,6	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,7-12-A	B 10,7	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,8-12-A	B 10,8	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,9-12-A	B 10,9	12	18	22	4	15
DIN 179-B10,1-20-A	B 10,1	20	18	22	4	27
DIN 179-B10,2-20-A	B 10,2	20	18	22	4	22
DIN 179-B10,3-20-A	B 10,3	20	18	22	4	26
DIN 179-B10,4-20-A	B 10,4	20	18	22	4	27
DIN 179-B10,5-20-A	B 10,5	20	18	22	4	27
DIN 179-B10,6-20-A	B 10,6	20	18	22	4	26
DIN 179-B10,7-20-A	B 10,7	20	18	22	4	25
DIN 179-B10,8-20-A	B 10,8	20	18	22	4	25
DIN 179-B10,9-20-A	B 10,9	20	18	22	4	24
DIN 179-B10,1-25-A	B 10,1	25	18	22	4	20
DIN 179-B10,2-25-A	B 10,2	25	18	22	4	20
DIN 179-B10,3-25-A	B 10,3	25	18	22	4	33
DIN 179-B10,4-25-A	B 10,4	25	18	22	4	32
DIN 179-B10,5-25-A	B 10,5	25	18	22	4	20
DIN 179-B10,6-25-A	B 10,6	25	18	22	4	32
DIN 179-B10,7-25-A	B 10,7	25	18	22	4	32
DIN 179-B10,8-25-A	B 10,8	25	18	22	4	34
DIN 179-B10,9-25-A	B 10,9	25	18	22	4	26
DIN 179-B11-12-A	B 11	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,1-12-A	B 11,1	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,2-12-A	B 11,2	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,3-12-A	B 11,3	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,4-12-A	B 11,4	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,5-12-A	B 11,5	12	18	22	4	14
DIN 179-B11,6-12-A	B 11,6	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,7-12-A	B 11,7	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,8-12-A	B 11,8	12	18	22	4	13
DIN 179-B11,9-12-A	B 11,9	12	18	22	4	13
DIN 179-B11-20-A	B 11	20	18	22	4	24
DIN 179-B11,1-20-A	B 11,1	20	18	22	4	24
DIN 179-B11,2-20-A	B 11,2	20	18	22	4	26
DIN 179-B11,3-20-A	B 11,3	20	18	22	4	26
DIN 179-B11,4-20-A	B 11,4	20	18	22	4	23
DIN 179-B11,5-20-A	B 11,5	20	18	22	4	5
DIN 179-B11,6-20-A	B 11,6	20	18	22	4	23
DIN 179-B11,7-20-A	B 11,7	20	18	22	4	23
DIN 179-B11,8-20-A	B 11,8	20	18	22	4	22
DIN 179-B11,9-20-A	B 11,9	20	18	22	4	22
DIN 179-B11-25-A	B 11	25	18	22	4	31

DIN 179-ST


Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B11.1-25-A	B 11.1	25	18	22	4	30
DIN 179-B11.2-25-A	B 11.2	25	18	22	4	32
DIN 179-B11.3-25-A	B 11.3	25	18	22	4	32
DIN 179-B11.4-25-A	B 11.4	25	18	22	4	30
DIN 179-B11.5-25-A	B 11.5	25	18	22	4	30
DIN 179-B11.6-25-A	B 11.6	25	18	22	4	32
DIN 179-B11.7-25-A	B 11.7	25	18	22	4	26
DIN 179-B11.8-25-A	B 11.8	25	18	22	4	29
DIN 179-B11.9-25-A	B 11.9	25	18	22	4	27
DIN 179-B12-12-A	B 12	12	18	22	4	13
DIN 179-B12-20-A	B 12	20	18	22	4	22
DIN 179-B12-25-A	B 12	25	18	22	4	27
DIN 179-B12.1-16-A	B 12.1	16	22	26	4	33
DIN 179-B12.2-16-A	B 12.2	16	22	26	4	36
DIN 179-B12.3-16-A	B 12.3	16	22	26	4	32
DIN 179-B12.4-16-A	B 12.4	16	22	26	4	32
DIN 179-B12.5-16-A	B 12.5	16	22	26	4	32
DIN 179-B12.6-16-A	B 12.6	16	22	26	4	31
DIN 179-B12.7-16-A	B 12.7	16	22	26	4	31
DIN 179-B12.8-16-A	B 12.8	16	22	26	4	31
DIN 179-B12.9-16-A	B 12.9	16	22	26	4	40
DIN 179-B12.1-28-A	B 12.1	28	22	26	4	57
DIN 179-B12.2-28-A	B 12.2	28	22	26	4	32
DIN 179-B12.3-28-A	B 12.3	28	22	26	4	56
DIN 179-B12.4-28-A	B 12.4	28	22	26	4	56
DIN 179-B12.5-28-A	B 12.5	28	22	26	4	56
DIN 179-B12.6-28-A	B 12.6	28	22	26	4	55
DIN 179-B12.7-28-A	B 12.7	28	22	26	4	55
DIN 179-B12.8-28-A	B 12.8	28	22	26	4	54
DIN 179-B12.9-28-A	B 12.9	28	22	26	4	54
DIN 179-B12.1-36-A	B 12.1	36	22	26	4	75
DIN 179-B12.2-36-A	B 12.2	36	22	26	4	76
DIN 179-B12.3-36-A	B 12.3	36	22	26	4	74
DIN 179-B12.4-36-A	B 12.4	36	22	26	4	76
DIN 179-B12.5-36-A	B 12.5	36	22	26	4	73
DIN 179-B12.6-36-A	B 12.6	36	22	26	4	84
DIN 179-B12.7-36-A	B 12.7	36	22	26	4	84
DIN 179-B12.8-36-A	B 12.8	36	22	26	4	78
DIN 179-B12.9-36-A	B 12.9	36	22	26	4	78
DIN 179-B13-16-A	B 13	16	22	26	4	30
DIN 179-B13.1-16-A	B 13.1	16	22	26	4	30
DIN 179-B13.2-16-A	B 13.2	16	22	26	4	40
DIN 179-B13.3-16-A	B 13.3	16	22	26	4	38
DIN 179-B13.4-16-A	B 13.4	16	22	26	4	38
DIN 179-B13.5-16-A	B 13.5	16	22	26	4	29
DIN 179-B13.6-16-A	B 13.6	16	22	26	4	29
DIN 179-B13.7-16-A	B 13.7	16	22	26	4	28
DIN 179-B13.8-16-A	B 13.8	16	22	26	4	28
DIN 179-B13.9-16-A	B 13.9	16	22	26	4	38
DIN 179-B13-28-A	B 13	28	22	26	4	53
DIN 179-B13.1-28-A	B 13.1	28	22	26	4	52
DIN 179-B13.2-28-A	B 13.2	28	22	26	4	62
DIN 179-B13.3-28-A	B 13.3	28	22	26	4	60
DIN 179-B13.4-28-A	B 13.4	28	22	26	4	60
DIN 179-B13.5-28-A	B 13.5	28	22	26	4	51
DIN 179-B13.6-28-A	B 13.6	28	22	26	4	52
DIN 179-B13.7-28-A	B 13.7	28	22	26	4	54
DIN 179-B13.8-28-A	B 13.8	28	22	26	4	52
DIN 179-B13.9-28-A	B 13.9	28	22	26	4	49
DIN 179-B13-36-A	B 13	36	22	26	4	70
DIN 179-B13.1-36-A	B 13.1	36	22	26	4	68
DIN 179-B13.2-36-A	B 13.2	36	22	26	4	76
DIN 179-B13.3-36-A	B 13.3	36	22	26	4	76
DIN 179-B13.4-36-A	B 13.4	36	22	26	4	74
DIN 179-B13.5-36-A	B 13.5	36	22	26	4	67
DIN 179-B13.6-36-A	B 13.6	36	22	26	4	68
DIN 179-B13.7-36-A	B 13.7	36	22	26	4	66
DIN 179-B13.8-36-A	B 13.8	36	22	26	4	66
DIN 179-B13.9-36-A	B 13.9	36	22	26	4	74



DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B14-16-A	B 14	16	22	26	4	25
DIN 179-B14.1-16-A	B 14.1	16	22	26	4	28
DIN 179-B14.2-16-A	B 14.2	16	22	26	4	27
DIN 179-B14.3-16-A	B 14.3	16	22	26	4	27
DIN 179-B14.4-16-A	B 14.4	16	22	26	4	27
DIN 179-B14.5-16-A	B 14.5	16	22	26	4	26
DIN 179-B14.6-16-A	B 14.6	16	22	26	4	26
DIN 179-B14.7-16-A	B 14.7	16	22	26	4	26
DIN 179-B14.8-16-A	B 14.8	16	22	26	4	32
DIN 179-B14.9-16-A	B 14.9	16	22	26	4	32
DIN 179-B14-28-A	B 14	28	22	26	4	49
DIN 179-B14.1-28-A	B 14.1	28	22	26	4	48
DIN 179-B14.2-28-A	B 14.2	28	22	26	4	58
DIN 179-B14.3-28-A	B 14.3	28	22	26	4	58
DIN 179-B14.4-28-A	B 14.4	28	22	26	4	54
DIN 179-B14.5-28-A	B 14.5	28	22	26	4	46
DIN 179-B14.6-28-A	B 14.6	28	22	26	4	52
DIN 179-B14.7-28-A	B 14.7	28	22	26	4	52
DIN 179-B14.8-28-A	B 14.8	28	22	26	4	52
DIN 179-B14.9-28-A	B 14.9	28	22	26	4	52
DIN 179-B14-36-A	B 14	36	22	26	4	64
DIN 179-B14.1-36-A	B 14.1	36	22	26	4	61
DIN 179-B14.2-36-A	B 14.2	36	22	26	4	70
DIN 179-B14.3-36-A	B 14.3	36	22	26	4	70
DIN 179-B14.4-36-A	B 14.4	36	22	26	4	66
DIN 179-B14.5-36-A	B 14.5	36	22	26	4	20
DIN 179-B14.6-36-A	B 14.6	36	22	26	4	66
DIN 179-B14.7-36-A	B 14.7	36	22	26	4	64
DIN 179-B14.8-36-A	B 14.8	36	22	26	4	58
DIN 179-B14.9-36-A	B 14.9	36	22	26	4	64
DIN 179-B15-16-A	B 15	16	22	26	4	25
DIN 179-B15-28-A	B 15	28	22	26	4	44
DIN 179-B15-36-A	B 15	36	22	26	4	58
DIN 179-B15.1-16-A	B 15.1	16	26	30	4	43
DIN 179-B15.5-16-A	B 15.5	16	26	30	4	42
DIN 179-B15.1-28-A	B 15.1	28	26	30	4	75
DIN 179-B15.5-28-A	B 15.5	28	26	30	4	74
DIN 179-B15.1-36-A	B 15.1	36	26	30	4	97
DIN 179-B15.5-36-A	B 15.5	36	26	30	4	97
DIN 179-B16-16-A	B 16	16	26	30	4	40
DIN 179-B16.1-16-A	B 16.1	16	26	30	4	40
DIN 179-B16.5-16-A	B 16.5	16	26	30	4	39
DIN 179-B16-28-A	B 16	28	26	30	4	72
DIN 179-B16.1-28-A	B 16.1	28	26	30	4	71
DIN 179-B16.5-28-A	B 16.5	28	26	30	4	69
DIN 179-B16-36-A	B 16	36	26	30	4	93
DIN 179-B16.1-36-A	B 16.1	36	26	30	4	90
DIN 179-B16.5-36-A	B 16.5	36	26	30	4	89
DIN 179-B17-16-A	B 17	16	26	30	4	37
DIN 179-B17.5-16-A	B 17.5	16	26	30	4	36
DIN 179-B17-28-A	B 17	28	26	30	4	66
DIN 179-B17.5-28-A	B 17.5	28	26	30	4	63
DIN 179-B17-36-A	B 17	36	26	30	4	86
DIN 179-B17.5-36-A	B 17.5	36	26	30	4	81
DIN 179-B18-16-A	B 18	16	26	30	4	34
DIN 179-B18-28-A	B 18	28	26	30	4	60
DIN 179-B18-36-A	B 18	36	26	30	4	78
DIN 179-B18.5-20-A	B 18.5	20	30	34	5	68






Maschinenelemente 9


DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B18,5-36-A	B 18,5	36	30	34	5	121
DIN 179-B18,5-45-A	B 18,5	45	30	34	5	152
DIN 179-B19-20-A	B 19	20	30	34	5	65
DIN 179-B19,5-20-A	B 19,5	20	30	34	5	62
DIN 179-B19-36-A	B 19	36	30	34	5	117
DIN 179-B19,5-36-A	B 19,5	36	30	34	5	113
DIN 179-B19-45-A	B 19	45	30	34	5	148
DIN 179-B19,5-45-A	B 19,5	45	30	34	5	144
DIN 179-B20-20-A	B 20	20	30	34	5	60
DIN 179-B20-36-A	B 20	36	30	34	5	109
DIN 179-B20-45-A	B 20	45	30	34	5	134
DIN 179-B20,5-20-A	B 20,5	20	30	34	5	56
DIN 179-B20,5-36-A	B 20,5	36	30	34	5	104
DIN 179-B20,5-45-A	B 20,5	45	30	34	5	130
DIN 179-B21-20-A	B 21	20	30	34	5	55
DIN 179-B21,5-20-A	B 21,5	20	30	34	5	52
DIN 179-B21-36-A	B 21	36	30	34	5	80
DIN 179-B21,5-36-A	B 21,5	36	30	34	5	94
DIN 179-B21-45-A	B 21	45	30	34	5	125
DIN 179-B21,5-45-A	B 21,5	45	30	34	5	119
DIN 179-B22-20-A	B 22	20	30	34	5	49
DIN 179-B22-36-A	B 22	36	30	34	5	90
DIN 179-B22-45-A	B 22	45	30	34	5	114
DIN 179-B22,5-20-A	B 22,5	20	35	39	5	86
DIN 179-B22,5-36-A	B 22,5	36	35	39	5	156
DIN 179-B22,5-45-A	B 22,5	45	35	39	5	197
DIN 179-B23-20-A	B 23	20	35	39	5	83
DIN 179-B23,5-20-A	B 23,5	20	35	39	5	80
DIN 179-B23-36-A	B 23	36	35	39	5	150
DIN 179-B23,5-36-A	B 23,5	36	35	39	5	146
DIN 179-B23-45-A	B 23	45	35	39	5	190
DIN 179-B23,5-45-A	B 23,5	45	35	39	5	184
DIN 179-B24-20-A	B 24	20	35	39	5	78
DIN 179-B24,5-20-A	B 24,5	20	35	39	5	74
DIN 179-B24-36-A	B 24	36	35	39	5	141
DIN 179-B24,5-36-A	B 24,5	36	35	39	5	136
DIN 179-B24-45-A	B 24	45	35	39	5	177
DIN 179-B24,5-45-A	B 24,5	45	35	39	5	170
DIN 179-B25-20-A	B 25	20	35	39	5	72
DIN 179-B25,5-20-A	B 25,5	20	35	39	5	72
DIN 179-B25-36-A	B 25	36	35	39	5	131
DIN 179-B25,5-36-A	B 25,5	36	35	39	5	124
DIN 179-B25-45-A	B 25	45	35	39	5	165
DIN 179-B25,5-45-A	B 25,5	45	35	39	5	156
DIN 179-B26-20-A	B 26	20	35	39	5	65
DIN 179-B26-36-A	B 26	36	35	39	5	119
DIN 179-B26-45-A	B 26	45	35	39	5	151
DIN 179-B26,5-25-A	B 26,5	25	42	46	5	160
DIN 179-B26,5-45-A	B 26,5	45	42	46	5	290
DIN 179-B26,5-56-A	B 26,5	56	42	46	5	362
DIN 179-B27-25-A	B 27	25	42	46	5	156
DIN 179-B27,5-25-A	B 27,5	25	42	46	5	152
DIN 179-B27-45-A	B 27	45	42	46	5	283
DIN 179-B27,5-45-A	B 27,5	45	42	46	5	250
DIN 179-B27-56-A	B 27	56	42	46	5	352
DIN 179-B27,5-56-A	B 27,5	56	42	46	5	343
DIN 179-B28-25-A	B 28	25	42	46	5	148
DIN 179-B28,5-25-A	B 28,5	25	42	46	5	143
DIN 179-B28-45-A	B 28	45	42	46	5	268
DIN 179-B28,5-45-A	B 28,5	45	42	46	5	256
DIN 179-B28-56-A	B 28	56	42	46	5	33
DIN 179-B28,5-56-A	B 28,5	56	42	46	5	320
DIN 179-B29-25-A	B 29	25	42	46	5	138



DIN 179-ST

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B29,5-25-A	B 29,5	25	42	46	5	134
DIN 179-B29-45-A	B 29	45	42	46	5	252
DIN 179-B29,5-45-A	B 29,5	45	42	46	5	241
DIN 179-B29-56-A	B 29	56	42	46	5	310
DIN 179-B29,5-56-A	B 29,5	56	42	46	5	240
DIN 179-B30-25-A	B 30	25	42	46	5	130
DIN 179-B30-45-A	B 30	45	42	46	5	236
DIN 179-B30-56-A	B 30	56	42	46	5	295
DIN 179-B30,5-25-A	B 30,5	25	48	52	5	208
DIN 179-B30,5-45-A	B 30,5	45	48	52	5	370
DIN 179-B30,5-56-A	B 30,5	56	48	52	5	461
DIN 179-B31-25-A	B 31	25	48	52	5	203
DIN 179-B31,5-25-A	B 31,5	25	48	52	5	198
DIN 179-B31-45-A	B 31	45	48	52	5	368
DIN 179-B31,5-45-A	B 31,5	45	48	52	5	353
DIN 179-B31-56-A	B 31	56	48	52	5	458
DIN 179-B31,5-56-A	B 31,5	56	48	52	5	440
DIN 179-B32-25-A	B 32	25	48	52	5	194
DIN 179-B32,5-25-A	B 32,5	25	48	52	5	188
DIN 179-B32-45-A	B 32	45	48	52	5	350
DIN 179-B32,5-45-A	B 32,5	45	48	52	5	336
DIN 179-B32-56-A	B 32	56	48	52	5	434
DIN 179-B32,5-56-A	B 32,5	56	48	52	5	419
DIN 179-B33-25-A	B 33	25	48	52	5	183
DIN 179-B33,5-25-A	B 33,5	25	48	52	5	178
DIN 179-B33-45-A	B 33	45	48	52	5	331
DIN 179-B33,5-45-A	B 33,5	45	48	52	5	318
DIN 179-B33-56-A	B 33	56	48	52	5	426
DIN 179-B33,5-56-A	B 33,5	56	48	52	5	396
DIN 179-B34-25-A	B 34	25	48	52	5	172
DIN 179-B34,5-25-A	B 34,5	25	48	52	5	168
DIN 179-B34-45-A	B 34	45	48	52	5	314
DIN 179-B34,5-45-A	B 34,5	45	48	52	5	302
DIN 179-B34-56-A	B 34	56	48	52	5	390
DIN 179-B34,5-56-A	B 34,5	56	48	52	5	373
DIN 179-B35-25-A	B 35	25	48	52	5	162
DIN 179-B35-45-A	B 35	45	48	52	5	294
DIN 179-B35-56-A	B 35	56	48	52	5	367
DIN 179-B36-30-A	B 36	30	55	59	5	312
DIN 179-B36-56-A	B 36	56	55	59	5	589
DIN 179-B36-67-A	B 36	67	55	59	5	716
DIN 179-B37-30-A	B 37	30	55	59	5	294
DIN 179-B37-56-A	B 37	56	55	59	5	555
DIN 179-B37-67-A	B 37	67	55	59	5	665
DIN 179-B38-30-A	B 38	30	55	59	5	286
DIN 179-B38-56-A	B 38	56	55	59	5	549
DIN 179-B38-67-A	B 38	67	55	59	5	655
DIN 179-B39-30-A	B 39	30	55	59	5	286
DIN 179-B39-56-A	B 39	56	55	59	5	503
DIN 179-B39-67-A	B 39	67	55	59	5	603
DIN 179-B40-30-A	B 40	30	55	59	5	258
DIN 179-B40-56-A	B 40	56	55	59	5	484
DIN 179-B40-67-A	B 40	67	55	59	5	580
DIN 179-B41-30-A	B 41	30	55	59	5	243
DIN 179-B41-56-A	B 41	56	55	59	5	449
DIN 179-B41-67-A	B 41	67	55	59	5	538
DIN 179-B42-30-A	B 42	30	55	59	5	227
DIN 179-B42-56-A	B 42	56	55	59	5	428
DIN 179-B42-67-A	B 42	67	55	59	5	512



DIN 179-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 F7	l1	d2 n6	d3	l2	
DIN 179-B4-8-A-NI	B 4	8	7	10	2.5	2
DIN 179-B4-12-A-NI	B 4	12	7	10	2.5	2
DIN 179-B4,1-8-A-NI	B 4.1	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B4,1-12-A-NI	B 4.1	12	8	11	2.5	3
DIN 179-B5-8-A-NI	B 5	8	8	11	2.5	2
DIN 179-B5-12-A-NI	B 5	12	8	11	2.5	4
DIN 179-B5,1-10-A-NI	B 5.1	10	10	13	3	4
DIN 179-B5,1-16-A-NI	B 5.1	16	10	13	3	4
DIN 179-B6-10-A-NI	B 6	10	10	13	3	4
DIN 179-B6-16-A-NI	B 6	16	10	13	3	6
DIN 179-B6,1-10-A-NI	B 6.1	10	12	15	3	6
DIN 179-B6,1-16-A-NI	B 6.1	16	12	15	3	10
DIN 179-B8-10-A-NI	B 8	10	12	15	3	5
DIN 179-B8-16-A-NI	B 8	16	12	15	3	8
DIN 179-B8,1-12-A-NI	B 8.1	12	15	18	3	12
DIN 179-B8,1-20-A-NI	B 8.1	20	15	18	3	19
DIN 179-B10-12-A-NI	B 10	12	15	18	3	9
DIN 179-B10-20-A-NI	B 10	20	15	18	3	15
DIN 179-B10,1-12-A-NI	B 10.1	12	18	22	4	14
DIN 179-B10,1-20-A-NI	B 10.1	20	18	22	4	27
DIN 179-B12-12-A-NI	B 12	12	18	22	4	13
DIN 179-B12-20-A-NI	B 12	20	18	22	4	22
DIN 179-B12,1-16-A-NI	B 12.1	16	22	26	4	33
DIN 179-B12,1-28-A-NI	B 12.1	28	22	26	4	57
DIN 179-B14-16-A-NI	B 14	16	22	26	4	25
DIN 179-B14,1-16-A-NI	B 14.1	16	22	26	4	28
DIN 179-B14-28-A-NI	B 14	28	22	26	4	49
DIN 179-B14,1-28-A-NI	B 14.1	28	22	26	4	48
DIN 179-B15-16-A-NI	B 15	16	22	26	4	25
DIN 179-B15-28-A-NI	B 15	28	22	26	4	44
DIN 179-B15,1-16-A-NI	B 15.1	16	26	30	4	43
DIN 179-B15,1-28-A-NI	B 15.1	28	26	30	4	75
DIN 179-B16-16-A-NI	B 16	16	26	30	4	40
DIN 179-B16,1-16-A-NI	B 16.1	16	26	30	4	40
DIN 179-B16-28-A-NI	B 16	28	26	30	4	72
DIN 179-B16,1-28-A-NI	B 16.1	28	26	30	4	71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9

Maschinenelemente