

Edelstahl-Bolzen

AUSFÜHRUNG

Form

- **B**: mit Bundscheibe
- **E**: mit Ösenscheibe, passend für Schlüsselringe
- **L**: mit Befestigungslasche (nur Kennziffer 1)

Kennziffer

- **1**: ohne Querbohrung
- **2**: mit Querbohrung für Federstecker GN 1024 (siehe Seite 909)

Bolzen

Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NI**

Unterlegscheiben


Edelstahl nichtrostend

- Form B: gedreht 1.4301
- Form E: metallspritzgegossen 1.4404
- Form L: gesintert 1.4404

Senkschraube DIN 7991

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

nicht demontierbar




INFORMATION

Edelstahl-Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.

Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 (siehe Seite 909) mittels Halteseil oder Kugelschraube gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar.

Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung gegen Herausfallen gesichert; diese sind abgestimmt auf Federstecker GN 1024 (siehe Seite 909).

ANWENDUNGSBEISPIEL




ZUBEHÖR

- Federstecker GN 1024 (siehe Seite 909)
- Kugelschrauben GN 111 (siehe Seite 904)
- Halteseile GN 111.2 (siehe Seite 906)
- Schlüsselringe GN 111.3 (siehe Seite 903)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



* Geben Sie die Form der Edelstahl-Bolzen an (B, E oder L)

B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Passende Federstecker für Kennziffer 2	
GN 2342-NI-8-16-*.1	8		16	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	10
GN 2342-NI-8-16-*.2	8**		16	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	12
GN 2342-NI-8-20-*.1	8		20	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	11
GN 2342-NI-8-20-*.2	8**		20	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	13
GN 2342-NI-8-24-*.1	8		24	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	13
GN 2342-NI-8-24-*.2	8**		24	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	15
GN 2342-NI-8-28-*.1	8		28	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	14
GN 2342-NI-8-28-*.2	8**		28	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	16
GN 2342-NI-8-30-*.1	8		30	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	15
GN 2342-NI-8-30-*.2	8**		30	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	17
GN 2342-NI-8-32-*.1	8		32	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	16
GN 2342-NI-8-32-*.2	8**		32	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	18
GN 2342-NI-8-35-*.1	8		35	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	21	11	4	3	4	-	17
GN 2342-NI-8-35-*.2	8**		35	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	19
GN 2342-NI-8-40-*.1	8		40	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	21	11	4	3	4	-	19
GN 2342-NI-8-40-*.2	8**		40	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	21
GN 2342-NI-8-45-*.1	8		45	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	21	11	4	3	4	-	21
GN 2342-NI-8-45-*.2	8**		45	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	23
GN 2342-NI-8-50-*.1	8		50	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	21	11	4	3	4	-	23
GN 2342-NI-8-50-*.2	8**		50	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	25
GN 2342-NI-8-55-*.1	8		55	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	21	11	4	3	4	-	25
GN 2342-NI-8-55-*.2	8**		55	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	27
GN 2342-NI-8-60-*.1	8		60	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	21	11	4	3	4	-	27
GN 2342-NI-8-60-*.2	8**		60	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	29

** Form L nur für Kennziffer 1 verfügbar

*Geben Sie die Form der Edelstahl-Bolzen an (B, E oder L)

B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Passende Federstecker für Kennziffer 2	
GN 2342-NI-10-20-*1 10	20	-	15	2.5	5.3	6	7	15	23	12	4	3	4		-	17
GN 2342-NI-10-20-*2 10**	20	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		21
GN 2342-NI-10-24-*1 10	24	-	15	2.5	5.3	6	7	15	23	12	4	3	4		-	19
GN 2342-NI-10-24-*2 10**	24	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		23
GN 2342-NI-10-30-*1 10	30	-	15	2.5	5.3	6	7	15	23	12	4	3	4		-	23
GN 2342-NI-10-30-*2 10**	30	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		27
GN 2342-NI-10-35-*1 10	35	-	15	2.5	5.3	6	7	15	23	12	4	3	4		-	26
GN 2342-NI-10-35-*2 10**	35	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		30
GN 2342-NI-10-40-*1 10	40	-	15	2.5	5.3	6	7	15	23	12	4	3	4		-	29
GN 2342-NI-10-40-*2 10**	40	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		33
GN 2342-NI-10-45-*1 10	45	-	15	2.5	5.3	6	7	15	23	12	4	3	4		-	32
GN 2342-NI-10-45-*2 10**	45	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		36
GN 2342-NI-10-50-*1 10	50	-	15	2.5	5.3	6	7	15	28	15	6	3	4		-	36
GN 2342-NI-10-50-*2 10**	50	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		39
GN 2342-NI-10-55-*1 10	55	-	15	2.5	5.3	6	7	15	28	15	6	3	4		-	39
GN 2342-NI-10-55-*2 10**	55	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		42
GN 2342-NI-10-60-*1 10	60	-	15	2.5	5.3	6	7	15	28	15	6	3	4		-	42
GN 2342-NI-10-60-*2 10**	60	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		44
GN 2342-NI-10-65-*1 10	65	-	15	2.5	5.3	6	7	15	28	15	6	3	4		-	45
GN 2342-NI-10-65-*2 10**	65	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		48
GN 2342-NI-10-70-*1 10	70	-	15	2.5	5.3	6	7	15	28	15	6	3	4		-	48
GN 2342-NI-10-70-*2 10**	70	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		51
GN 2342-NI-10-80-*1 10	80	-	15	2.5	5.3	6	7	15	28	15	6	3	4		-	54
GN 2342-NI-10-80-*2 10**	80	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D		58
GN 2342-NI-12-20-*1 12	20	-	17	3	5.3	7	9	18.5	31	17	6	4	4.5		-	25
GN 2342-NI-12-20-*2 12**	20	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		30
GN 2342-NI-12-24-*1 12	24	-	17	3	5.3	7	9	18.5	31	17	6	4	4.5		-	29
GN 2342-NI-12-24-*2 12**	24	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		34
GN 2342-NI-12-30-*1 12	30	-	17	3	5.3	7	9	18.5	31	17	6	4	4.5		-	34
GN 2342-NI-12-30-*2 12**	30	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		39
GN 2342-NI-12-35-*1 12	35	-	17	3	5.3	7	9	18.5	31	17	6	4	4.5		-	45
GN 2342-NI-12-35-*2 12**	35	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		46
GN 2342-NI-12-40-*1 12	40	-	17	3	5.3	7	9	18.5	31	17	6	4	4.5		-	42
GN 2342-NI-12-40-*2 12**	40	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		48
GN 2342-NI-12-45-*1 12	45	-	17	3	5.3	7	9	18.5	18	10	2	4	4.5		-	47
GN 2342-NI-12-45-*2 12**	45	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		53
GN 2342-NI-12-50-*1 12	50	-	17	3	5.3	7	9	18.5	18	10	2	4	4.5		-	51
GN 2342-NI-12-50-*2 12**	50	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		57
GN 2342-NI-12-55-*1 12	55	-	17	3	5.3	7	9	18.5	18	10	2	4	4.5		-	56
GN 2342-NI-12-55-*2 12**	55	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		61
GN 2342-NI-12-60-*1 12	60	-	17	3	5.3	7	9	18.5	18	10	2	4	4.5		-	61
GN 2342-NI-12-60-*2 12**	60	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		66
GN 2342-NI-12-65-*1 12	65	-	17	3	5.3	7	9	18.5	18	10	2	4	4.5		-	65
GN 2342-NI-12-65-*2 12**	65	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		70
GN 2342-NI-12-70-*1 12	70	-	17	3	5.3	7	9	18.5	18	10	2	4	4.5		-	70
GN 2342-NI-12-70-*2 12**	70	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D		75

** Form L nur für Kennziffer 1 verfügbar

* Geben Sie die Form der Edelstahl-Bolzen an (B, E oder L)

B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Passende Federstecker für Kennziffer 2	⚖
GN 2342-NI-12-80-*1	12	80	-	17	3	5.3	7	9	18.5	21	11	4	4	4.5	-	78
GN 2342-NI-12-80-*2	12**	80	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	84
GN 2342-NI-16-32-*1	16	32	-	22	3	5.3	8	9	21	21	11	4	4	4.5	-	62
GN 2342-NI-16-32-*2	16**	32	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	73
GN 2342-NI-16-35-*1	16	35	-	22	3	5.3	8	9	21	21	11	4	4	4.5	-	67
GN 2342-NI-16-35-*2	16**	35	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	77
GN 2342-NI-16-40-*1	16	40	-	22	3	5.3	8	9	21	21	11	4	4	4.5	-	74
GN 2342-NI-16-40-*2	16**	40	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	85
GN 2342-NI-16-45-*1	16	45	-	22	3	5.3	8	9	21	21	11	4	4	4.5	-	82
GN 2342-NI-16-45-*2	16**	45	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	93
GN 2342-NI-16-50-*1	16	50	-	22	3	5.3	8	9	21	21	11	4	4	4.5	-	90
GN 2342-NI-16-50-*2	16**	50	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	101
GN 2342-NI-16-55-*1	16	55	-	22	3	5.3	8	9	21	23	12	4	4	4.5	-	98
GN 2342-NI-16-55-*2	16**	55	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	109
GN 2342-NI-16-60-*1	16	60	-	22	3	5.3	8	9	21	23	12	4	4	4.5	-	106
GN 2342-NI-16-60-*2	16**	60	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	117
GN 2342-NI-16-65-*1	16	65	-	22	3	5.3	8	9	21	23	12	4	4	4.5	-	114
GN 2342-NI-16-65-*2	16**	65	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	125
GN 2342-NI-16-70-*1	16	70	-	22	3	5.3	8	9	21	23	12	4	4	4.5	-	122
GN 2342-NI-16-70-*2	16**	70	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	133
GN 2342-NI-16-80-*1	16	80	-	22	3	5.3	8	9	21	23	12	4	4	4.5	-	138
GN 2342-NI-16-80-*2	16**	80	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	149
GN 2342-NI-16-90-*1	16	90	-	22	3	5.3	8	9	21	23	12	4	4	4.5	-	154
GN 2342-NI-16-90-*2	16**	90	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	164
GN 2342-NI-16-100-*1	16	100	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	170
GN 2342-NI-16-100-*2	16**	100	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	180
GN 2342-NI-20-40-*1	20	40	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	28	15	6	4	5	-	115
GN 2342-NI-20-40-*2	20**	40	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	136
GN 2342-NI-20-45-*1	20	45	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	28	15	6	4	5	-	126
GN 2342-NI-20-45-*2	20**	45	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	158
GN 2342-NI-20-50-*1	20	50	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	28	15	6	4	5	-	138
GN 2342-NI-20-50-*2	20**	50	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	161
GN 2342-NI-20-55-*1	20	55	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	28	15	6	4	5	-	150
GN 2342-NI-20-55-*2	20**	55	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	173
GN 2342-NI-20-60-*1	20	60	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	28	15	6	4	5	-	163
GN 2342-NI-20-60-*2	20**	60	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	186
GN 2342-NI-20-65-*1	20	65	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	175
GN 2342-NI-20-65-*2	20**	65	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	198
GN 2342-NI-20-70-*1	20	70	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	188
GN 2342-NI-20-70-*2	20**	70	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	211
GN 2342-NI-20-80-*1	20	80	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	212
GN 2342-NI-20-80-*2	20**	80	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	235
GN 2342-NI-20-90-*1	20	90	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	237
GN 2342-NI-20-90-*2	20**	90	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	260
GN 2342-NI-20-100-*1	20	100	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	262
GN 2342-NI-20-100-*2	20**	100	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	287

** Form L nur für Kennziffer 1 verfügbar

