

Verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss, Buchse / Gewindestift Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Griff

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

schwarz, RAL 9011, seidenglanz **SZ**

orange, RAL 2004, strukturmatt **OS**

rot, RAL 3000, strukturmatt **RS**

silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

verchromt **CR**

unlackiert, gleitgeschliffen **RH**

Ausführung mit Buchse

Gewindebuchse und Halteschraube

Edelstahl nichtrostend, 1.4305

Ausführung mit Außengewinde

Schraubeneinsatz und Halteschraube

Edelstahl nichtrostend, 1.4305




INFORMATION

Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der mittige Einsatz ist mit dem Spannhebel verzahnt und leicht zu lösen.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannpotentialposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



* Geben Sie den Farbindex des Klemmhebels an (SW, SZ, OS, RS, SR, CR oder RH)

 SW	 SZ	 OS	 RS	 SR	 CR	 RH
RAL9005	RAL9011	RAL2004	RAL3000	RAL9006	verchromt	unlackiert


GN 300.1-mit Buchse

Artikelnummer	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 300.1-22-M3-*	22	M 3	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	13
GN 300.1-22-M4-*	22	M 4	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-22-M5-*	22	M 5	-	8	10.5	18.5	2	23	3	5	12
GN 300.1-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	7	30
GN 300.1-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	26
GN 300.1-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.1-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	23
GN 300.1-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	29
GN 300.1-45-B6-*	45	-	B 6	10	13	24.5	4	34	3.5	8	28
GN 300.1-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	34
GN 300.1-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	31
GN 300.1-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	30
GN 300.1-63-B6-*	63	-	B 6	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76
GN 300.1-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	70
GN 300.1-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	70
GN 300.1-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	123
GN 300.1-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	119
GN 300.1-78-M12-*	78	M 12	-	16	21	36	8	54	4	14	115
GN 300.1-92-B12-*	92	-	B 12	19	24	43	11	64	4	17	190
GN 300.1-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	180
GN 300.1-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	174
GN 300.1-108-B12-*	108	-	B 12	23	30	50.5	12	75	5	22	282
GN 300.1-108-B16-*	108	-	B 16	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M12-*	108	M 12	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259
GN 300.1-108-M16-*	108	M 16	-	23	30	50.5	12	75	5	22	259

GN 300.1-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 300.1-22-M3-6-*	22	M 3	6	8	10.5	18.5	2	23	3	13
GN 300.1-22-M3-8-*	22	M 3	8	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M3-10-*	22	M 3	10	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M3-12-*	22	M 3	12	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M3-16-*	22	M 3	16	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-12-*	22	M 4	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M4-16-*	22	M 4	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M4-20-*	22	M 4	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M4-25-*	22	M 4	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M4-32-*	22	M 4	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-22-M5-12-*	22	M 5	12	8	10.5	18.5	2	23	3	14
GN 300.1-22-M5-16-*	22	M 5	16	8	10.5	18.5	2	23	3	15
GN 300.1-22-M5-20-*	22	M 5	20	8	10.5	18.5	2	23	3	16
GN 300.1-22-M5-25-*	22	M 5	25	8	10.5	18.5	2	23	3	17
GN 300.1-22-M5-32-*	22	M 5	32	8	10.5	18.5	2	23	3	18
GN 300.1-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	22
GN 300.1-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	23
GN 300.1-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	24
GN 300.1-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	25
GN 300.1-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.1-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.1-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.1-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	26
GN 300.1-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	27
GN 300.1-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	28
GN 300.1-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	30
GN 300.1-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.1-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.1-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	35
GN 300.1-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	36





* Geben Sie den Farbindex des Klemmhebels an (SW, SZ, OS, RS, SR, CR oder RH)
RAL9005 SW RAL9011 SZ RAL2004 OS RAL3000 RS RAL9006 SR verchromt CR unlackiert RH

GN 300.1-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	△
GN 300.1-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24,5	4	34	3,5	37
GN 300.1-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300.1-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24,5	4	34	3,5	39
GN 300.1-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24,5	4	34	3,5	33
GN 300.1-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24,5	4	34	3,5	34
GN 300.1-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24,5	4	34	3,5	35
GN 300.1-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300.1-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24,5	4	34	3,5	38
GN 300.1-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24,5	4	34	3,5	40
GN 300.1-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24,5	4	34	3,5	42
GN 300.1-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24,5	4	34	3,5	30
GN 300.1-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24,5	4	34	3,5	31
GN 300.1-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24,5	4	34	3,5	32
GN 300.1-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24,5	4	34	3,5	33
GN 300.1-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24,5	4	34	3,5	34
GN 300.1-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24,5	4	34	3,5	35
GN 300.1-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24,5	4	34	3,5	36
GN 300.1-63-M6-16-*	63	M 6	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	80
GN 300.1-63-M6-20-*	63	M 6	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
GN 300.1-63-M6-25-*	63	M 6	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
GN 300.1-63-M6-32-*	63	M 6	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	85
GN 300.1-63-M6-40-*	63	M 6	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300.1-63-M6-50-*	63	M 6	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	87
GN 300.1-63-M6-63-*	63	M 6	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-16-*	63	M 8	16	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
GN 300.1-63-M8-20-*	63	M 8	20	13,5	17,5	31	6,5	45	4	85
GN 300.1-63-M8-25-*	63	M 8	25	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
GN 300.1-63-M8-32-*	63	M 8	32	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
GN 300.1-63-M8-40-*	63	M 8	40	13,5	17,5	31	6,5	45	4	90
GN 300.1-63-M8-50-*	63	M 8	50	13,5	17,5	31	6,5	45	4	92
GN 300.1-63-M8-63-*	63	M 8	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4	94
GN 300.1-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	134
GN 300.1-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	141
GN 300.1-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	144
GN 300.1-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	147
GN 300.1-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	152

GN 300.1-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	△
GN 300.1-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	138
GN 300.1-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.1-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	143
GN 300.1-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	148
GN 300.1-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	153
GN 300.1-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	155
GN 300.1-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.1-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	142
GN 300.1-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	145
GN 300.1-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	151
GN 300.1-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.1-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.1-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	172
GN 300.1-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	184
GN 300.1-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	198
GN 300.1-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	201
GN 300.1-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	205
GN 300.1-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	209
GN 300.1-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	215
GN 300.1-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	220
GN 300.1-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	231
GN 300.1-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	235
GN 300.1-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	195
GN 300.1-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.1-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	208
GN 300.1-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	212
GN 300.1-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	218
GN 300.1-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	225
GN 300.1-108-M12-32-*	92	M 12	32	23	30	50,5	12	75	5	365
GN 300.1-108-M12-40-*	108	M 12	40	23	30	50,5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M12-50-*	108	M 12	50	23	30	50,5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M12-63-*	108	M 12	63	23	30	50,5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M12-80-*	108	M 12	80	23	30	50,5	12	75	5	420
GN 300.1-108-M16-32-*	108	M 16	32	23	30	50,5	12	75	5	422
GN 300.1-108-M16-40-*	108	M 16	40	23	30	50,5	12	75	5	376
GN 300.1-108-M16-50-*	108	M 16	50	23	30	50,5	12	75	5	388
GN 300.1-108-M16-63-*	108	M 16	63	23	30	50,5	12	75	5	407
GN 300.1-108-M16-80-*	108	M 16	80	23	30	50,5	12	75	5	429

Klemmhebel, Spannhebel