

Verstellbare Klemmhebel

**Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl,
mit Innen-/ Außengewinde, mit Ausrastknopf**

AUSFÜHRUNG

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Ausrastknopf
Kunststoff
schwarz, RAL 9005 **S**
orange, RAL 2004 **O**
grau, RAL 7035 **G**

Bolzen für Ausrastknopf
Edelstahl nichtrostend

Ausführung mit Buchse

Edelstahl nichtrostend, 1.4305

Ausführung mit Außengewinde

Edelstahl nichtrostend, 1.4305

INFORMATION

Verstellbare Klemmhebel GN 303.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.


Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

AUF ANFRAGE

- Griffkörper in Farben wie bei GN 300 (siehe Seite 320)


TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



3

Klemmhebel, Spannhebel



* Geben Sie den Farbindex des Druckknopfes an (S, O oder G)



GN 303.1-mit Buchse

Artikelnummer	l1	d1	d3	d4	h1	h2	h3	h4	t min.	
GN 303.1-30-M3-SW-*	30	M 3	10	13	26.5	4	31	3.5	7	30
GN 303.1-30-M4-SW-*	30	M 4	10	13	26.5	4	31	3.5	8	26
GN 303.1-30-M5-SW-*	30	M 5	10	13	26.5	4	31	3.5	8	20
GN 303.1-30-M6-SW-*	30	M 6	10	13	26.5	4	31	3.5	8	20
GN 303.1-45-M4-SW-*	45	M 4	10	13	26.5	4	35	3.5	8	38
GN 303.1-45-M5-SW-*	45	M 5	10	13	26.5	4	35	3.5	8	36
GN 303.1-45-M6-SW-*	45	M 6	10	13	26.5	4	35	3.5	8	34
GN 303.1-63-M6-SW-*	63	M 6	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	11	80
GN 303.1-63-M8-SW-*	63	M 8	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	11	73
GN 303.1-78-M8-SW-*	78	M 8	16	21	37.5	8	55	4	14	120
GN 303.1-78-M10-SW-*	78	M 10	16	21	37.5	8	55	4	14	110

GN 303.1-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 303.1-30-M3-6-SW-*	30	M 3	6	10	13	26.5	4	31	3.5	106
GN 303.1-30-M3-8-SW-*	30	M 3	8	10	13	26.5	4	31	3.5	104
GN 303.1-30-M3-10-SW-*	30	M 3	10	10	13	26.5	4	31	3.5	102
GN 303.1-30-M3-12-SW-*	30	M 3	12	10	13	26.5	4	31	3.5	102
GN 303.1-30-M3-16-SW-*	30	M 3	16	10	13	26.5	4	31	3.5	102
GN 303.1-30-M4-12-SW-*	30	M 4	12	10	13	26.5	4	31	3.5	30
GN 303.1-30-M4-16-SW-*	30	M 4	16	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.1-30-M4-20-SW-*	30	M 4	20	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.1-30-M4-25-SW-*	30	M 4	25	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.1-30-M4-32-SW-*	30	M 4	32	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.1-30-M5-12-SW-*	30	M 5	12	10	13	26.5	4	31	3.5	30
GN 303.1-30-M5-16-SW-*	30	M 5	16	10	13	26.5	4	31	3.5	32
GN 303.1-30-M5-20-SW-*	30	M 5	20	10	13	26.5	4	31	3.5	32
GN 303.1-30-M5-25-SW-*	30	M 5	25	10	13	26.5	4	31	3.5	33
GN 303.1-30-M5-32-SW-*	30	M 5	32	10	13	26.5	4	31	3.5	33
GN 303.1-30-M5-40-SW-*	30	M 5	40	10	13	26.5	4	31	3.5	35
GN 303.1-30-M5-50-SW-*	30	M 5	50	10	13	26.5	4	31	3.5	35
GN 303.1-30-M6-12-SW-*	30	M 6	12	10	13	26.5	4	31	3.5	20
GN 303.1-30-M6-16-SW-*	30	M 6	16	10	13	26.5	4	31	3.5	30
GN 303.1-30-M6-20-SW-*	30	M 6	20	10	13	26.5	4	31	3.5	30
GN 303.1-30-M6-25-SW-*	30	M 6	25	10	13	26.5	4	31	3.5	34
GN 303.1-30-M6-32-SW-*	30	M 6	32	10	13	26.5	4	31	3.5	34
GN 303.1-30-M6-40-SW-*	30	M 6	40	10	13	26.5	4	31	3.5	37
GN 303.1-30-M6-50-SW-*	30	M 6	50	10	13	26.5	4	31	3.5	40
GN 303.1-45-M4-12-SW-*	45	M 4	12	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.1-45-M4-16-SW-*	45	M 4	16	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.1-45-M4-20-SW-*	45	M 4	20	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.1-45-M4-25-SW-*	45	M 4	25	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M4-32-SW-*	45	M 4	32	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M5-12-SW-*	45	M 5	12	10	13	26.5	4	35	3.5	36
GN 303.1-45-M5-16-SW-*	45	M 5	16	10	13	26.5	4	35	3.5	40

Klemmhebel, Spannhebel

* Geben Sie den Farbindex des Druckknopfes an (S, O oder G)

S
RAL9005

O
RAL2004

G
RAL 7035

GN 303.1-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	
GN 303.1-45-M5-20-SW-*	45	M 5	20	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M5-25-SW-*	45	M 5	25	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M5-32-SW-*	45	M 5	32	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M5-40-SW-*	45	M 5	40	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M5-50-SW-*	45	M 5	50	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-12-SW-*	45	M 6	12	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-16-SW-*	45	M 6	16	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-20-SW-*	45	M 6	20	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-25-SW-*	45	M 6	25	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-32-SW-*	45	M 6	32	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-40-SW-*	45	M 6	40	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.1-45-M6-50-SW-*	45	M 6	50	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.1-63-M6-12-SW-*	63	M 6	12	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	83
GN 303.1-63-M6-16-SW-*	63	M 6	16	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	84
GN 303.1-63-M6-20-SW-*	63	M 6	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	84
GN 303.1-63-M6-25-SW-*	63	M 6	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	86
GN 303.1-63-M6-32-SW-*	63	M 6	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	87
GN 303.1-63-M6-40-SW-*	63	M 6	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	89
GN 303.1-63-M6-50-SW-*	63	M 6	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	90
GN 303.1-63-M6-63-SW-*	63	M 6	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	92
GN 303.1-63-M8-12-SW-*	63	M 8	12	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	80
GN 303.1-63-M8-16-SW-*	63	M 8	16	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	80
GN 303.1-63-M8-20-SW-*	63	M 8	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	80
GN 303.1-63-M8-25-SW-*	63	M 8	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	80
GN 303.1-63-M8-32-SW-*	63	M 8	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	80
GN 303.1-63-M8-40-SW-*	63	M 8	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	90
GN 303.1-63-M8-50-SW-*	63	M 8	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	100
GN 303.1-63-M8-63-SW-*	63	M 8	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	100
GN 303.1-63-M10-20-SW-*	63	M 10	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	90
GN 303.1-63-M10-25-SW-*	63	M 10	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	100
GN 303.1-63-M10-32-SW-*	63	M 10	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	100
GN 303.1-63-M10-40-SW-*	63	M 10	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	100
GN 303.1-63-M10-50-SW-*	63	M 10	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	110
GN 303.1-63-M10-63-SW-*	63	M 10	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	117
GN 303.1-78-M8-16-SW-*	78	M 8	16	16	21	37.5	8	55	4	140
GN 303.1-78-M8-20-SW-*	78	M 8	20	16	21	37.5	8	55	4	140
GN 303.1-78-M8-25-SW-*	78	M 8	25	16	21	37.5	8	55	4	140
GN 303.1-78-M8-32-SW-*	78	M 8	32	16	21	37.5	8	55	4	140
GN 303.1-78-M8-40-SW-*	78	M 8	40	16	21	37.5	8	55	4	140
GN 303.1-78-M8-50-SW-*	78	M 8	50	16	21	37.5	8	55	4	150
GN 303.1-78-M8-63-SW-*	78	M 8	63	16	21	37.5	8	55	4	150
GN 303.1-78-M8-80-SW-*	78	M 8	80	16	21	37.5	8	55	4	160
GN 303.1-78-M10-16-SW-*	78	M 10	16	16	21	37.5	8	55	4	128
GN 303.1-78-M10-20-SW-*	78	M 10	20	16	21	37.5	8	55	4	130
GN 303.1-78-M10-25-SW-*	78	M 10	25	16	21	37.5	8	55	4	132
GN 303.1-78-M10-32-SW-*	78	M 10	32	16	21	37.5	8	55	4	142
GN 303.1-78-M10-40-SW-*	78	M 10	40	16	21	37.5	8	55	4	140
GN 303.1-78-M10-50-SW-*	78	M 10	50	16	21	37.5	8	55	4	145
GN 303.1-78-M10-63-SW-*	78	M 10	63	16	21	37.5	8	55	4	152
GN 303.1-78-M10-80-SW-*	78	M 10	80	16	21	37.5	8	55	4	159

