

## Verstellbare Klemmhebel

### Schrauben mit Sonderzapfen

#### AUSFÜHRUNG

##### Form

- **MS**: Druckzapfen Messing
- **KU**: Druckzapfen Kunststoff
- **DZ**: Druckzapfen gehärtet
- **ZK**: Kugelzapfen
- **KD**: Kugelzapfen mit Druckstück

##### Griff

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

orange, RAL 2004, strukturmatt **OS**

rot, RAL 3000, strukturmatt **RS**

silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Schraubeneinsatz und Halteschraube  
Stahl, brüniert

##### Druckzapfen

- MS: Messing
- KU: Kunststoff (POM)
- DZ: Stahl, gehärtet (Linsenkuppe)

##### Druckstück

Kunststoff (Polyacetal POM)

- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt

#### INFORMATION

Verstellbare Klemmhebel GN 306 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der MS- / KU-Druckzapfen vermeidet Druckstellen bzw. Beschädigungen am Spannungspunkt.

Mit dem gehärteten Druckzapfen (Form DZ) wird ein punktförmiger Druckpunkt erzielt.

Das bewegliche Druckstück (Form KD) lässt sich leicht aufklipsen und auch wieder demontieren.

Die Druckstücke werden unmontiert geliefert.


#### TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

#### AUF ANFRAGE

- mit Gewindebolzen Edelstahl
- verstellbarer Klemmhebel GN 302 (siehe Seite 360)





\* Geben Sie den Farbindex des Klemmhebels an (SW, OS, RS oder SR)

|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SW</b> |  <b>OS</b> |  <b>RS</b> |  <b>SR</b> |
| RAL9005                                                                                       | RAL2004                                                                                       | RAL3000                                                                                       | RAL9006                                                                                       |

GN 306

| Artikelnummer         | l1 | d1   | l2 | d3   | d4   | d5 | d6 | d7 | d8 | h1   | h2  | h3 | h4  | l3 | l4 | l5  | l6 | l7 |  |
|-----------------------|----|------|----|------|------|----|----|----|----|------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 306-30-M6-16-DZ-*  | 30 | M 6  | 16 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 28                                                                                    |
| GN 306-30-M6-20-DZ-*  | 30 | M 6  | 20 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 29                                                                                    |
| GN 306-30-M6-25-DZ-*  | 30 | M 6  | 25 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 30                                                                                    |
| GN 306-30-M6-32-DZ-*  | 30 | M 6  | 32 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 31                                                                                    |
| GN 306-30-M6-40-DZ-*  | 30 | M 6  | 40 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 33                                                                                    |
| GN 306-30-M6-50-DZ-*  | 30 | M 6  | 50 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 34                                                                                    |
| GN 306-45-M6-16-DZ-*  | 45 | M 6  | 16 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 56                                                                                    |
| GN 306-45-M6-20-DZ-*  | 45 | M 6  | 20 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 57                                                                                    |
| GN 306-45-M6-25-DZ-*  | 45 | M 6  | 25 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 58                                                                                    |
| GN 306-45-M6-32-DZ-*  | 45 | M 6  | 32 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 59                                                                                    |
| GN 306-45-M6-40-DZ-*  | 45 | M 6  | 40 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 61                                                                                    |
| GN 306-45-M6-50-DZ-*  | 45 | M 6  | 50 | 10   | 13   | 4  | -  | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -  | 1.8 | -  | -  | 62                                                                                    |
| GN 306-63-M8-20-DZ-*  | 63 | M 8  | 20 | 13.5 | 17.5 | 6  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 2.5 | -  | -  | 50                                                                                    |
| GN 306-63-M8-25-DZ-*  | 63 | M 8  | 25 | 13.5 | 17.5 | 6  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 2.5 | -  | -  | 64                                                                                    |
| GN 306-63-M8-32-DZ-*  | 63 | M 8  | 32 | 13.5 | 17.5 | 6  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 2.5 | -  | -  | 83                                                                                    |
| GN 306-63-M8-40-DZ-*  | 63 | M 8  | 40 | 13.5 | 17.5 | 6  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 2.5 | -  | -  | 85                                                                                    |
| GN 306-63-M8-50-DZ-*  | 63 | M 8  | 50 | 13.5 | 17.5 | 6  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 2.5 | -  | -  | 89                                                                                    |
| GN 306-63-M8-63-DZ-*  | 63 | M 8  | 63 | 13.5 | 17.5 | 6  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 2.5 | -  | -  | 92                                                                                    |
| GN 306-63-M10-20-DZ-* | 63 | M 10 | 20 | 13.5 | 17.5 | 8  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 3.5 | -  | -  | 86                                                                                    |
| GN 306-63-M10-25-DZ-* | 63 | M 10 | 25 | 13.5 | 17.5 | 8  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 3.5 | -  | -  | 93                                                                                    |
| GN 306-63-M10-32-DZ-* | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | 8  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 3.5 | -  | -  | 95                                                                                    |
| GN 306-63-M10-40-DZ-* | 63 | M 10 | 40 | 13.5 | 17.5 | 8  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 3.5 | -  | -  | 98                                                                                    |
| GN 306-63-M10-50-DZ-* | 63 | M 10 | 50 | 13.5 | 17.5 | 8  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 3.5 | -  | -  | 100                                                                                   |
| GN 306-63-M10-63-DZ-* | 63 | M 10 | 63 | 13.5 | 17.5 | 8  | -  | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -  | 3.5 | -  | -  | 104                                                                                   |





\* Geben Sie den Farbindex des Klemmhebels an (SW, OS, RS oder SR)

SW OS RS SR  
RAL9005 RAL2004 RAL3000 RAL9006

GN 306

| Artikelnummer         | l1 | d1   | l2 | d3   | d4   | d5 | d6  | d7 | d8 | h1   | h2  | h3 | h4  | l3 | l4  | l5 | l6 | l7  | △   |
|-----------------------|----|------|----|------|------|----|-----|----|----|------|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| GN 306-30-M6-16-KD-*  | 30 | M 6  | 16 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 25  |
| GN 306-30-M6-20-KD-*  | 30 | M 6  | 20 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 30  |
| GN 306-30-M6-25-KD-*  | 30 | M 6  | 25 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 31  |
| GN 306-30-M6-32-KD-*  | 30 | M 6  | 32 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 32  |
| GN 306-30-M6-40-KD-*  | 30 | M 6  | 40 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 33  |
| GN 306-30-M6-50-KD-*  | 30 | M 6  | 50 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 35  |
| GN 306-45-M6-16-KD-*  | 45 | M 6  | 16 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 57  |
| GN 306-45-M6-20-KD-*  | 45 | M 6  | 20 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 58  |
| GN 306-45-M6-25-KD-*  | 45 | M 6  | 25 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 59  |
| GN 306-45-M6-32-KD-*  | 45 | M 6  | 32 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 60  |
| GN 306-45-M6-40-KD-*  | 45 | M 6  | 40 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 61  |
| GN 306-45-M6-50-KD-*  | 45 | M 6  | 50 | 10   | 13   | -  | -   | -  | 15 | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | -   | -  | -  | 3.6 | 62  |
| GN 306-63-M8-20-KD-*  | 63 | M 8  | 20 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 18 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.2 | 85  |
| GN 306-63-M8-25-KD-*  | 63 | M 8  | 25 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 18 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.2 | 86  |
| GN 306-63-M8-32-KD-*  | 63 | M 8  | 32 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 18 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.2 | 89  |
| GN 306-63-M8-40-KD-*  | 63 | M 8  | 40 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 18 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.2 | 91  |
| GN 306-63-M8-50-KD-*  | 63 | M 8  | 50 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 18 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.2 | 93  |
| GN 306-63-M8-63-KD-*  | 63 | M 8  | 63 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 18 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.2 | 110 |
| GN 306-63-M10-20-KD-* | 63 | M 10 | 20 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 21 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.3 | 84  |
| GN 306-63-M10-25-KD-* | 63 | M 10 | 25 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 21 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.3 | 87  |
| GN 306-63-M10-32-KD-* | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 21 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.3 | 90  |
| GN 306-63-M10-40-KD-* | 63 | M 10 | 40 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 21 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.3 | 94  |
| GN 306-63-M10-50-KD-* | 63 | M 10 | 50 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 21 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.3 | 100 |
| GN 306-63-M10-63-KD-* | 63 | M 10 | 63 | 13.5 | 17.5 | -  | -   | -  | 21 | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | -   | -  | -  | 4.3 | 110 |
| GN 306-30-M6-16-KU-*  | 30 | M 6  | 16 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 27  |
| GN 306-30-M6-20-KU-*  | 30 | M 6  | 20 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 29  |
| GN 306-30-M6-25-KU-*  | 30 | M 6  | 25 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 30  |
| GN 306-30-M6-32-KU-*  | 30 | M 6  | 32 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 31  |
| GN 306-30-M6-40-KU-*  | 30 | M 6  | 40 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 32  |
| GN 306-30-M6-50-KU-*  | 30 | M 6  | 50 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 31 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 34  |
| GN 306-45-M6-16-KU-*  | 45 | M 6  | 16 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 40  |
| GN 306-45-M6-20-KU-*  | 45 | M 6  | 20 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 50  |
| GN 306-45-M6-25-KU-*  | 45 | M 6  | 25 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 58  |
| GN 306-45-M6-32-KU-*  | 45 | M 6  | 32 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 59  |
| GN 306-45-M6-40-KU-*  | 45 | M 6  | 40 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 60  |
| GN 306-45-M6-50-KU-*  | 45 | M 6  | 50 | 10   | 13   | -  | 3.5 | -  | -  | 24.5 | 4   | 35 | 3.5 | -  | 1.3 | -  | -  | -   | 62  |
| GN 306-63-M8-20-KU-*  | 63 | M 8  | 20 | 13.5 | 17.5 | -  | 5   | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.6 | -  | -  | -   | 78  |
| GN 306-63-M8-25-KU-*  | 63 | M 8  | 25 | 13.5 | 17.5 | -  | 5   | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.6 | -  | -  | -   | 80  |
| GN 306-63-M8-32-KU-*  | 63 | M 8  | 32 | 13.5 | 17.5 | -  | 5   | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.6 | -  | -  | -   | 87  |
| GN 306-63-M8-40-KU-*  | 63 | M 8  | 40 | 13.5 | 17.5 | -  | 5   | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.6 | -  | -  | -   | 88  |
| GN 306-63-M8-50-KU-*  | 63 | M 8  | 50 | 13.5 | 17.5 | -  | 5   | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.6 | -  | -  | -   | 89  |
| GN 306-63-M8-63-KU-*  | 63 | M 8  | 63 | 13.5 | 17.5 | -  | 5   | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.6 | -  | -  | -   | 91  |
| GN 306-63-M10-20-KU-* | 63 | M 10 | 20 | 13.5 | 17.5 | -  | 6.5 | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.9 | -  | -  | -   | 80  |
| GN 306-63-M10-25-KU-* | 63 | M 10 | 25 | 13.5 | 17.5 | -  | 6.5 | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.9 | -  | -  | -   | 84  |
| GN 306-63-M10-32-KU-* | 63 | M 10 | 32 | 13.5 | 17.5 | -  | 6.5 | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.9 | -  | -  | -   | 86  |
| GN 306-63-M10-40-KU-* | 63 | M 10 | 40 | 13.5 | 17.5 | -  | 6.5 | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.9 | -  | -  | -   | 90  |
| GN 306-63-M10-50-KU-* | 63 | M 10 | 50 | 13.5 | 17.5 | -  | 6.5 | -  | -  | 31   | 6.5 | 45 | 4   | -  | 1.9 | -  | -  | -   | 96  |

Klemmhebel, Spannhebel

\* Geben Sie den Farbindex des Klemmhebels an (SW, OS, RS oder SR)

SW OS RS SR  
RAL9005 RAL2004 RAL3000 RAL9006

GN 306

| Artikelnummer         | l1 | d1   | l2 | d3   | d4   | d5 | d6 | d7        | d8 | h1   | h2  | h3 | h4  | l3  | l4 | l5 | l6  | l7 |  |
|-----------------------|----|------|----|------|------|----|----|-----------|----|------|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GN 306-30-M6-16-MS-*  | 30 | M 6  | 16 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 27                                                                                  |
| GN 306-30-M6-20-MS-*  | 30 | M 6  | 20 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 29                                                                                  |
| GN 306-30-M6-25-MS-*  | 30 | M 6  | 25 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 30                                                                                  |
| GN 306-30-M6-32-MS-*  | 30 | M 6  | 32 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 31                                                                                  |
| GN 306-30-M6-40-MS-*  | 30 | M 6  | 40 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 33                                                                                  |
| GN 306-30-M6-50-MS-*  | 30 | M 6  | 50 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 34                                                                                  |
| GN 306-45-M6-16-MS-*  | 45 | M 6  | 16 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 40                                                                                  |
| GN 306-45-M6-20-MS-*  | 45 | M 6  | 20 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 50                                                                                  |
| GN 306-45-M6-25-MS-*  | 45 | M 6  | 25 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 58                                                                                  |
| GN 306-45-M6-32-MS-*  | 45 | M 6  | 32 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 59                                                                                  |
| GN 306-45-M6-40-MS-*  | 45 | M 6  | 40 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 60                                                                                  |
| GN 306-45-M6-50-MS-*  | 45 | M 6  | 50 | 10   | 13   | 4  | -  | -         | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | 1   | -  | -  | -   | -  | 62                                                                                  |
| GN 306-63-M8-20-MS-*  | 63 | M 8  | 20 | 13,5 | 17,5 | 6  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 1,5 | -  | -  | -   | -  | 80                                                                                  |
| GN 306-63-M8-25-MS-*  | 63 | M 8  | 25 | 13,5 | 17,5 | 6  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 1,5 | -  | -  | -   | -  | 87                                                                                  |
| GN 306-63-M8-32-MS-*  | 63 | M 8  | 32 | 13,5 | 17,5 | 6  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 1,5 | -  | -  | -   | -  | 90                                                                                  |
| GN 306-63-M8-40-MS-*  | 63 | M 8  | 40 | 13,5 | 17,5 | 6  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 1,5 | -  | -  | -   | -  | 91                                                                                  |
| GN 306-63-M8-50-MS-*  | 63 | M 8  | 50 | 13,5 | 17,5 | 6  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 1,5 | -  | -  | -   | -  | 95                                                                                  |
| GN 306-63-M8-63-MS-*  | 63 | M 8  | 63 | 13,5 | 17,5 | 6  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 1,5 | -  | -  | -   | -  | 100                                                                                 |
| GN 306-63-M10-20-MS-* | 63 | M 10 | 20 | 13,5 | 17,5 | 8  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 2   | -  | -  | -   | -  | 80                                                                                  |
| GN 306-63-M10-25-MS-* | 63 | M 10 | 25 | 13,5 | 17,5 | 8  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 2   | -  | -  | -   | -  | 85                                                                                  |
| GN 306-63-M10-32-MS-* | 63 | M 10 | 32 | 13,5 | 17,5 | 8  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 2   | -  | -  | -   | -  | 90                                                                                  |
| GN 306-63-M10-40-MS-* | 63 | M 10 | 40 | 13,5 | 17,5 | 8  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 2   | -  | -  | -   | -  | 95                                                                                  |
| GN 306-63-M10-50-MS-* | 63 | M 10 | 50 | 13,5 | 17,5 | 8  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 2   | -  | -  | -   | -  | 98                                                                                  |
| GN 306-63-M10-63-MS-* | 63 | M 10 | 63 | 13,5 | 17,5 | 8  | -  | -         | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | 2   | -  | -  | -   | -  | 104                                                                                 |
| GN 306-30-M6-16-ZK-*  | 30 | M 6  | 16 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 24                                                                                  |
| GN 306-30-M6-20-ZK-*  | 30 | M 6  | 20 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 29                                                                                  |
| GN 306-30-M6-25-ZK-*  | 30 | M 6  | 25 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 30                                                                                  |
| GN 306-30-M6-32-ZK-*  | 30 | M 6  | 32 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 31                                                                                  |
| GN 306-30-M6-40-ZK-*  | 30 | M 6  | 40 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 32                                                                                  |
| GN 306-30-M6-50-ZK-*  | 30 | M 6  | 50 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 31 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 34                                                                                  |
| GN 306-45-M6-16-ZK-*  | 45 | M 6  | 16 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 55                                                                                  |
| GN 306-45-M6-20-ZK-*  | 45 | M 6  | 20 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 56                                                                                  |
| GN 306-45-M6-25-ZK-*  | 45 | M 6  | 25 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 58                                                                                  |
| GN 306-45-M6-32-ZK-*  | 45 | M 6  | 32 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 59                                                                                  |
| GN 306-45-M6-40-ZK-*  | 45 | M 6  | 40 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 60                                                                                  |
| GN 306-45-M6-50-ZK-*  | 45 | M 6  | 50 | 10   | 13   | -  | -  | 4,5 ±0,03 | -  | 24,5 | 4   | 35 | 3,5 | -   | -  | -  | 5,1 | -  | 62                                                                                  |
| GN 306-63-M8-20-ZK-*  | 63 | M 8  | 20 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 6,1 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 6,2 | -  | 78                                                                                  |
| GN 306-63-M8-25-ZK-*  | 63 | M 8  | 25 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 6,1 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 6,2 | -  | 80                                                                                  |
| GN 306-63-M8-32-ZK-*  | 63 | M 8  | 32 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 6,1 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 6,2 | -  | 82                                                                                  |
| GN 306-63-M8-40-ZK-*  | 63 | M 8  | 40 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 6,1 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 6,2 | -  | 84                                                                                  |
| GN 306-63-M8-50-ZK-*  | 63 | M 8  | 50 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 6,1 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 6,2 | -  | 85                                                                                  |
| GN 306-63-M8-63-ZK-*  | 63 | M 8  | 63 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 6,1 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 6,2 | -  | 87                                                                                  |
| GN 306-63-M10-20-ZK-* | 63 | M 10 | 20 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 7,8 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 7,3 | -  | 81                                                                                  |
| GN 306-63-M10-25-ZK-* | 63 | M 10 | 25 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 7,8 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 7,3 | -  | 84                                                                                  |
| GN 306-63-M10-32-ZK-* | 63 | M 10 | 32 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 7,8 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 7,3 | -  | 86                                                                                  |
| GN 306-63-M10-40-ZK-* | 63 | M 10 | 40 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 7,8 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 7,3 | -  | 91                                                                                  |
| GN 306-63-M10-50-ZK-* | 63 | M 10 | 50 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 7,8 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 7,3 | -  | 96                                                                                  |
| GN 306-63-M10-63-ZK-* | 63 | M 10 | 63 | 13,5 | 17,5 | -  | -  | 7,8 ±0,05 | -  | 31   | 6,5 | 45 | 4   | -   | -  | -  | 7,3 | -  | 100                                                                                 |

