

Stellfüße

Edelstahl, mit Gummiauflage

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

- **B1**: matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz
- **B2**: matt gestrahlt, Gummi eingelegt, weiß
- **B3**: matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- **B4**: matt gestrahlt, Gummi aufvulkanisiert, weiß
- **C3**: poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
- **C4**: poliert, Gummi aufvulkanisiert, weiß

Ausführung

- **S**: ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK**: mit Mutter, Außensechskant unten
- **T**: ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
- **TK**: mit Mutter, Schlüsselfläche unten
- **U**: ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **UK**: mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **V**: ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **VK**: mit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **W**: mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde, Schlüsselfläche unten
- **X**: Außensechskant mit Innengewinde

Fußteller

Edelstahl 1.4301

Gewindespindel

Edelstahl 1.4305

Sechskantmutter ISO 4032

Edelstahl 1.4301

Gummiauflage eingelegt

- schwarz: NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A

- weiß: TPE (Santoprene®)
80±5 Shore A

Gummiauflage schwarz, aufvulkanisiert
80±5 Shore A

- schwarz: NBR (Perbunan®)
- weiß: NBR (Perbunan®)

INFORMATION

Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen. Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



BELASTBARKEIT VON EDELSTAHL-GELENKFÜßEN


Information







Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.


Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.



Spindelvarianten		
		
S / SK: Außensechskant unten bei d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30	U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30
		
V / VK: Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24	W: abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24	X: External hexagon with internal thread at d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20



*Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Außensechskant unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 31-S/SK


STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 31-50-M8-40-B1-*	50	M 8	40	14,5	3,5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-40-B2-*	50	M 8	40	14,5	3,5	23	3	17	8	100
GN 31-50-M8-50-B1-*	50	M 8	50	14,5	3,5	23	3	17	8	109
GN 31-50-M8-50-B2-*	50	M 8	50	14,5	3,5	23	3	17	8	105
GN 31-50-M8-63-B1-*	50	M 8	63	14,5	3,5	23	3	17	8	112
GN 31-50-M8-63-B2-*	50	M 8	63	14,5	3,5	23	3	17	8	110
GN 31-50-M10-50-B1-*	50	M 10	50	14,5	3,5	23	3	17	14	121
GN 31-50-M10-50-B2-*	50	M 10	50	14,5	3,5	23	3	17	14	115
GN 31-50-M10-60-B1-*	50	M 10	60	14,5	3,5	23	3	17	14	125
GN 31-50-M10-60-B2-*	50	M 10	60	14,5	3,5	23	3	17	14	117
GN 31-50-M10-80-B1-*	50	M 10	80	14,5	3,5	23	3	17	14	136
GN 31-50-M10-80-B2-*	50	M 10	80	14,5	3,5	23	3	17	14	130
GN 31-50-M10-100-B1-*	50	M 10	100	14,5	3,5	23	3	17	14	145
GN 31-50-M10-100-B2-*	50	M 10	100	14,5	3,5	23	3	17	14	140
GN 31-50-M12-60-B1-*	50	M 12	60	14,5	3,5	23	3	17	20	150
GN 31-50-M12-60-B2-*	50	M 12	60	14,5	3,5	23	3	17	20	145
GN 31-50-M12-80-B1-*	50	M 12	80	14,5	3,5	23	3	17	20	160
GN 31-50-M12-80-B2-*	50	M 12	80	14,5	3,5	23	3	17	20	155
GN 31-50-M12-100-B1-*	50	M 12	100	14,5	3,5	23	3	17	20	172
GN 31-50-M12-100-B2-*	50	M 12	100	14,5	3,5	23	3	17	20	167
GN 31-50-M12-125-B1-*	50	M 12	125	14,5	3,5	23	3	17	20	183
GN 31-50-M12-125-B2-*	50	M 12	125	14,5	3,5	23	3	17	20	180
GN 31-60-M8-40-B1-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-40-B2-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	130
GN 31-60-M8-40-B3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-B4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C3-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-40-C4-*	60	M 8	40	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B1-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B2-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	140
GN 31-60-M8-50-B3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-B4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C3-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-50-C4-*	60	M 8	50	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-63-B1-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-B2-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	144
GN 31-60-M8-63-B3-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-B4-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-C3-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M8-63-C4-*	60	M 8	63	16	4	24	3	17	8	150
GN 31-60-M10-50-B1-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B2-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	150
GN 31-60-M10-50-B3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-B4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-50-C3-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-50-C4-*	60	M 10	50	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-60-B1-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B2-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-B4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	170
GN 31-60-M10-60-C3-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-60-C4-*	60	M 10	60	16	4	24	3	17	14	160
GN 31-60-M10-80-B1-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B2-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-B4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	180
GN 31-60-M10-80-C3-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-80-C4-*	60	M 10	80	16	4	24	3	17	14	170

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 31-60-M10-100-B1-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B2-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-B4-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	190
GN 31-60-M10-100-C3-*	60	M 10	100	16	4	24	3	17	14	181
GN 31-60-M10-100-C4-*	60	M 10	100	16	4	26	3	17	14	175
GN 31-60-M12-60-B1-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B2-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-B4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-60-C3-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-60-C4-*	60	M 12	60	16	4	24	3	17	20	181
GN 31-60-M12-80-B1-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B2-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-B4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-80-C3-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-80-C4-*	60	M 12	80	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-100-B1-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B2-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-B4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	220
GN 31-60-M12-100-C3-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-100-C4-*	60	M 12	100	16	4	24	3	17	20	200
GN 31-60-M12-125-B1-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B2-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B3-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-B4-*	60	M 12	125	16	4	24	3	17	20	230
GN 31-60-M12-125-C3-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	172
GN 31-60-M12-125-C4-*	60	M 12	125	18	5	24	3	17	20	160
GN 31-80-M8-40-B1-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B2-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-B4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	172
GN 31-80-M8-40-C3-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	173
GN 31-80-M8-40-C4-*	80	M 8	40	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B1-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B2-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-B4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	176
GN 31-80-M8-50-C3-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-50-C4-*	80	M 8	50	18	5	26	3	17	8	175
GN 31-80-M8-63-B1-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B2-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-B4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	180
GN 31-80-M8-63-C3-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	220
GN 31-80-M8-63-C4-*	80	M 8	63	18	5	26	3	17	8	200
GN 31-80-M10-50-B1-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B2-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-B4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	220
GN 31-80-M10-50-C3-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-50-C4-*	80	M 10	50	18	5	26	3	17	14	240
GN 31-80-M10-60-B1-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B2-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-B4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-60-C3-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-60-C4-*	80	M 10	60	18	5	26	3	17	14	260
GN 31-80-M10-80-B1-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B2-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-B4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280
GN 31-80-M10-80-C3-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-80-C4-*	80	M 10	80	18	5	26	3	17	14	280



* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Außensechskant unten)

S	SK
ohne Mutter	mit Mutter

GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 31-80-M10-100-B1-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B2-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-B4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	290
GN 31-80-M10-100-C3-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	300
GN 31-80-M10-100-C4-*	80	M 10	100	18	5	26	3	17	14	295
GN 31-80-M12-60-B1-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B2-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-B3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	300
GN 31-80-M12-60-B4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-60-C3-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-60-C4-*	80	M 12	60	18	5	26	3	17	15	300
GN 31-80-M12-80-B1-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B2-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-B3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	320
GN 31-80-M12-80-B4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	320
GN 31-80-M12-80-C3-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-80-C4-*	80	M 12	80	18	5	26	3	17	15	325
GN 31-80-M12-100-B1-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B2-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-B3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	330
GN 31-80-M12-100-B4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	330
GN 31-80-M12-100-C3-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-100-C4-*	80	M 12	100	18	5	26	3	17	15	340
GN 31-80-M12-125-B1-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B2-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-B3-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	19	350
GN 31-80-M12-125-B4-*	80	M 12	125	18	5	26	3	17	15	350
GN 31-80-M12-125-C3-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	19	290
GN 31-80-M12-125-C4-*	80	M 12	125	20	6	28	3	17	15	280
GN 31-100-M8-40-B1-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290


GN 31-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 31-100-M8-40-B2-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-B3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	280
GN 31-100-M8-40-B4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C3-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-40-C4-*	100	M 8	40	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B1-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-B2-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	548
GN 31-100-M8-50-B3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-B4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	290
GN 31-100-M8-50-C3-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-50-C4-*	100	M 8	50	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B1-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	300
GN 31-100-M8-63-B2-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-B3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	320
GN 31-100-M8-63-B4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C3-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M8-63-C4-*	100	M 8	63	20	6	28	3	17	8	340
GN 31-100-M10-50-B1-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	340
GN 31-100-M10-50-B2-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-B3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	380
GN 31-100-M10-50-B4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C3-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-50-C4-*	100	M 10	50	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B1-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	390
GN 31-100-M10-60-B2-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-B3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	400
GN 31-100-M10-60-B4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C3-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-60-C4-*	100	M 10	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B1-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B2-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-B3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M10-80-B4-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-80-C3-*	100	M 10	80	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B1-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	450
GN 31-100-M10-100-B2-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-B3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M10-100-B4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C3-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M10-100-C4-*	100	M 10	100	20	6	28	3	17	14	470
GN 31-100-M12-60-B1-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	470
GN 31-100-M12-60-B2-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-B3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	400
GN 31-100-M12-60-B4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	14	420
GN 31-100-M12-60-C3-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-60-C4-*	100	M 12	60	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B1-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B2-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-B3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	420
GN 31-100-M12-80-B4-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	14	440
GN 31-100-M12-80-C3-*	100	M 12	80	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-100-B1-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	440
GN 31-100-M12-100-B2-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-B3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	445
GN 31-100-M12-100-B4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-100-C3-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-100-C4-*	100	M 12	100	20	6	28	3	17	14	460
GN 31-100-M12-125-B1-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	460
GN 31-100-M12-125-B2-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-B3-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	17	520
GN 31-100-M12-125-B4-*	100	M 12	125	20	6	28	3	17	14	540
GN 31-100-M12-125-C3-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540
GN 31-100-M12-125-C4-*	100	M 12	125	20	6	6	3	17	17	540

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S





* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselfläche unten)

T ohne Mutter TK mit Mutter


GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	16	3.5	29	3	12	28	190
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	16	3.5	29	3	12	28	199
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	215
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	16	3.5	29	3	12	28	205
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	16	3.5	29	3	12	28	230
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	16	3.5	29	3	12	28	250
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	240
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	50	3	12	28	230
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	50	14.5	3.5	30	3	12	28	240
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	306
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	320
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	320

GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	320
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	330
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	340
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	340
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	380
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	386
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	386
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	400
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	420
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	440
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	490
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	500
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	500
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	19	852
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	430
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	440
GN 31-80-M20-75-C4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	440
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T



* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselfläche unten)

T ohne Mutter
TK mit Mutter


GN 31-T/TK | STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	⚖
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	440
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	570
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	570
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	580
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	580
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	580
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	669
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	669
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	669
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	740

GN 31-T/TK | STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	⚖
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	12	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	579
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	579
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	579
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	701
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	657
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	701
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	701
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	574
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	701
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	657
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	710
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	19	710
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	15	710
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	700
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	730
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	19	730
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	15	730
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	836
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	793
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	807
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	823
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	809
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	19	822
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	360
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	483
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	17	483
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	14	483
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	480
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	520
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	17	520
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	14	520
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	550
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	570
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	17	570
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	14	570
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	580
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	600
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	17	600
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	14	600
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	610

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T



* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselfläche unten)

T ohne Mutter
TK mit Mutter


GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	14	630
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	17	630
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	35	3	12	14	630
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	621
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	622
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	623
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	624
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	17	625
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	14	626
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	620
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	17	707
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	14	707
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	700
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	17	740
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	14	740
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	17	816
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	17	830
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	14	830
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	800
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	17	840
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	14	840
GN 31-100-M20-250-B1-*	100	M 20	250	20	6	35	3	15	17	657

GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 31-100-M20-250-B2-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	658
GN 31-100-M20-250-B3-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	659
GN 31-100-M20-250-B4-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	660
GN 31-100-M20-250-C31-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	17	661
GN 31-100-M20-250-C41-*	100	M 20	250	20	6	38	3	15	14	662
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	850
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	17	860
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	14	860
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	848
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	17	936
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	14	936
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	940
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	17	950
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	14	950
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	980
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	17	990
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	14	990
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	687
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	688
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	689
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	690
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	17	691
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	300	20	6	38	3	19	14	692
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	25	1000
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	22	1000
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	25	1080
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	22	1060
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	25	1601
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	22	1465
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	25	1080
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	22	1080
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	22	1070
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	25	1090
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	22	1090
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	25	1280
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	22	1144
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	25	2450
GN 31-120-M24-300-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	22	2314
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	25	1280
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	22	1280
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	22	1200
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	22	1329
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	25	1329
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	28	1329
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	25	2194
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	28	2058

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T



GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 31-50-M16-75-B1-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	191
GN 31-50-M16-75-B2-*	50	M 16	75	14.5	3.5	29	3	12	28	180
GN 31-50-M16-100-B1-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	220
GN 31-50-M16-100-B2-*	50	M 16	100	14.5	3.5	29	3	12	28	200
GN 31-50-M16-125-B1-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	260
GN 31-50-M16-125-B2-*	50	M 16	125	14.5	3.5	29	3	12	28	240
GN 31-50-M16-150-B1-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	289
GN 31-50-M16-150-B2-*	50	M 16	150	14.5	3.5	29	3	12	28	280
GN 31-50-M16-200-B1-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	295
GN 31-50-M16-200-B2-*	50	M 16	200	14.5	3.5	29	3	12	28	290
GN 31-50-M16-250-B1-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	481
GN 31-50-M16-250-B2-*	50	M 16	250	14.5	3.5	29	3	12	28	711
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	230
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	28	280
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M 16	75	16	4	30	3	12	25	280
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	260
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	28	290
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M 16	100	16	4	30	3	12	25	290
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	300
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	28	310
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M 16	125	16	4	30	3	12	25	310
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	330
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	28	340
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M 16	150	16	4	30	3	12	25	340
GN 31-60-M16-200-B1-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B2-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	350
GN 31-60-M16-200-B3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-B4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-200-C3-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	28	360
GN 31-60-M16-200-C4-*	60	M 16	200	16	4	30	3	12	25	360
GN 31-60-M16-250-B1-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	464
GN 31-60-M16-250-B2-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	445
GN 31-60-M16-250-B3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	458
GN 31-60-M16-250-B4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	466
GN 31-60-M16-250-C3-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	28	456
GN 31-60-M16-250-C4-*	60	M 16	250	16	4	30	3	12	25	465
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	360
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390

GN 31-T/TK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h3 +4	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	19	390
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M 16	75	18	5	32	3	12	15	390
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	400
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	19	410
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M 16	100	18	5	32	3	12	15	410
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	350
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	19	419
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M 16	125	18	5	32	3	12	15	419
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	450
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	19	455
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M 16	150	18	5	32	3	12	15	455
GN 31-80-M16-200-B1-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B2-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	480
GN 31-80-M16-200-B3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-B4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-200-C3-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	19	515
GN 31-80-M16-200-C4-*	80	M 16	200	18	5	32	3	12	15	515
GN 31-80-M16-250-B1-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	848
GN 31-80-M16-250-B2-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	781
GN 31-80-M16-250-B3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	831
GN 31-80-M16-250-B4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	721
GN 31-80-M16-250-C3-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	851
GN 31-80-M16-250-C4-*	80	M 16	250	18	5	32	3	12	15	711
GN 31-80-M20-75-B1-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B2-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	390
GN 31-80-M20-75-B3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-75-B4-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	15	400
GN 31-80-M20-75-C3-*	80	M 20	75	18	5	33	3	15	19	400
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	450
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	19	460
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M 20	100	18	5	33	3	15	15	460
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	500
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	19	520
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M 20	125	18	5	33	3	15	15	520
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	480
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	19	494
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M 20	150	18	5	33	3	15	15	494
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	650
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	19	660
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M 20	200	18	5	33	3	15	15	660
GN 31-80-M20-250-B1-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	19	783
GN 31-80-M20-250-B2-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	740
GN 31-80-M20-250-B3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	9	754
GN 31-80-M20-250-B4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	770
GN 31-80-M20-250-C3-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	19	756
GN 31-80-M20-250-C4-*	80	M 20	250	18	5	33	3	15	15	769
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	570
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	19	630
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M 24	100	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B1-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	640
GN 31-80-M24-125-B2-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	15	630
GN 31-80-M24-125-B3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	19	640

* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Innensechskant oben/Schlüsselfläche unten)

U ohne Mutter
UK mit Mutter

GN 31-U/UK


STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	SW 2	SW 3	Statische Last in kN	⚖
GN 31-80-M24-125-B4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-125-C3-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	19	640
GN 31-80-M24-125-C4-*	80	M 24	125	18	5	36	3	19	12	15	640
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	650
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	19	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M 24	150	18	5	36	3	19	12	15	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	751
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	19	710
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M 24	200	18	5	36	3	19	12	15	710
GN 31-80-M24-300-B1-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1043
GN 31-80-M24-300-B2-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1000
GN 31-80-M24-300-B3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1038
GN 31-80-M24-300-B4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1057
GN 31-80-M24-300-C3-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	19	1030
GN 31-80-M24-300-C4-*	80	M 24	300	18	5	36	3	19	12	15	1045
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	390
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	17	400
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M 16	75	20	6	34	3	12	8	14	400
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	17	524
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M 16	100	20	6	34	3	12	8	14	524
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	500
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	540
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	17	540
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	560
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	17	586
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	34	3	12	8	14	586
GN 31-100-M16-200-B1-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B2-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	630
GN 31-100-M16-200-B3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-B4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-200-C3-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	17	642
GN 31-100-M16-200-C4-*	100	M 16	200	20	6	34	3	12	8	14	642
GN 31-100-M16-250-B1-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	712
GN 31-100-M16-250-B2-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	646
GN 31-100-M16-250-B3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	699
GN 31-100-M16-250-B4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	719
GN 31-100-M16-250-C3-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	17	689
GN 31-100-M16-250-C4-*	100	M 16	250	20	6	34	3	12	8	14	700
GN 31-100-M20-75-B1-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B2-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	530
GN 31-100-M20-75-B3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-B4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-75-C3-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	17	540
GN 31-100-M20-75-C4-*	100	M 20	75	20	6	35	3	15	10	14	540
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	600
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	17	620
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	35	3	15	10	14	620
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	650
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	17	670
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	35	3	15	10	14	670

GN 31-U/UK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h2	h4 +4	s	SW 2	SW 3	Statische Last in kN	
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	17	715
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	35	3	15	10	14	715
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	700
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	17	798
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	35	3	15	10	14	798
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	680
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	17	700
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	38	3	19	12	14	700
GN 31-100-M24-125-B1-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B2-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	710
GN 31-100-M24-125-B3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-B4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-125-C3-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	17	720
GN 31-100-M24-125-C4-*	100	M 24	125	20	6	38	3	19	12	14	720
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	800
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	17	840
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	38	3	19	12	14	840
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	850
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	17	895
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	38	3	19	12	14	895
GN 31-100-M24-300-B1-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1316
GN 31-100-M24-300-B2-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1250
GN 31-100-M24-300-B3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1169
GN 31-100-M24-300-B4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-100-M24-300-C3-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	17	1167
GN 31-100-M24-300-C4-*	100	M 24	250	20	6	38	3	19	12	14	1185
GN 31-120-M20-100-B1-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-100-B2-*	120	M 20	100	22	6	39	4	15	10	22	990
GN 31-120-M20-125-B1-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	25	1000
GN 31-120-M20-125-B2-*	120	M 20	125	22	6	39	4	15	10	22	1000
GN 31-120-M20-150-B1-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-150-B2-*	120	M 20	150	22	6	39	4	15	10	22	1015
GN 31-120-M20-200-B1-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	25	1035
GN 31-120-M20-200-B2-*	120	M 20	200	22	6	39	4	15	10	22	1035
GN 31-120-M20-250-B1-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	25	1623
GN 31-120-M20-250-B2-*	120	M 20	250	22	6	39	4	15	10	22	1463
GN 31-120-M24-100-B1-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	25	1090
GN 31-120-M24-100-B2-*	120	M 24	100	22	6	42	4	19	12	22	1050
GN 31-120-M24-125-B1-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	25	1110
GN 31-120-M24-125-B2-*	120	M 24	125	22	6	42	4	19	12	22	1100
GN 31-120-M24-150-B1-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	25	1115
GN 31-120-M24-150-B2-*	120	M 24	150	22	6	42	4	19	12	22	1110
GN 31-120-M24-200-B1-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	25	1200
GN 31-120-M24-200-B2-*	120	M 24	200	22	6	42	4	19	12	22	1124
GN 31-120-M24-300-B1-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	25	2009
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 24	300	22	6	42	4	19	12	22	1933
GN 31-120-M30-100-B1-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	25	1210
GN 31-120-M30-100-B2-*	120	M 30	100	22	6	46	4	24	12	22	1160
GN 31-120-M30-125-B1-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	25	1320
GN 31-120-M30-125-B2-*	120	M 30	125	22	6	46	4	24	12	22	1180
GN 31-120-M30-150-B1-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	25	1400
GN 31-120-M30-150-B2-*	120	M 30	150	22	6	46	4	24	12	22	1300
GN 31-120-M30-200-B1-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	25	1650
GN 31-120-M30-200-B2-*	120	M 30	200	22	6	46	4	24	12	22	1500
GN 31-120-M30-300-B1-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	25	2082
GN 31-120-M30-300-B2-*	120	M 30	300	22	6	46	4	24	12	22	1946



* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Außensechskant oben/Schlüsselfläche unten)
V ohne Mutter VK mit Mutter


GN 31-V/VK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	SW 4	SW 5	Statische Last in kN	
GN 31-60-M16-75-B1-*	60	M16	75	16	4	27	3	10	12	27	200
GN 31-60-M16-75-B2-*	60	M16	75	16	4	27	3	10	12	27	156
GN 31-60-M16-75-B3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10	12	27	200
GN 31-60-M16-75-B4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10	12	27	200
GN 31-60-M16-75-C3-*	60	M16	75	16	4	27	3	10	12	27	200
GN 31-60-M16-75-C4-*	60	M16	75	16	4	27	3	10	12	27	200
GN 31-60-M16-100-B1-*	60	M16	100	16	4	27	3	10	12	27	260
GN 31-60-M16-100-B2-*	60	M16	100	16	4	27	3	10	12	27	250
GN 31-60-M16-100-B3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10	12	27	260
GN 31-60-M16-100-B4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10	12	27	260
GN 31-60-M16-100-C3-*	60	M16	100	16	4	27	3	10	12	27	260
GN 31-60-M16-100-C4-*	60	M16	100	16	4	27	3	10	12	27	260
GN 31-60-M16-125-B1-*	60	M16	125	16	4	27	3	10	12	27	300
GN 31-60-M16-125-B2-*	60	M16	125	16	4	27	3	10	12	27	290
GN 31-60-M16-125-B3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10	12	27	300
GN 31-60-M16-125-B4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10	12	27	300
GN 31-60-M16-125-C3-*	60	M16	125	16	4	27	3	10	12	27	300
GN 31-60-M16-125-C4-*	60	M16	125	16	4	27	3	10	12	27	300
GN 31-60-M16-150-B1-*	60	M16	150	16	4	27	3	10	12	27	320
GN 31-60-M16-150-B2-*	60	M16	150	16	4	27	3	10	12	27	310
GN 31-60-M16-150-B3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10	12	27	320
GN 31-60-M16-150-B4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10	12	27	320
GN 31-60-M16-150-C3-*	60	M16	150	16	4	27	3	10	12	27	320
GN 31-60-M16-150-C4-*	60	M16	150	16	4	27	3	10	12	27	320
GN 31-80-M16-75-B1-*	80	M16	75	18	5	29	3	10	12	24	335
GN 31-80-M16-75-B2-*	80	M16	75	18	5	29	3	10	12	24	330
GN 31-80-M16-75-B3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10	12	24	335
GN 31-80-M16-75-B4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10	12	24	335
GN 31-80-M16-75-C3-*	80	M16	75	18	5	29	3	10	12	24	335
GN 31-80-M16-75-C4-*	80	M16	75	18	5	29	3	10	12	24	335
GN 31-80-M16-100-B1-*	80	M16	100	18	5	29	3	10	12	24	392
GN 31-80-M16-100-B2-*	80	M16	100	18	5	29	3	10	12	24	350
GN 31-80-M16-100-B3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10	12	24	392
GN 31-80-M16-100-B4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10	12	24	392
GN 31-80-M16-100-C3-*	80	M16	100	18	5	29	3	10	12	24	392
GN 31-80-M16-100-C4-*	80	M16	100	18	5	29	3	10	12	24	392
GN 31-80-M16-125-B1-*	80	M16	125	18	5	29	3	10	12	24	424
GN 31-80-M16-125-B2-*	80	M16	125	18	5	29	3	10	12	24	382

GN 31-V/VK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	SW 4	SW 5	Statische Last in kN	
GN 31-80-M16-125-B3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10	12	24	424
GN 31-80-M16-125-B4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10	12	24	424
GN 31-80-M16-125-C3-*	80	M16	125	18	5	29	3	10	12	24	424
GN 31-80-M16-125-C4-*	80	M16	125	18	5	29	3	10	12	24	424
GN 31-80-M16-150-B1-*	80	M16	150	18	5	29	3	10	12	24	457
GN 31-80-M16-150-B2-*	80	M16	150	18	5	29	3	10	12	24	440
GN 31-80-M16-150-B3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10	12	24	457
GN 31-80-M16-150-B4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10	12	24	457
GN 31-80-M16-150-C3-*	80	M16	150	18	5	29	3	10	12	24	457
GN 31-80-M16-150-C4-*	80	M16	150	18	5	29	3	10	12	24	457
GN 31-80-M20-100-B1-*	80	M20	100	18	5	30	3	13	16	24	567
GN 31-80-M20-100-B2-*	80	M20	100	18	5	30	3	13	16	24	525
GN 31-80-M20-100-B3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13	16	24	567
GN 31-80-M20-100-B4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13	16	24	567
GN 31-80-M20-100-C3-*	80	M20	100	18	5	30	3	13	16	24	567
GN 31-80-M20-100-C4-*	80	M20	100	18	5	30	3	13	16	24	567
GN 31-80-M20-125-B1-*	80	M20	125	18	5	30	3	13	16	24	618
GN 31-80-M20-125-B2-*	80	M20	125	18	5	30	3	13	16	24	576
GN 31-80-M20-125-B3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13	16	24	618
GN 31-80-M20-125-B4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13	16	24	618
GN 31-80-M20-125-C3-*	80	M20	125	18	5	30	3	13	16	24	618
GN 31-80-M20-125-C4-*	80	M20	125	18	5	30	3	13	16	24	618
GN 31-80-M20-150-B1-*	80	M20	150	18	5	30	3	13	16	24	670
GN 31-80-M20-150-B2-*	80	M20	150	18	5	30	3	13	16	24	628
GN 31-80-M20-150-B3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13	16	24	670
GN 31-80-M20-150-B4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13	16	24	670
GN 31-80-M20-150-C3-*	80	M20	150	18	5	30	3	13	16	24	670
GN 31-80-M20-150-C4-*	80	M20	150	18	5	30	3	13	16	24	670
GN 31-80-M20-200-B1-*	80	M20	200	18	5	30	3	13	16	24	775
GN 31-80-M20-200-B2-*	80	M20	200	18	5	30	3	13	16	24	733
GN 31-80-M20-200-B3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13	16	24	775
GN 31-80-M20-200-B4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13	16	24	775
GN 31-80-M20-200-C3-*	80	M20	200	18	5	30	3	13	16	24	775
GN 31-80-M20-200-C4-*	80	M20	200	18	5	30	3	13	16	24	775
GN 31-80-M24-100-B1-*	80	M24	100	18	5	33	3	17	20	24	607
GN 31-80-M24-100-B2-*	80	M24	100	18	5	33	3	17	20	24	563
GN 31-80-M24-100-B3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17	20	24	607
GN 31-80-M24-100-B4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17	20	24	607
GN 31-80-M24-100-C3-*	80	M24	100	18	5	33	3	17	20	24	607
GN 31-80-M24-100-C4-*	80	M24	100	18	5	33	3	17	20	24	607
GN 31-80-M24-150-B1-*	80	M24	150	18	5	33	3	17	20	24	700
GN 31-80-M24-150-B2-*	80	M24	150	18	5	33	3	17	20	24	690
GN 31-80-M24-150-B3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17	20	24	700
GN 31-80-M24-150-B4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17	20	24	700
GN 31-80-M24-150-C3-*	80	M24	150	18	5	33	3	17	20	24	700
GN 31-80-M24-150-C4-*	80	M24	150	18	5	33	3	17	20	24	700
GN 31-80-M24-200-B1-*	80	M24	200	18	5	33	3	17	20	24	850
GN 31-80-M24-200-B2-*	80	M24	200	18	5	33	3	17	20	24	840
GN 31-80-M24-200-B3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17	20	24	850
GN 31-80-M24-200-B4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17	20	24	850
GN 31-80-M24-200-C3-*	80	M24	200	18	5	33	3	17	20	24	850
GN 31-80-M24-200-C4-*	80	M24	200	18	5	33	3	17	20	24	850
GN 31-100-M16-75-B1-*	100	M16	75	20	6	31	3	10	12	21	480
GN 31-100-M16-75-B2-*	100	M16	75	20	6	31	3	10	12	21	460
GN 31-100-M16-75-B3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10	12	21	480
GN 31-100-M16-75-B4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10	12	21	480
GN 31-100-M16-75-C3-*	100	M16	75	20	6	31	3	10	12	21	480
GN 31-100-M16-75-C4-*	100	M16	75	20	6	31	3	10	12	21	480
GN 31-100-M16-100-B1-*	100	M16	100	20	6	31	3	10	12	21	505
GN 31-100-M16-100-B2-*	100	M16	100	20	6	31	3	10	12	21	490
GN 31-100-M16-100-B3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10	12	21	505
GN 31-100-M16-100-B4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10	12	21	505
GN 31-100-M16-100-C3-*	100	M16	100	20	6	31	3	10	12	21	505
GN 31-100-M16-100-C4-*	100	M16	100	20	6	31	3	10	12	21	505
GN 31-100-M16-125-B1-*	100	M16	125	20	6	31	3	10	12	21	530
GN 31-100-M16-125-B2-*	100	M16	125	20	6	31	3	10	12	21	510
GN 31-100-M16-125-B3-*	100	M16	125	20	6	31	3	10	12	21	530
GN 31-100-M16-125-B4-*	100	M16	125	20	6	31	3	10	12	21	530

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante V



* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Außensechskant oben/Schlüsselfläche unten)

V ohne Mutter VK mit Mutter

GN 31-V/K

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l2	h1	h2	h5 +4	s	SW 4	SW 5	Statische Last in kN	
GN 31-100-M16-125-C3-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10	12	21	530
GN 31-100-M16-125-C4-*	100	M 16	125	20	6	31	3	10	12	21	530
GN 31-100-M16-150-B1-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10	12	21	570
GN 31-100-M16-150-B2-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10	12	21	555
GN 31-100-M16-150-B3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10	12	21	570
GN 31-100-M16-150-B4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10	12	21	570
GN 31-100-M16-150-C3-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10	12	21	570
GN 31-100-M16-150-C4-*	100	M 16	150	20	6	31	3	10	12	21	570
GN 31-100-M20-100-B1-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13	16	21	580
GN 31-100-M20-100-B2-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13	16	21	575
GN 31-100-M20-100-B3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13	16	21	580
GN 31-100-M20-100-B4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13	16	21	580
GN 31-100-M20-100-C3-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13	16	21	580
GN 31-100-M20-100-C4-*	100	M 20	100	20	6	32	3	13	16	21	580
GN 31-100-M20-125-B1-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13	16	21	620
GN 31-100-M20-125-B2-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13	16	21	600
GN 31-100-M20-125-B3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13	16	21	620
GN 31-100-M20-125-B4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13	16	21	620
GN 31-100-M20-125-C3-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13	16	21	620
GN 31-100-M20-125-C4-*	100	M 20	125	20	6	32	3	13	16	21	620
GN 31-100-M20-150-B1-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13	16	21	660
GN 31-100-M20-150-B2-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13	16	21	650
GN 31-100-M20-150-B3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13	16	21	660
GN 31-100-M20-150-B4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13	16	21	660
GN 31-100-M20-150-C3-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13	16	21	660
GN 31-100-M20-150-C4-*	100	M 20	150	20	6	32	3	13	16	21	660
GN 31-100-M20-200-B1-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13	16	21	810
GN 31-100-M20-200-B2-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13	16	21	804
GN 31-100-M20-200-B3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13	16	21	810
GN 31-100-M20-200-B4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13	16	21	810
GN 31-100-M20-200-C3-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13	16	21	810
GN 31-100-M20-200-C4-*	100	M 20	200	20	6	32	3	13	16	21	810
GN 31-100-M24-100-B1-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17	20	21	842
GN 31-100-M24-100-B2-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17	20	21	754
GN 31-100-M24-100-B3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17	20	21	842
GN 31-100-M24-100-B4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17	20	21	842
GN 31-100-M24-100-C3-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17	20	21	842
GN 31-100-M24-100-C4-*	100	M 24	100	20	6	35	3	17	20	21	842
GN 31-100-M24-150-B1-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17	20	21	990
GN 31-100-M24-150-B2-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17	20	21	902
GN 31-100-M24-150-B3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17	20	21	990
GN 31-100-M24-150-B4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17	20	21	990
GN 31-100-M24-150-C3-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17	20	21	990
GN 31-100-M24-150-C4-*	100	M 24	150	20	6	35	3	17	20	21	990
GN 31-100-M24-200-B1-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17	20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B2-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17	20	21	999
GN 31-100-M24-200-B3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17	20	21	1110
GN 31-100-M24-200-B4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17	20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C3-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17	20	21	1110
GN 31-100-M24-200-C4-*	100	M 24	200	20	6	35	3	17	20	21	1110

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante V

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	SW 4	SW 5	Statische Last in kN	
GN 31-60-M16-123-B1-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-B2-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	330
GN 31-60-M16-123-B3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-B4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-C3-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-123-C4-W	60	M 16	123	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-148-B1-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-B2-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	350
GN 31-60-M16-148-B3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-B4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-C3-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-148-C4-W	60	M 16	148	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	388
GN 31-60-M16-173-B1-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-B2-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	369
GN 31-60-M16-173-B3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-B4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-C3-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-173-C4-W	60	M 16	173	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	400
GN 31-60-M16-198-B1-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-B2-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	450
GN 31-60-M16-198-B3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-B4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-C3-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-60-M16-198-C4-W	60	M 16	198	24	16	4	45	45	29	3	12	20	27	469
GN 31-80-M16-125-B1-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-B2-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	443
GN 31-80-M16-125-B3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-B4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-C3-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-125-C4-W	80	M 16	125	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	485
GN 31-80-M16-150-B1-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-B2-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	480
GN 31-80-M16-150-B3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-B4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-C3-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-150-C4-W	80	M 16	150	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	494
GN 31-80-M16-175-B1-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B2-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	521
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M 16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540



GN 31-W


STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l3	d3	h1	h2	l4	l5	l6	s	SW 5	SW 6	Statische Last in kN	
GN 31-80-M16-175-B3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-B4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C3-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-175-C4-W	80	M16	175	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	540
GN 31-80-M16-200-B1-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B2-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-B4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C3-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M16-200-C4-W	80	M16	200	24	18	5	45	45	29	3	12	20	24	580
GN 31-80-M20-149-B1-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B2-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	655
GN 31-80-M20-149-B3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-B4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C3-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-149-C4-W	80	M20	149	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	680
GN 31-80-M20-174-B1-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B2-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	718
GN 31-80-M20-174-B3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-B4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C3-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-174-C4-W	80	M20	174	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	740
GN 31-80-M20-199-B1-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B2-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	760
GN 31-80-M20-199-B3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-B4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C3-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-199-C4-W	80	M20	199	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	780
GN 31-80-M20-249-B1-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B2-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	920
GN 31-80-M20-249-B3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-B4-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C3-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M20-249-C4-W	80	M20	249	30	18	5	56	56	36	3	16	24	24	940
GN 31-80-M24-174-B1-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B2-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	992
GN 31-80-M24-174-B3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-B4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C3-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-174-C4-W	80	M24	174	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1000
GN 31-80-M24-224-B1-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B2-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1170
GN 31-80-M24-224-B3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-B4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C3-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-224-C4-W	80	M24	224	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200

GN 31-W

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	I3	d3	h1	h2	I4	I5	I6	s	SWSW 6	Statische Last in kN		
GN 31-80-M24-274-B1-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B2-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1200
GN 31-80-M24-274-B3-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B4-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-C3-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-80-M24-274-B2-W	80	M 24	274	35	18	5	67	67	42	3	20	30	24	1250
GN 31-100-M16-126-B1-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B2-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	600
GN 31-100-M16-126-B3-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-B4-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C3-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-126-C4-W	100	M 16	126	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	633
GN 31-100-M16-151-B1-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B2-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-151-B3-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-B4-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C3-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-151-C4-W	100	M 16	151	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	725
GN 31-100-M16-176-B1-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B2-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	770
GN 31-100-M16-176-B3-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-B4-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C3-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-176-C4-W	100	M 16	176	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	800
GN 31-100-M16-201-B1-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B2-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	701
GN 31-100-M16-201-B3-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-B4-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C3-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M16-201-C4-W	100	M 16	201	24	20	6	45	45	29	3	12	20	21	700
GN 31-100-M20-151-B1-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B2-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	899
GN 31-100-M20-151-B3-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-B4-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C3-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-151-C4-W	100	M 20	151	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	987
GN 31-100-M20-176-B1-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B2-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	962
GN 31-100-M20-176-B3-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-B4-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C3-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-176-C4-W	100	M 20	176	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1050
GN 31-100-M20-201-B1-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B2-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1025
GN 31-100-M20-201-B3-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-B4-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-C3-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-201-C4-W	100	M 20	201	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1113
GN 31-100-M20-251-B1-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-B2-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1140
GN 31-100-M20-251-B3-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-B4-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-C3-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M20-251-C4-W	100	M 20	251	30	20	6	56	56	36	3	16	24	21	1190
GN 31-100-M24-176-B1-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-B2-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1183
GN 31-100-M24-176-B3-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-B4-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-C3-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-176-C4-W	100	M 24	176	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1271
GN 31-100-M24-226-B1-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-B2-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1361
GN 31-100-M24-226-B3-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-B4-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-C3-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-226-C4-W	100	M 24	226	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1370
GN 31-100-M24-276-B1-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-B2-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1510
GN 31-100-M24-276-B3-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-B4-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-C3-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528
GN 31-100-M24-276-C4-W	100	M 24	276	35	20	6	67	67	42	3	20	30	21	1528



GN 31-X

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	h1	h2	l7 +4	s	SW7	t	Statische Last in kN	
GN 31-80-M10-43-B1-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B2-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	380
GN 31-80-M10-43-B3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-B4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C3-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M10-43-C4-X	80	M 10	18	5	43	3	14	10	13	390
GN 31-80-M12-47-B1-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B2-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	385
GN 31-80-M12-47-B3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-B4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C3-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M12-47-C4-X	80	M 12	18	5	47	3	17	12	15	410
GN 31-80-M16-52-B1-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B2-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	390
GN 31-80-M16-52-B3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-B4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M16-52-C3-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	19	430
GN 31-80-M16-52-C4-X	80	M 16	18	5	52	3	22	16	15	430
GN 31-80-M20-60-B1-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B2-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	440
GN 31-80-M20-60-B3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-B4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-80-M20-60-C3-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	19	460
GN 31-80-M20-60-C4-X	80	M 20	18	5	60	3	27	20	15	460
GN 31-100-M8-42-B1-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B2-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	480
GN 31-100-M8-42-B3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-B4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C3-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M8-42-C4-X	100	M 8	20	6	42	3	14	8	8	500
GN 31-100-M10-45-B1-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B2-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	490
GN 31-100-M10-45-B3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-B4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C3-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M10-45-C4-X	100	M 10	20	6	45	3	14	10	13	520
GN 31-100-M12-49-B1-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B2-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	530
GN 31-100-M12-49-B3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-B4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M12-49-C3-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	17	550
GN 31-100-M12-49-C4-X	100	M 12	20	6	49	3	17	12	14	550
GN 31-100-M16-54-B1-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B2-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	580
GN 31-100-M16-54-B3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-B4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M16-54-C3-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	17	590
GN 31-100-M16-54-C4-X	100	M 16	20	6	54	3	22	16	14	590
GN 31-100-M20-62-B1-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B2-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	585
GN 31-100-M20-62-B3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-B4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-100-M20-62-C3-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	17	600
GN 31-100-M20-62-C4-X	100	M 20	20	6	62	3	27	20	14	600
GN 31-120-M20-65-B1-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	25	800
GN 31-120-M20-65-B2-X	120	M 20	22	6	62	4	27	20	22	680

GN 31-X

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	h1	h2	l7 +4	s	SW7	t	Statische Last in kN	
GN 31-50-M8-37-B1-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	110
GN 31-50-M8-37-B2-X	50	M 8	14.5	3.5	37	3	14	8	8	98
GN 31-50-M10-40-B1-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	112
GN 31-50-M10-40-B2-X	50	M 10	14.5	3.5	40	3	14	10	13	100
GN 31-50-M12-43-B1-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	120
GN 31-50-M12-43-B2-X	50	M 12	14.5	3.5	43	3	17	12	20	115
GN 31-50-M16-49-B1-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	28	140
GN 31-50-M16-49-B2-X	50	M 16	14.5	3.5	49	3	22	16	25	130
GN 31-60-M8-38-B1-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B2-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	140
GN 31-60-M8-38-B3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-B4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C3-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M8-38-C4-X	60	M 8	16	4	38	3	14	8	8	150
GN 31-60-M10-41-B1-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B2-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	120
GN 31-60-M10-41-B3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-B4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C3-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M10-41-C4-X	60	M 10	16	4	41	3	14	10	13	152
GN 31-60-M12-45-B1-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B2-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	148
GN 31-60-M12-45-B3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-B4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C3-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M12-45-C4-X	60	M 12	16	4	45	3	17	12	20	160
GN 31-60-M16-50-B1-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B2-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	240
GN 31-60-M16-50-B3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-B4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-60-M16-50-C3-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	28	267
GN 31-60-M16-50-C4-X	60	M 16	16	4	50	3	22	16	25	267
GN 31-80-M8-40-B1-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B2-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	334
GN 31-80-M8-40-B3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-B4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C3-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377
GN 31-80-M8-40-C4-X	80	M 8	18	5	40	3	14	8	8	377