

Stellfüße

Stahlblech, mit Gummiauflage, mit Befestigungslasche

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

A1: Stahl, verzinkt, Gummi eingelegt, schwarz

A5: Stahl, kunststoffbeschichtet schwarz, Gummi eingelegt, schwarz

Ausführung

- **S:** ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK:** mit Mutter, Außensechskant unten
- **U:** ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **UK:** mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **X:** Außensechskant mit Innengewinde

Fußteller, Stahlblech

- Form **A1:**
Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Form **A5:**
Stahl, kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005

Lasche, Stahlblech

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Gewindespindel

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Sechskantmutter ISO 4032

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A

INFORMATION

Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

BELASTBARKEIT VON STELLFÜßEN


Information




Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.



Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.


Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.



Spindelvarianten		
		
S / SK: Außensechskant unten bei d ₂ M 8, M 10, M 12	U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Außensechskant mit Innengewinde bei d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20





*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter



GN 32-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h3	l8	l9	A/F 1	⚙️
GN 32-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-40-A5-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-50-A5-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140
GN 32-50-M8-63-A5-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140
GN 32-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M10-50-A5-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	130
GN 32-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	149
GN 32-50-M10-60-A5-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	149
GN 32-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	150
GN 32-50-M10-80-A5-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	150
GN 32-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M10-100-A5-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160
GN 32-50-M12-60-A5-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160
GN 32-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-80-A5-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	170
GN 32-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	195
GN 32-50-M12-100-A5-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	195
GN 32-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200
GN 32-50-M12-125-A5-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200
GN 32-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-40-A5-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	170
GN 32-60-M8-50-A5-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	170
GN 32-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M8-63-A5-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	180
GN 32-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-50-A5-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-60-A5-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	250

GN 32-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h3	l8	l9	A/F 1	⚙️
GN 32-60-M10-80-A5-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	250
GN 32-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	291
GN 32-60-M10-100-A5-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	291
GN 32-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M12-60-A5-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	200
GN 32-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	230
GN 32-60-M12-80-A5-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	230
GN 32-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	242
GN 32-60-M12-100-A5-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	242
GN 32-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260
GN 32-60-M12-125-A5-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260
GN 32-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	300
GN 32-80-M8-40-A5-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	300
GN 32-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	304
GN 32-80-M8-50-A5-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	304
GN 32-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	307
GN 32-80-M8-63-A5-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	307
GN 32-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	334
GN 32-80-M10-50-A5-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	334
GN 32-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	339
GN 32-80-M10-60-A5-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	339
GN 32-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	348
GN 32-80-M10-80-A5-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	348
GN 32-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	380
GN 32-80-M10-100-A5-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	380

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S



*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

S ohne Mutter **SK** mit Mutter

GN 32-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h3	l8	l9	A/F 1	△
GN 32-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-60-A5-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	320
GN 32-80-M12-80-A5-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	320
GN 32-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-100-A5-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340
GN 32-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380
GN 32-80-M12-125-A5-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380
GN 32-100-M8-40-A1-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	426
GN 32-100-M8-40-A5-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	426
GN 32-100-M8-50-A1-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	430
GN 32-100-M8-50-A5-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	430
GN 32-100-M8-63-A1-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	433
GN 32-100-M8-63-A5-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	433
GN 32-100-M10-50-A1-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	460
GN 32-100-M10-50-A5-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	460
GN 32-100-M10-60-A1-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	465
GN 32-100-M10-60-A5-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	465
GN 32-100-M10-80-A1-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	474
GN 32-100-M10-80-A5-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	474
GN 32-100-M10-100-A1-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	484
GN 32-100-M10-100-A5-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	484
GN 32-100-M12-60-A1-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	477
GN 32-100-M12-60-A5-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	477
GN 32-100-M12-80-A1-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	492
GN 32-100-M12-80-A5-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	492
GN 32-100-M12-100-A1-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	500
GN 32-100-M12-100-A5-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	500
GN 32-100-M12-125-A1-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520
GN 32-100-M12-125-A5-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)


U ohne Mutter **UK** mit Mutter

GN 32-U/UK

Artikelnummer	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F 2 A/F 3	△
GN 32-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	18	32	25	45	12	8 214
GN 32-50-M16-75-A5-*	50	M 16	75	18	32	25	45	12	8 214
GN 32-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	18	32	25	45	12	8 250
GN 32-50-M16-100-A5-*	50	M 16	100	18	32	25	45	12	8 250
GN 32-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	18	32	25	45	12	8 280
GN 32-50-M16-125-A5-*	50	M 16	125	18	32	25	45	12	8 280
GN 32-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	18	32	25	45	12	8 330
GN 32-50-M16-150-A5-*	50	M 16	150	18	32	25	45	12	8 330
GN 32-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	18	32	25	45	12	8 380
GN 32-50-M16-200-A5-*	50	M 16	200	18	32	25	45	12	8 380
GN 32-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	18	32	25	45	12	8 698
GN 32-50-M16-250-A5-*	50	M 16	250	18	32	25	45	12	8 698
GN 32-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	19	33	25	50	12	8 260
GN 32-60-M16-75-A5-*	60	M 16	75	19	33	25	50	12	8 260
GN 32-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	19	33	25	50	12	8 280
GN 32-60-M16-100-A5-*	60	M 16	100	19	33	25	50	12	8 280
GN 32-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	19	33	25	50	12	8 286
GN 32-60-M16-125-A5-*	60	M 16	125	19	33	25	50	12	8 286
GN 32-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	19	33	25	50	12	8 360
GN 32-60-M16-150-A5-*	60	M 16	150	19	33	25	50	12	8 360
GN 32-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	19	33	25	50	12	8 430
GN 32-60-M16-200-A5-*	60	M 16	200	19	33	25	50	12	8 430

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U





*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

U ohne Mutter UK mit Mutter


GN 32-U/UK

Artikelnummer	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F 2	A/F 3	△
GN 32-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	748
GN 32-60-M16-250-A5-*	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	748
GN 32-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	380
GN 32-80-M16-75-A5-*	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	380
GN 32-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	417
GN 32-80-M16-100-A5-*	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	417
GN 32-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	440
GN 32-80-M16-125-A5-*	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	440
GN 32-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	477
GN 32-80-M16-150-A5-*	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	477
GN 32-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 32-80-M16-200-A5-*	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 32-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	868
GN 32-80-M16-250-A5-*	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	868
GN 32-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	450
GN 32-80-M20-75-A5-*	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	450
GN 32-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	480
GN 32-80-M20-100-A5-*	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	480
GN 32-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	540
GN 32-80-M20-125-A5-*	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	540
GN 32-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 32-80-M20-150-A5-*	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 32-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	680
GN 32-80-M20-200-A5-*	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	680
GN 32-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	20	35	30	70	15	10	1174
GN 32-80-M20-250-A5-*	80	M 20	250	20	35	30	70	15	10	1174
GN 32-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	150
GN 32-80-M24-100-A5-*	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	150
GN 32-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	660
GN 32-80-M24-125-A5-*	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	660
GN 32-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	522
GN 32-80-M24-150-A5-*	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	522
GN 32-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	900
GN 32-80-M24-200-A5-*	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	900
GN 32-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1775
GN 32-80-M24-300-A5-*	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1775
GN 32-100-M16-75-A1-*	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	520
GN 32-100-M16-75-A5-*	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	520
GN 32-100-M16-100-A1-*	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	554
GN 32-100-M16-100-A5-*	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	554

GN 32-U/UK

Artikelnummer	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F 2	A/F 3	△
GN 32-100-M16-125-A5-*	100	M 16	125	21	35	30	80	12	8	582
GN 32-100-M16-150-A1-*	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	620
GN 32-100-M16-150-A5-*	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	620
GN 32-100-M16-200-A1-*	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	680
GN 32-100-M16-200-A5-*	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	680
GN 32-100-M16-250-A1-*	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	998
GN 32-100-M16-250-A5-*	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	998
GN 32-100-M20-75-A1-*	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	570
GN 32-100-M20-75-A5-*	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	570
GN 32-100-M20-100-A1-*	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	600
GN 32-100-M20-100-A5-*	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	600
GN 32-100-M20-125-A1-*	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 32-100-M20-125-A5-*	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 32-100-M20-150-A1-*	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	650
GN 32-100-M20-150-A5-*	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	650
GN 32-100-M20-200-A1-*	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	820
GN 32-100-M20-200-A5-*	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	820
GN 32-100-M20-250-A1-*	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1314
GN 32-100-M20-250-A5-*	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1314
GN 32-100-M24-100-A1-*	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 32-100-M24-100-A5-*	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 32-100-M24-125-A1-*	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	780
GN 32-100-M24-125-A5-*	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	780
GN 32-100-M24-150-A1-*	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	800
GN 32-100-M24-150-A5-*	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	800
GN 32-100-M24-200-A1-*	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1020
GN 32-100-M24-200-A5-*	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1020
GN 32-100-M24-300-A1-*	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1895
GN 32-100-M24-300-A5-*	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1895

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U



GN 32-X

Artikelnummer	d ₁	d ₂	l ₇	h ₁	l ₈	l ₉	A/F	7	t	
GN 32-50-M8-40-A1-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	150	
GN 32-50-M8-40-A5-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	150	
GN 32-50-M10-43-A1-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	180	
GN 32-50-M10-43-A5-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	180	
GN 32-50-M12-47-A1-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	161	
GN 32-50-M12-47-A5-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	161	
GN 32-50-M16-52-A1-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	252	
GN 32-50-M16-52-A5-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	252	
GN 32-60-M8-41-A1-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	236	
GN 32-60-M8-41-A5-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	236	
GN 32-60-M10-44-A1-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	255	
GN 32-60-M10-44-A5-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	255	
GN 32-60-M12-48-A1-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	180	
GN 32-60-M12-48-A5-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	180	
GN 32-60-M16-53-A1-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	306	
GN 32-60-M16-53-A5-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	306	
GN 32-80-M8-42-A1-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	324	
GN 32-80-M8-42-A5-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	324	
GN 32-80-M10-45-A1-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	322	
GN 32-80-M10-45-A5-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	322	

GN 32-X

Artikelnummer	d ₁	d ₂	l ₇	h ₁	l ₈	l ₉	A/F	7	t	
GN 32-80-M12-49-A1-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	300	
GN 32-80-M12-49-A5-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	300	
GN 32-80-M16-54-A1-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	373	
GN 32-80-M16-54-A5-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	373	
GN 32-80-M20-62-A1-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	420	
GN 32-80-M20-62-A5-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	420	
GN 32-100-M8-43-A1-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	450	
GN 32-100-M8-43-A5-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	450	
GN 32-100-M10-46-A1-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	448	
GN 32-100-M10-46-A5-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	448	
GN 32-100-M12-50-A1-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	464	
GN 32-100-M12-50-A5-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	464	
GN 32-100-M16-55-A1-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	499	
GN 32-100-M16-55-A5-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	499	
GN 32-100-M20-63-A1-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	500	
GN 32-100-M20-63-A5-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	500	

