

Stellfüße

**Edelstahl, nichtrostend, mit Gummiauflage,
mit Befestigungslasche**

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

- **B1**: matt gestrahlt, Gummi eingelegt, schwarz

Spindelvariante

- **S**: ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK**: mit Mutter, Außensechskant unten
- **T**: ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
- **TK**: mit Mutter, Schlüsselfläche unten
- **U**: ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **UK**: mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **V**: ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **VK**: mit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **W**: mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
- **X**: Außensechskant mit Innengewinde

Fußteller / Lasche

Edelstahl 1.4301

Gewindespindel

Edelstahl 1.4305

Sechskantmutter ISO 4032

Edelstahl 1.4301

Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR (Perbunan®)
80±5 Shore A

INFORMATION

Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A32)



BELASTBARKEIT VON STELLFÜßEN

Information


Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.







Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.


Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.


Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.



Spindelvarianten		
		
S / SK: Außensechskant unten bei d2 M 8, M 10, M 12	T / TK: Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24	U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24
		
V / VK: Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24	W: Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d2 M 16, M 20, M 24	X: Außensechskant mit Innengewinde bei d2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20






* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfläche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 33-S/SK										STAINLESS STEEL	
Description	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₃	l ₈	l ₉	A/F ₁			
GN 33-50-M8-40-B1-*	50	M 8	40	18	26	25	45	17	120		
GN 33-50-M8-50-B1-*	50	M 8	50	18	26	25	45	17	140		
GN 33-50-M8-63-B1-*	50	M 8	63	18	26	25	45	17	140		
GN 33-50-M10-50-B1-*	50	M 10	50	18	26	25	45	17	150		
GN 33-50-M10-60-B1-*	50	M 10	60	18	26	25	45	17	170		
GN 33-50-M10-80-B1-*	50	M 10	80	18	26	25	45	17	160		
GN 33-50-M10-100-B1-*	50	M 10	100	18	26	25	45	17	166		
GN 33-60-M8-50-B1-*	50	M 12	60	18	26	25	45	17	160		
GN 33-50-M12-80-B1-*	50	M 12	80	18	26	25	45	17	180		
GN 33-50-M12-100-B1-*	50	M 12	100	18	26	25	45	17	180		
GN 33-50-M12-125-B1-*	50	M 12	125	18	26	25	45	17	200		
GN 33-60-M8-40-B1-*	60	M 8	40	19	27	25	50	17	286		
GN 33-60-M8-50-B1-*	60	M 8	50	19	27	25	50	17	289		
GN 33-60-M8-63-B1-*	60	M 8	63	19	27	25	50	17	293		
GN 33-60-M10-50-B1-*	60	M 10	50	19	27	25	50	17	261		
GN 33-60-M10-60-B1-*	60	M 10	60	19	27	25	50	17	200		
GN 33-60-M10-80-B1-*	60	M 10	80	19	27	25	50	17	225		
GN 33-60-M10-100-B1-*	60	M 10	100	19	27	25	50	17	250		
GN 33-60-M12-60-B1-*	60	M 12	60	19	27	25	50	17	206		
GN 33-60-M12-80-B1-*	60	M 12	80	19	27	25	50	17	190		
GN 33-60-M12-100-B1-*	60	M 12	100	19	27	25	50	17	235		
GN 33-60-M12-125-B1-*	60	M 12	125	19	27	25	50	17	260		
GN 33-80-M8-40-B1-*	80	M 8	40	20	28	30	70	17	393		
GN 33-80-M8-50-B1-*	80	M 8	50	20	28	30	70	17	150		
GN 33-80-M8-63-B1-*	80	M 8	63	20	28	30	70	17	400		
GN 33-80-M10-50-B1-*	80	M 10	50	20	28	30	70	17	320		

GN 33-S/SK										STAINLESS STEEL	
Description	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₃	l ₈	l ₉	A/F ₁			
GN 33-80-M10-60-B1-*	80	M 10	60	20	28	30	70	17	431		
GN 33-80-M10-80-B1-*	80	M 10	80	20	28	30	70	17	350		
GN 33-80-M10-100-B1-*	80	M 10	100	20	28	30	70	17	340		
GN 33-80-M12-60-B1-*	80	M 12	60	20	28	30	70	17	445		
GN 33-80-M12-80-B1-*	80	M 12	80	20	28	30	70	17	340		
GN 33-80-M12-100-B1-*	80	M 12	100	20	28	30	70	17	340		
GN 33-80-M12-125-B1-*	80	M 12	125	20	28	30	70	17	380		
GN 33-100-M8-40-B1-*	100	M 8	40	21	29	30	80	17	557		
GN 33-100-M8-50-B1-*	100	M 8	50	21	29	30	80	17	560		
GN 33-100-M8-63-B1-*	100	M 8	63	21	29	30	80	17	564		
GN 33-100-M10-50-B1-*	100	M 10	50	21	29	30	80	17	590		
GN 33-100-M10-60-B1-*	100	M 10	60	21	29	30	80	17	451		
GN 33-100-M10-80-B1-*	100	M 10	80	21	29	30	80	17	604		
GN 33-100-M10-100-B1-*	100	M 10	100	21	29	30	80	17	615		
GN 33-100-M12-60-B1-*	100	M 12	60	21	29	30	80	17	500		
GN 33-100-M12-80-B1-*	100	M 12	80	21	29	30	80	17	622		
GN 33-100-M12-100-B1-*	100	M 12	100	21	29	30	80	17	637		
GN 33-100-M12-125-B1-*	100	M 12	125	21	29	30	80	17	520		

Weight Version S




GN 33-T/TK STAINLESS STEEL

Description	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F2	
GN 33-50-M16-75-B1-T	50	M 16	75	18	32	25	45	12	287
GN 33-50-M16-100-B1-T	50	M 16	100	18	32	25	45	12	200
GN 33-50-M16-125-B1-T	50	M 16	125	18	32	25	45	12	352
GN 33-50-M16-150-B1-T	50	M 16	150	18	32	25	45	12	320
GN 33-50-M16-200-B1-T	50	M 16	200	18	32	25	45	12	727
GN 33-50-M16-250-B1-T	50	M 16	250	18	32	25	45	12	457
GN 33-60-M16-75-B1-T	60	M 16	75	19	33	25	50	12	335
GN 33-60-M16-100-B1-T	60	M 16	100	19	33	25	50	12	300
GN 33-60-M16-125-B1-T	60	M 16	125	19	33	25	50	12	340
GN 33-60-M16-150-B1-T	60	M 16	150	19	33	25	50	12	363
GN 33-60-M16-200-B1-T	60	M 16	200	19	33	25	50	12	400
GN 33-60-M16-250-B1-T	60	M 16	250	19	33	25	50	12	731
GN 33-80-M16-75-B1-T	80	M 16	75	20	34	30	70	12	405
GN 33-80-M16-100-B1-T	80	M 16	100	20	34	30	70	12	430
GN 33-80-M16-125-B1-T	80	M 16	125	20	34	30	70	12	400
GN 33-80-M16-150-B1-T	80	M 16	150	20	34	30	70	12	495
GN 33-80-M16-200-B1-T	80	M 16	200	20	34	30	70	12	561
GN 33-80-M16-250-B1-T	80	M 16	250	20	34	30	70	12	892
GN 33-80-M20-75-B1-T	80	M 20	75	20	35	30	70	15	537
GN 33-80-M20-100-B1-T	80	M 20	100	20	35	30	70	15	596
GN 33-80-M20-125-B1-T	80	M 20	125	20	35	30	70	15	560
GN 33-80-M20-150-B1-T	80	M 20	150	20	35	30	70	15	600
GN 33-80-M20-200-B1-T	80	M 20	200	20	35	30	70	15	770
GN 33-80-M20-250-B1-T	80	M 20	250	20	35	30	70	15	1292
GN 33-80-M24-100-B1-T	80	M 24	100	20	38	30	70	19	659

GN 33-T/TK STAINLESS STEEL

Description	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F2	
GN 33-80-M24-125-B1-T	80	M 24	125	20	38	30	70	19	739
GN 33-80-M24-150-B1-T	80	M 24	150	20	38	30	70	19	805
GN 33-80-M24-200-B1-T	80	M 24	200	20	38	30	70	19	951
GN 33-80-M24-300-B1-T	80	M 24	300	20	38	30	70	19	2121
GN 33-100-M16-75-B1-T	100	M 16	75	21	35	30	80	12	500
GN 33-100-M16-100-B1-T	100	M 16	100	21	35	30	80	12	590
GN 33-100-M16-125-B1-T	100	M 16	125	21	35	30	80	12	500
GN 33-100-M16-150-B1-T	100	M 16	150	21	35	30	80	12	610
GN 33-100-M16-200-B1-T	100	M 16	200	21	35	30	80	12	650
GN 33-100-M16-250-B1-T	100	M 16	250	21	35	30	80	12	981
GN 33-100-M20-75-B1-T	100	M 20	75	21	36	30	80	15	701
GN 33-100-M20-100-B1-T	100	M 20	100	21	36	30	80	15	550
GN 33-100-M20-125-B1-T	100	M 20	125	21	36	30	80	15	660
GN 33-100-M20-150-B1-T	100	M 20	150	21	36	30	80	15	740
GN 33-100-M20-200-B1-T	100	M 20	200	21	36	30	80	15	850
GN 33-100-M20-250-B1-T	100	M 20	250	21	36	30	80	15	1372
GN 33-100-M24-100-B1-T	100	M 24	100	21	39	30	80	19	868
GN 33-100-M24-125-B1-T	100	M 24	125	21	39	30	80	19	800
GN 33-100-M24-150-B1-T	100	M 24	150	21	39	30	80	19	1014
GN 33-100-M24-200-B1-T	100	M 24	200	21	39	30	80	19	1030




GN 33-T/TK STAINLESS STEEL

Description	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F ₂	⚖
GN 33-100-M24-300-B1-T	100	M 24	300	21	39	30	80	19	2200
GN 33-50-M16-75-B1-TK	50	M 16	75	18	32	25	45	12	200
GN 33-50-M16-100-B1-TK	50	M 16	100	18	32	25	45	12	102
GN 33-50-M16-125-B1-TK	50	M 16	125	18	32	25	45	12	300
GN 33-50-M16-150-B1-TK	50	M 16	150	18	32	25	45	12	418
GN 33-50-M16-200-B1-TK	50	M 16	200	18	32	25	45	12	561
GN 33-50-M16-250-B1-TK	50	M 16	250	18	32	25	45	12	485
GN 33-60-M16-75-B1-TK	60	M 16	75	19	33	25	50	12	295
GN 33-60-M16-100-B1-TK	60	M 16	100	19	33	25	50	12	300
GN 33-60-M16-125-B1-TK	60	M 16	125	19	33	25	50	12	360
GN 33-60-M16-150-B1-TK	60	M 16	150	19	33	25	50	12	400
GN 33-60-M16-200-B1-TK	60	M 16	200	19	33	25	50	12	450
GN 33-60-M16-250-B1-TK	60	M 16	250	19	33	25	50	12	781
GN 33-80-M16-75-B1-TK	80	M 16	75	20	34	30	70	12	420
GN 33-80-M16-100-B1-TK	80	M 16	100	20	34	30	70	12	460
GN 33-80-M16-125-B1-TK	80	M 16	125	20	34	30	70	12	500
GN 33-80-M16-150-B1-TK	80	M 16	150	20	34	30	70	12	480
GN 33-80-M16-200-B1-TK	80	M 16	200	20	34	30	70	12	580
GN 33-80-M16-250-B1-TK	80	M 16	250	20	34	30	70	12	911
GN 33-80-M20-75-B1-TK	80	M 20	75	20	35	30	70	15	520
GN 33-80-M20-100-B1-TK	80	M 20	100	20	35	30	70	15	560
GN 33-80-M20-125-B1-TK	80	M 20	125	20	35	30	70	15	620
GN 33-80-M20-150-B1-TK	80	M 20	150	20	35	30	70	15	670
GN 33-80-M20-200-B1-TK	80	M 20	200	20	35	30	70	15	780
GN 33-80-M20-250-B1-TK	80	M 20	250	20	35	30	70	15	1302

GN 33-T/TK STAINLESS STEEL

Description	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F ₂	⚖
GN 33-80-M24-100-B1-TK	80	M 24	100	20	38	30	70	19	600
GN 33-80-M24-125-B1-TK	80	M 24	125	20	38	30	70	19	834
GN 33-80-M24-150-B1-TK	80	M 24	150	20	38	30	70	19	880
GN 33-80-M24-200-B1-TK	80	M 24	200	20	38	30	70	19	1060
GN 33-80-M24-300-B1-TK	80	M 24	300	20	38	30	70	19	2230
GN 33-100-M16-75-B1-TK	100	M 16	75	21	35	30	80	12	540
GN 33-100-M16-100-B1-TK	100	M 16	100	21	35	30	80	12	580
GN 33-100-M16-125-B1-TK	100	M 16	125	21	35	30	80	12	550
GN 33-100-M16-150-B1-TK	100	M 16	150	21	35	30	80	12	660
GN 33-100-M16-200-B1-TK	100	M 16	200	21	35	30	80	12	720
GN 33-100-M16-250-B1-TK	100	M 16	250	21	35	30	80	12	1051
GN 33-100-M20-75-B1-TK	100	M 20	75	21	36	30	80	15	634
GN 33-100-M20-100-B1-TK	100	M 20	100	21	36	30	80	15	700
GN 33-100-M20-125-B1-TK	100	M 20	125	21	36	30	80	15	740
GN 33-100-M20-150-B1-TK	100	M 20	150	21	36	30	80	15	700
GN 33-100-M20-200-B1-TK	100	M 20	200	21	36	30	80	15	900
GN 33-100-M20-250-B1-TK	100	M 20	250	21	36	30	80	15	1422
GN 33-100-M24-100-B1-TK	100	M 24	100	21	39	30	80	19	963
GN 33-100-M24-125-B1-TK	100	M 24	125	21	39	30	80	19	920
GN 33-100-M24-150-B1-TK	100	M 24	150	21	39	30	80	19	1000
GN 33-100-M24-200-B1-TK	100	M 24	200	21	39	30	80	19	1050
GN 33-100-M24-300-B1-TK	100	M 24	300	21	39	30	80	19	2220



GN 33-U/UK


STAINLESS STEEL

Description	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F2	A/F3	
GN 33-50-M16-75-B1-U	50	M 16	75	18	32	25	45	12	8	213
GN 33-50-M16-100-B1-U	50	M 16	100	18	32	25	45	12	8	240
GN 33-50-M16-125-B1-U	50	M 16	125	18	32	25	45	12	8	277
GN 33-50-M16-150-B1-U	50	M 16	150	18	32	25	45	12	8	320
GN 33-50-M16-200-B1-U	50	M 16	200	18	32	25	45	12	8	445
GN 33-50-M16-250-B1-U	50	M 16	250	18	32	25	45	12	8	455
GN 33-60-M16-75-B1-U	60	M 16	75	19	33	25	50	12	8	260
GN 33-60-M16-100-B1-U	60	M 16	100	19	33	25	50	12	8	300
GN 33-60-M16-125-B1-U	60	M 16	125	19	33	25	50	12	8	320
GN 33-60-M16-150-B1-U	60	M 16	150	19	33	25	50	12	8	350
GN 33-60-M16-200-B1-U	60	M 16	200	19	33	25	50	12	8	420
GN 33-60-M16-250-B1-U	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	750
GN 33-80-M16-75-B1-U	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	360
GN 33-80-M16-100-B1-U	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	420
GN 33-80-M16-125-B1-U	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	447
GN 33-80-M16-150-B1-U	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	487
GN 33-80-M16-200-B1-U	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	540
GN 33-80-M16-250-B1-U	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	870
GN 33-80-M20-75-B1-U	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	440
GN 33-80-M20-100-B1-U	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	500
GN 33-80-M20-125-B1-U	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	550
GN 33-80-M20-150-B1-U	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	600
GN 33-80-M20-200-B1-U	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	670
GN 33-80-M20-250-B1-U	80	M 20	250	20	35	30	70	15	10	1193
GN 33-80-M24-100-B1-U	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	767

GN 33-U/UK

STAINLESS STEEL

Description	d1	d2	l1	h1	h4	l8	l9	A/F2	A/F3	
GN 33-80-M24-125-B1-U	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	700
GN 33-80-M24-150-B1-U	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	760
GN 33-80-M24-200-B1-U	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	931
GN 33-80-M24-300-B1-U	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1740
GN 33-100-M16-75-B1-U	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	515
GN 33-100-M16-100-B1-U	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	550
GN 33-100-M16-125-B1-U	100	M 16	125	21	35	30	80	12	8	577
GN 33-100-M16-150-B1-U	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	608
GN 33-100-M16-200-B1-U	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	736
GN 33-100-M16-250-B1-U	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	1066
GN 33-100-M20-75-B1-U	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	453
GN 33-100-M20-100-B1-U	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	620
GN 33-100-M20-125-B1-U	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	680
GN 33-100-M20-150-B1-U	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	685
GN 33-100-M20-200-B1-U	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	850
GN 33-100-M20-250-B1-U	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1373
GN 33-100-M24-100-B1-U	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	740
GN 33-100-M24-125-B1-U	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	923
GN 33-100-M24-150-B1-U	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	885
GN 33-100-M24-200-B1-U	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	950



GN 33-U/UK


STAINLESS STEEL

Description	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F ₂	A/F ₃	△
GN 33-100-M24-300-B1-U	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1759
GN 33-50-M16-75-B1-UK	50	M 16	75	18	32	25	45	12	8	240
GN 33-50-M16-100-B1-UK	50	M 16	100	18	32	25	45	12	8	270
GN 33-50-M16-125-B1-UK	50	M 16	125	18	32	25	45	12	8	300
GN 33-50-M16-150-B1-UK	50	M 16	150	18	32	25	45	12	8	340
GN 33-50-M16-200-B1-UK	50	M 16	200	18	32	25	45	12	8	400
GN 33-50-M16-250-B1-UK	50	M 16	250	18	32	25	45	12	8	483
GN 33-60-M16-75-B1-UK	60	M 16	75	19	33	25	50	12	8	289
GN 33-60-M16-100-B1-UK	60	M 16	100	19	33	25	50	12	8	320
GN 33-60-M16-125-B1-UK	60	M 16	125	19	33	25	50	12	8	380
GN 33-60-M16-150-B1-UK	60	M 16	150	19	33	25	50	12	8	380
GN 33-60-M16-200-B1-UK	60	M 16	200	19	33	25	50	12	8	400
GN 33-60-M16-250-B1-UK	60	M 16	250	19	33	25	50	12	8	730
GN 33-80-M16-75-B1-UK	80	M 16	75	20	34	30	70	12	8	400
GN 33-80-M16-100-B1-UK	80	M 16	100	20	34	30	70	12	8	420
GN 33-80-M16-125-B1-UK	80	M 16	125	20	34	30	70	12	8	510
GN 33-80-M16-150-B1-UK	80	M 16	150	20	34	30	70	12	8	520
GN 33-80-M16-200-B1-UK	80	M 16	200	20	34	30	70	12	8	550
GN 33-80-M16-250-B1-UK	80	M 16	250	20	34	30	70	12	8	880
GN 33-80-M20-75-B1-UK	80	M 20	75	20	35	30	70	15	10	500
GN 33-80-M20-100-B1-UK	80	M 20	100	20	35	30	70	15	10	520
GN 33-80-M20-125-B1-UK	80	M 20	125	20	35	30	70	15	10	600
GN 33-80-M20-150-B1-UK	80	M 20	150	20	35	30	70	15	10	620
GN 33-80-M20-200-B1-UK	80	M 20	200	20	35	30	70	15	10	700
GN 33-80-M20-250-B1-UK	80	M 20	250	20	35	30	70	15	10	1223
GN 33-80-M24-100-B1-UK	80	M 24	100	20	38	30	70	19	12	700

GN 33-U/UK

STAINLESS STEEL

Description	d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₄	l ₈	l ₉	A/F ₂	A/F ₃	△
GN 33-80-M24-125-B1-UK	80	M 24	125	20	38	30	70	19	12	750
GN 33-80-M24-150-B1-UK	80	M 24	150	20	38	30	70	19	12	840
GN 33-80-M24-200-B1-UK	80	M 24	200	20	38	30	70	19	12	500
GN 33-80-M24-300-B1-UK	80	M 24	300	20	38	30	70	19	12	1309
GN 33-100-M16-75-B1-UK	100	M 16	75	21	35	30	80	12	8	540
GN 33-100-M16-100-B1-UK	100	M 16	100	21	35	30	80	12	8	570
GN 33-100-M16-125-B1-UK	100	M 16	125	21	35	30	80	12	8	620
GN 33-100-M16-150-B1-UK	100	M 16	150	21	35	30	80	12	8	640
GN 33-100-M16-200-B1-UK	100	M 16	200	21	35	30	80	12	8	700
GN 33-100-M16-250-B1-UK	100	M 16	250	21	35	30	80	12	8	1030
GN 33-100-M20-75-B1-UK	100	M 20	75	21	36	30	80	15	10	640
GN 33-100-M20-100-B1-UK	100	M 20	100	21	36	30	80	15	10	685
GN 33-100-M20-125-B1-UK	100	M 20	125	21	36	30	80	15	10	700
GN 33-100-M20-150-B1-UK	100	M 20	150	21	36	30	80	15	10	750
GN 33-100-M20-200-B1-UK	100	M 20	200	21	36	30	80	15	10	900
GN 33-100-M20-250-B1-UK	100	M 20	250	21	36	30	80	15	10	1423
GN 33-100-M24-100-B1-UK	100	M 24	100	21	39	30	80	19	12	820
GN 33-100-M24-125-B1-UK	100	M 24	125	21	39	30	80	19	12	900
GN 33-100-M24-150-B1-UK	100	M 24	150	21	39	30	80	19	12	980
GN 33-100-M24-200-B1-UK	100	M 24	200	21	39	30	80	19	12	1140
GN 33-100-M24-300-B1-UK	100	M 24	300	21	39	30	80	19	12	1949



GN 33-V/VK


STAINLESS STEEL

Description	d1	d2	l2	h1	h5	l8	l9	A/F4	A/F5	⚖
GN 33-60-M16-75-B1-V	60	M 16	75	19	30	25	50	10	12	1199
GN 33-60-M16-100-B1-V	60	M 16	100	19	30	25	50	10	12	360
GN 33-60-M16-125-B1-V	60	M 16	125	19	30	25	50	10	12	392
GN 33-60-M16-150-B1-V	60	M 16	150	19	30	25	50	10	12	425
GN 33-80-M16-75-B1-V	80	M 16	75	20	31	30	70	10	12	1269
GN 33-80-M16-100-B1-V	80	M 16	100	20	31	30	70	10	12	430
GN 33-80-M16-125-B1-V	80	M 16	125	20	31	30	70	10	12	462
GN 33-80-M16-150-B1-V	80	M 16	150	20	31	30	70	10	12	480
GN 33-80-M20-100-B1-V	80	M 20	100	20	32	30	70	13	16	587
GN 33-80-M20-125-B1-V	80	M 20	125	20	32	30	70	13	16	638
GN 33-80-M20-150-B1-V	80	M 20	150	20	32	30	70	13	16	690
GN 33-80-M20-200-B1-V	80	M 20	200	20	32	30	70	13	16	795
GN 33-80-M24-100-B1-V	80	M 24	100	20	35	30	70	17	20	645
GN 33-80-M24-150-B1-V	80	M 24	150	20	35	30	70	17	20	793
GN 33-80-M24-200-B1-V	80	M 24	200	20	35	30	70	17	20	939
GN 33-100-M16-75-B1-V	100	M 16	75	21	32	30	80	10	12	530
GN 33-100-M16-100-B1-V	100	M 16	100	21	32	30	80	10	12	689
GN 33-100-M16-125-B1-V	100	M 16	125	21	32	30	80	10	12	721
GN 33-100-M16-150-B1-V	100	M 16	150	21	32	30	80	10	12	600
GN 33-100-M20-100-B1-V	100	M 20	100	21	33	30	80	13	16	751
GN 33-100-M20-125-B1-V	100	M 20	125	21	33	30	80	13	16	802
GN 33-100-M20-150-B1-V	100	M 20	150	21	33	30	80	13	16	720
GN 33-100-M20-200-B1-V	100	M 20	200	21	33	30	80	13	16	750
GN 33-100-M24-100-B1-V	100	M 24	100	21	36	30	80	17	20	854
GN 33-100-M24-150-B1-V	100	M 24	150	21	36	30	80	17	20	1002
GN 33-100-M24-200-B1-V	100	M 24	200	21	36	30	80	17	20	1148
GN 33-60-M16-75-B1-VK	60	M 16	75	19	30	25	50	10	12	250
GN 33-60-M16-100-B1-VK	60	M 16	100	19	30	25	50	10	12	320

GN 33-V/VK

STAINLESS STEEL


Description	d1	d2	l2	h1	h5	l8	l9	A/F4	A/F5	⚖
GN 33-60-M16-125-B1-VK	60	M 16	125	19	30	25	50	10	12	426
GN 33-60-M16-150-B1-VK	60	M 16	150	19	30	25	50	10	12	459
GN 33-80-M16-75-B1-VK	80	M 16	75	20	31	30	70	10	12	400
GN 33-80-M16-100-B1-VK	80	M 16	100	20	31	30	70	10	12	464
GN 33-80-M16-125-B1-VK	80	M 16	125	20	31	30	70	10	12	496
GN 33-80-M16-150-B1-VK	80	M 16	150	20	31	30	70	10	12	529
GN 33-80-M20-100-B1-VK	80	M 20	100	20	32	30	70	13	16	500
GN 33-80-M20-125-B1-VK	80	M 20	125	20	32	30	70	13	16	691
GN 33-80-M20-150-B1-VK	80	M 20	150	20	32	30	70	13	16	500
GN 33-80-M20-200-B1-VK	80	M 20	200	20	32	30	70	13	16	750
GN 33-80-M24-100-B1-VK	80	M 24	100	20	35	30	70	17	20	740
GN 33-80-M24-150-B1-VK	80	M 24	150	20	35	30	70	17	20	888
GN 33-80-M24-200-B1-VK	80	M 24	200	20	35	30	70	17	20	1034
GN 33-100-M16-75-B1-VK	100	M 16	75	21	32	30	80	10	12	1562
GN 33-100-M16-100-B1-VK	100	M 16	100	21	32	30	80	10	12	723
GN 33-100-M16-125-B1-VK	100	M 16	125	21	32	30	80	10	12	755
GN 33-100-M16-150-B1-VK	100	M 16	150	21	32	30	80	10	12	788
GN 33-100-M20-100-B1-VK	100	M 20	100	21	33	30	80	13	16	804
GN 33-100-M20-125-B1-VK	100	M 20	125	21	33	30	80	13	16	855
GN 33-100-M20-150-B1-VK	100	M 20	150	21	33	30	80	13	16	790
GN 33-100-M20-200-B1-VK	100	M 20	200	21	33	30	80	13	16	900
GN 33-100-M24-100-B1-VK	100	M 24	100	21	36	30	80	17	20	949
GN 33-100-M24-150-B1-VK	100	M 24	150	21	36	30	80	17	20	1265
GN 33-100-M24-200-B1-VK	100	M 24	200	21	36	30	80	17	20	1243



GN 33-W

STAINLESS STEEL

Description	d ₁	d ₂	l ₃	d ₃	h ₁	l ₄	l ₅	l ₆	l ₈	l ₉	A/F ₅	A/F ₆	⚖
GN 33-60-M16-126-B1-W	60	M 16	126	24	19	45	45	29	25	50	12	20	390
GN 33-60-M16-151-B1-W	60	M 16	151	24	19	45	45	29	25	50	12	20	400
GN 33-60-M16-176-B1-W	60	M 16	176	24	19	45	45	29	25	50	12	20	512
GN 33-60-M16-201-B1-W	60	M 16	201	24	19	45	45	29	25	50	12	20	500
GN 33-80-M16-127-B1-W	80	M 16	127	24	20	45	45	29	30	70	12	20	523
GN 33-80-M16-152-B1-W	80	M 16	152	24	20	45	45	29	30	70	12	20	560
GN 33-80-M16-177-B1-W	80	M 16	177	24	20	45	45	29	30	70	12	20	601
GN 33-80-M16-202-B1-W	80	M 16	202	24	20	45	45	29	30	70	12	20	641
GN 33-80-M20-151-B1-W	80	M 20	151	30	20	56	56	36	30	70	16	24	700
GN 33-80-M20-176-B1-W	80	M 20	176	30	20	56	56	36	30	70	16	24	898
GN 33-80-M20-201-B1-W	80	M 20	201	30	20	56	56	36	30	70	16	24	961
GN 33-80-M20-251-B1-W	80	M 20	251	30	20	56	56	36	30	70	16	24	1085
GN 33-80-M24-176-B1-W	80	M 24	176	35	20	67	67	42	30	70	20	30	1074
GN 33-80-M24-226-B1-W	80	M 24	226	35	20	67	67	42	30	70	20	30	1300
GN 33-80-M24-276-B1-W	80	M 24	276	35	20	67	67	42	30	70	20	30	1431
GN 33-100-M16-128-B1-W	100	M 16	128	24	21	45	45	29	30	80	12	20	640
GN 33-100-M16-153-B1-W	100	M 16	153	24	21	45	45	29	30	80	12	20	680
GN 33-100-M16-178-B1-W	100	M 16	178	24	21	45	45	29	30	80	12	20	720
GN 33-100-M16-203-B1-W	100	M 16	203	24	21	45	45	29	30	80	12	20	900
GN 33-100-M20-152-B1-W	100	M 20	152	30	21	56	56	36	30	80	16	24	864
GN 33-100-M20-177-B1-W	100	M 20	177	30	21	56	56	36	30	80	16	24	1062
GN 33-100-M20-202-B1-W	100	M 20	202	30	21	56	56	36	30	80	16	24	1125
GN 33-100-M20-252-B1-W	100	M 20	252	30	21	56	56	36	30	80	16	24	1125
GN 33-100-M24-177-B1-W	100	M 24	177	35	21	67	67	42	30	80	20	30	1000
GN 33-100-M24-227-B1-W	100	M 24	227	35	21	67	67	42	30	80	20	30	1100
GN 33-100-M24-277-B1-W	100	M 24	277	35	21	67	67	42	30	80	20	30	1640



GN 33-X										STAINLESS STEEL
Description	d1	d2	l7	h1	l8	l9	A/F7	t	⚖	
GN 33-50-M8-40-B1-X	50	M 8	40	18	25	45	14	8	181	
GN 33-50-M10-43-B1-X	50	M 10	43	18	25	45	14	10	181	
GN 33-50-M12-47-B1-X	50	M 12	47	18	25	45	17	12	196	
GN 33-50-M16-52-B1-X	50	M 16	52	18	25	45	22	16	251	
GN 33-60-M8-41-B1-X	60	M 8	41	19	25	50	14	8	229	
GN 33-60-M10-44-B1-X	60	M 10	44	19	25	50	14	10	250	
GN 33-60-M12-48-B1-X	60	M 12	48	19	25	50	17	12	265	
GN 33-60-M16-53-B1-X	60	M 16	53	19	25	50	22	16	150	
GN 33-80-M8-42-B1-X	80	M 8	42	20	30	70	14	8	320	
GN 33-80-M10-45-B1-X	80	M 10	45	20	30	70	14	10	320	
GN 33-80-M12-49-B1-X	80	M 12	49	20	30	70	17	12	335	
GN 33-80-M16-54-B1-X	80	M 16	54	20	30	70	22	16	369	
GN 33-80-M20-62-B1-X	80	M 20	62	20	30	70	27	20	509	
GN 33-100-M8-43-B1-X	100	M 8	43	21	30	80	14	8	579	
GN 33-100-M10-46-B1-X	100	M 10	46	21	30	80	14	10	579	
GN 33-100-M12-50-B1-X	100	M 12	50	21	30	80	17	12	514	
GN 33-100-M16-55-B1-X	100	M 16	55	21	30	80	22	16	628	
GN 33-100-M20-63-B1-X	100	M 20	63	21	30	80	27	20	673	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Gelenkfüße 11