GN 598

Drehbare Griffe

Stahl, Achsteil Stahl

AUSFÜHRUNG

Griff

Stahl ST

kunststoffbeschichtet Schwarz, strukturmatt

Achsteil


Stahl

verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Drehbare Zylindergriffe GN 598 aus Stahl werden hauptsächlich bei Sicherheits-Handrädern eingesetzt, um eine größere Unwucht zu erzeugen.





GN 598

Artikelnummer	d 1	d2	dз	d4	l 1	l 2	l3	4
GN 598-ST-18-M6	18	M 6	10	15	40	12	2.5	71
GN 598-ST-21-M6	21	M 6	10	17	50	13	2.5	120
GN 598-ST-21-M8	21	M 8	10	17	50	13	2.5	122
GN 598-ST-23-M8	23	M 8	13	19	65	14	2.5	193
GN 598-ST-23-M10	23	M 10	13	19	65	14	2.5	190
GN 598-ST-26-M8	26	M 8	13	21	80	16	2.5	295
GN 598-ST-26-M10	26	M 10	13	21	80	16	2.5	305
GN 598-ST-28-M10	28	M 10	13	22	90	16	2.5	390
GN 598-ST-31-M12	31	M 12	14	25	102	20	2.5	563