

Exzentrerspanner

mit Innengewinde / mit Schraube,
Auflagescheibe Stahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Stahl-Auflagescheibe mit Stellmutter
- **B:** Stahl-Auflagescheibe ohne Stellmutter

Hebel

Stahl (Feinguss)

verzinkt, blau passiviert **Z**

Achse, Zugmutter, Stellmutter

Stellmutter / -schraube (nur Form A)

Stahl verzinkt, blau passiviert

Auflagescheiben

Stahl

- zinklamellenbeschichtet
- einsatzgehärtet

INFORMATION

Exzentrerspanner GN 927.2 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie, anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.





Um maximale Spannkraften zu erzielen, ist die Spannfläche leicht gefettet und sollte je nach Bedarf nachgeschmiert werden.

Die Form A bietet folgende Vorteile: Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

- Konstruktionsmerkmale (siehe Seite)
- Spann- und Handkräfte (siehe Seite)

AUF ANFRAGE

- Spannfläche fettfrei
- andere Oberflächen



GN 927.2-mit Innengewinde

Artikelnummer	l1	d1	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	t	⚖
GN 927.2-44-M4-A-Z	44	M 4	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.2-44-M5-A-Z	44	M 5	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	29
GN 927.2-63-M5-A-Z	63	M 5	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	66
GN 927.2-63-M6-A-Z	63	M 6	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	65
GN 927.2-82-M6-A-Z	82	M 6	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	131
GN 927.2-82-M8-A-Z	82	M 8	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	129
GN 927.2-101-M8-A-Z	101	M 8	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	253
GN 927.2-101-M10-A-Z	101	M 10	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	250
GN 927.2-44-M4-B-Z	44	M 4	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	28
GN 927.2-44-M5-B-Z	44	M 5	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	27
GN 927.2-63-M5-B-Z	63	M 5	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	64
GN 927.2-63-M6-B-Z	63	M 6	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	63
GN 927.2-82-M6-B-Z	82	M 6	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	124
GN 927.2-82-M8-B-Z	82	M 8	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	122
GN 927.2-101-M8-B-Z	101	M 8	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	238
GN 927.2-101-M10-B-Z	101	M 10	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	236

GN 927.2-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	t	⚖
GN 927.2-44-M4-12-A-Z	44	M 4	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	32
GN 927.2-44-M4-16-A-Z	44	M 4	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	34
GN 927.2-44-M4-20-A-Z	44	M 4	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	36
GN 927.2-44-M4-25-A-Z	44	M 4	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	38
GN 927.2-44-M4-30-A-Z	44	M 4	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	40
GN 927.2-44-M5-12-A-Z	44	M 5	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	33
GN 927.2-44-M5-16-A-Z	44	M 5	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	35
GN 927.2-44-M5-20-A-Z	44	M 5	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	37
GN 927.2-44-M5-25-A-Z	44	M 5	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	39
GN 927.2-44-M5-30-A-Z	44	M 5	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	41
GN 927.2-44-M5-35-A-Z	44	M 5	35	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	43
GN 927.2-44-M5-40-A-Z	44	M 5	40	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	45
GN 927.2-63-M5-16-A-Z	63	M 5	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	70
GN 927.2-63-M5-20-A-Z	63	M 5	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	72
GN 927.2-63-M5-25-A-Z	63	M 5	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	74
GN 927.2-63-M5-30-A-Z	63	M 5	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	76
GN 927.2-63-M5-35-A-Z	63	M 5	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	78
GN 927.2-63-M5-40-A-Z	63	M 5	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	80
GN 927.2-63-M5-50-A-Z	63	M 5	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	82
GN 927.2-63-M6-16-A-Z	63	M 6	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	72
GN 927.2-63-M6-20-A-Z	63	M 6	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	74
GN 927.2-63-M6-25-A-Z	63	M 6	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	76
GN 927.2-63-M6-30-A-Z	63	M 6	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	78
GN 927.2-63-M6-35-A-Z	63	M 6	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	80
GN 927.2-63-M6-40-A-Z	63	M 6	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	82
GN 927.2-63-M6-50-A-Z	63	M 6	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	84
GN 927.2-82-M6-20-A-Z	82	M 6	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	137
GN 927.2-82-M6-25-A-Z	82	M 6	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	139
GN 927.2-82-M6-30-A-Z	82	M 6	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	141
GN 927.2-82-M6-35-A-Z	82	M 6	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	143
GN 927.2-82-M6-40-A-Z	82	M 6	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	145
GN 927.2-82-M6-50-A-Z	82	M 6	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	147
GN 927.2-82-M6-60-A-Z	82	M 6	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	149
GN 927.2-82-M8-20-A-Z	82	M 8	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	142
GN 927.2-82-M8-25-A-Z	82	M 8	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	144
GN 927.2-82-M8-30-A-Z	82	M 8	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	146
GN 927.2-82-M8-35-A-Z	82	M 8	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	148
GN 927.2-82-M8-40-A-Z	82	M 8	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	150
GN 927.2-82-M8-50-A-Z	82	M 8	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	152
GN 927.2-82-M8-60-A-Z	82	M 8	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	154
GN 927.2-101-M8-20-A-Z	101	M 8	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	266
GN 927.2-101-M8-25-A-Z	101	M 8	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	268
GN 927.2-101-M8-30-A-Z	101	M 8	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	270
GN 927.2-101-M8-35-A-Z	101	M 8	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	272
GN 927.2-101-M8-40-A-Z	101	M 8	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	274
GN 927.2-101-M8-50-A-Z	101	M 8	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	276
GN 927.2-101-M8-60-A-Z	101	M 8	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	278
GN 927.2-101-M10-20-A-Z	101	M 10	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	270
GN 927.2-101-M10-25-A-Z	101	M 10	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	272
GN 927.2-101-M10-30-A-Z	101	M 10	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	274
GN 927.2-101-M10-35-A-Z	101	M 10	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	276
GN 927.2-101-M10-40-A-Z	101	M 10	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	278
GN 927.2-101-M10-50-A-Z	101	M 10	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	280
GN 927.2-101-M10-60-A-Z	101	M 10	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	282





Klemmhebel, Spannhebel

GN 927.2-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	t	
GN 927.2-44-M4-12-B-Z	44	M 4	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	30
GN 927.2-44-M4-16-B-Z	44	M 4	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	32
GN 927.2-44-M4-20-B-Z	44	M 4	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	34
GN 927.2-44-M4-25-B-Z	44	M 4	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	36
GN 927.2-44-M4-30-B-Z	44	M 4	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	38
GN 927.2-44-M5-12-B-Z	44	M 5	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	31
GN 927.2-44-M5-16-B-Z	44	M 5	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	33
GN 927.2-44-M5-20-B-Z	44	M 5	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	35
GN 927.2-44-M5-25-B-Z	44	M 5	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	37
GN 927.2-44-M5-30-B-Z	44	M 5	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	39
GN 927.2-44-M5-35-B-Z	44	M 5	35	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	41
GN 927.2-44-M5-40-B-Z	44	M 5	40	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	43
GN 927.2-63-M5-16-B-Z	63	M 5	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	68
GN 927.2-63-M5-20-B-Z	63	M 5	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	70
GN 927.2-63-M5-25-B-Z	63	M 5	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	72
GN 927.2-63-M5-30-B-Z	63	M 5	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	74
GN 927.2-63-M5-35-B-Z	63	M 5	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	76
GN 927.2-63-M5-40-B-Z	63	M 5	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	78
GN 927.2-63-M5-50-B-Z	63	M 5	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	80
GN 927.2-63-M6-16-B-Z	63	M 6	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	70
GN 927.2-63-M6-20-B-Z	63	M 6	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	72
GN 927.2-63-M6-25-B-Z	63	M 6	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	74
GN 927.2-63-M6-30-B-Z	63	M 6	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	76
GN 927.2-63-M6-35-B-Z	63	M 6	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	78
GN 927.2-63-M6-40-B-Z	63	M 6	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	80
GN 927.2-63-M6-50-B-Z	63	M 6	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	82
GN 927.2-82-M6-20-B-Z	82	M 6	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	130
GN 927.2-82-M6-25-B-Z	82	M 6	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	132
GN 927.2-82-M6-30-B-Z	82	M 6	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	134
GN 927.2-82-M6-35-B-Z	82	M 6	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	136
GN 927.2-82-M6-40-B-Z	82	M 6	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	138
GN 927.2-82-M6-50-B-Z	82	M 6	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	140
GN 927.2-82-M6-60-B-Z	82	M 6	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	135
GN 927.2-82-M8-20-B-Z	82	M 8	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	137
GN 927.2-82-M8-25-B-Z	82	M 8	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	139
GN 927.2-82-M8-30-B-Z	82	M 8	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	141
GN 927.2-82-M8-35-B-Z	82	M 8	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	143
GN 927.2-82-M8-40-B-Z	82	M 8	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	145
GN 927.2-82-M8-50-B-Z	82	M 8	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	147
GN 927.2-82-M8-60-B-Z	82	M 8	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	149
GN 927.2-101-M8-20-B-Z	101	M 8	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	251
GN 927.2-101-M8-25-B-Z	101	M 8	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	253
GN 927.2-101-M8-30-B-Z	101	M 8	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	255
GN 927.2-101-M8-35-B-Z	101	M 8	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	257
GN 927.2-101-M8-40-B-Z	101	M 8	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	259
GN 927.2-101-M8-50-B-Z	101	M 8	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	261
GN 927.2-101-M8-60-B-Z	101	M 8	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	263
GN 927.2-101-M10-20-B-Z	101	M 10	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	255
GN 927.2-101-M10-25-B-Z	101	M 10	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	257
GN 927.2-101-M10-30-B-Z	101	M 10	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	259
GN 927.2-101-M10-35-B-Z	101	M 10	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	261
GN 927.2-101-M10-40-B-Z	101	M 10	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	263
GN 927.2-101-M10-50-B-Z	101	M 10	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	265
GN 927.2-101-M10-60-B-Z	101	M 10	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	267