

Exzentrerspanner

mit Innengewinde / mit Schraube,
Auflagescheibe Kunststoff

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
- **B:** Kunststoff-Auflagescheibe ohne Stellmutter

Hebel

Stahl (Feinguss)

verzinkt, blau passiviert

Achse, Zugmutter / -schraube

Stellmutter / -schraube (nur Form A)

Stahl verzinkt, blau passiviert

Auflagescheiben

Kunststoff, glasfaserverstärkt

- Form A: Thermoplast (Polyacetal POM)
- Form B: Thermoplast (Polyamid PA)

INFORMATION

Exzentrerspanner GN 927.3 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.


Die Form A bietet folgende Vorteile:

Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar, wodurch auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden kann. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

- Konstruktionsmerkmale (siehe Seite)
- Spann- und Handkräfte (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)



GN 927.3-mit Innengewinde

Artikelnummer	l1	d1	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	t	⚖
GN 927.3-44-M4-A	44	M 4	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927.3-44-M5-A	44	M 5	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927.3-63-M5-A	63	M 5	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	63
GN 927.3-63-M6-A	63	M 6	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	63
GN 927.3-82-M6-A	82	M 6	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	125
GN 927.3-82-M8-A	82	M 8	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	123
GN 927.3-101-M8-A	101	M 8	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	243
GN 927.3-101-M10-A	101	M 10	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	240
GN 927.3-44-M4-B	44	M 4	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	24
GN 927.3-44-M5-B	44	M 5	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	24
GN 927.3-63-M5-B	63	M 5	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	58
GN 927.3-63-M6-B	63	M 6	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	57
GN 927.3-82-M6-B	82	M 6	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	114
GN 927.3-82-M8-B	82	M 8	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	110
GN 927.3-101-M8-B	101	M 8	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	217
GN 927.3-101-M10-B	101	M 10	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	213

GN 927.3-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	
GN 927.3-44-M4-12-A	44	M 4	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	27
GN 927.3-44-M4-16-A	44	M 4	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.3-44-M4-20-A	44	M 4	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.3-44-M4-25-A	44	M 4	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.3-44-M4-30-A	44	M 4	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.3-44-M5-12-A	44	M 5	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.3-44-M5-16-A	44	M 5	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927.3-44-M5-20-A	44	M 5	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.3-44-M5-25-A	44	M 5	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.3-44-M5-30-A	44	M 5	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.3-44-M5-35-A	44	M 5	35	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.3-44-M5-40-A	44	M 5	40	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.3-63-M5-16-A	63	M 5	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	45
GN 927.3-63-M5-20-A	63	M 5	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	66
GN 927.3-63-M5-25-A	63	M 5	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.3-63-M5-30-A	63	M 5	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.3-63-M5-35-A	63	M 5	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.3-63-M5-40-A	63	M 5	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.3-63-M5-50-A	63	M 5	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.3-63-M6-16-A	63	M 6	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.3-63-M6-20-A	63	M 6	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	67
GN 927.3-63-M6-25-A	63	M 6	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.3-63-M6-30-A	63	M 6	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	50
GN 927.3-63-M6-35-A	63	M 6	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.3-63-M6-40-A	63	M 6	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.3-63-M6-50-A	63	M 6	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	76
GN 927.3-82-M6-20-A	82	M 6	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	131
GN 927.3-82-M6-25-A	82	M 6	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	131
GN 927.3-82-M6-30-A	82	M 6	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	132
GN 927.3-82-M6-35-A	82	M 6	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	134
GN 927.3-82-M6-40-A	82	M 6	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.3-82-M6-50-A	82	M 6	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.3-82-M6-60-A	82	M 6	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	138
GN 927.3-82-M8-20-A	82	M 8	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.3-82-M8-25-A	82	M 8	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	136
GN 927.3-82-M8-30-A	82	M 8	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.3-82-M8-35-A	82	M 8	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.3-82-M8-40-A	82	M 8	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	141
GN 927.3-82-M8-50-A	82	M 8	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	143
GN 927.3-82-M8-60-A	82	M 8	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	147
GN 927.3-101-M8-20-A	101	M 8	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.3-101-M8-25-A	101	M 8	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	265
GN 927.3-101-M8-30-A	101	M 8	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	258
GN 927.3-101-M8-35-A	101	M 8	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	260
GN 927.3-101-M8-40-A	101	M 8	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	261
GN 927.3-101-M8-50-A	101	M 8	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	262
GN 927.3-101-M8-60-A	101	M 8	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.3-101-M10-20-A	101	M 10	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	257
GN 927.3-101-M10-25-A	101	M 10	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	258
GN 927.3-101-M10-30-A	101	M 10	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	262
GN 927.3-101-M10-35-A	101	M 10	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.3-101-M10-40-A	101	M 10	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.3-101-M10-50-A	101	M 10	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.3-101-M10-60-A	101	M 10	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	278



GN 927.3-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	Δ
GN 927.3-44-M4-12-B	44	M 4	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	24
GN 927.3-44-M4-16-B	44	M 4	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.3-44-M4-20-B	44	M 4	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.3-44-M4-25-B	44	M 4	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.3-44-M4-30-B	44	M 4	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927.3-44-M5-12-B	44	M 5	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.3-44-M5-16-B	44	M 5	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927.3-44-M5-20-B	44	M 5	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927.3-44-M5-25-B	44	M 5	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927.3-44-M5-30-B	44	M 5	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	28
GN 927.3-44-M5-35-B	44	M 5	35	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.3-44-M5-40-B	44	M 5	40	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927.3-63-M5-16-B	63	M 5	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	60
GN 927.3-63-M5-20-B	63	M 5	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	61
GN 927.3-63-M5-25-B	63	M 5	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	61
GN 927.3-63-M5-30-B	63	M 5	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	62
GN 927.3-63-M5-35-B	63	M 5	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	63
GN 927.3-63-M5-40-B	63	M 5	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	64
GN 927.3-63-M5-50-B	63	M 5	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	65
GN 927.3-63-M6-16-B	63	M 6	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	61
GN 927.3-63-M6-20-B	63	M 6	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	62
GN 927.3-63-M6-25-B	63	M 6	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	63
GN 927.3-63-M6-30-B	63	M 6	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	64
GN 927.3-63-M6-35-B	63	M 6	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	65
GN 927.3-63-M6-40-B	63	M 6	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	65
GN 927.3-63-M6-50-B	63	M 6	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	67
GN 927.3-82-M6-20-B	82	M 6	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	119
GN 927.3-82-M6-25-B	82	M 6	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	119
GN 927.3-82-M6-30-B	82	M 6	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	121
GN 927.3-82-M6-35-B	82	M 6	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	121
GN 927.3-82-M6-40-B	82	M 6	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927.3-82-M6-50-B	82	M 6	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	123
GN 927.3-82-M6-60-B	82	M 6	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	125
GN 927.3-82-M8-20-B	82	M 8	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	121
GN 927.3-82-M8-25-B	82	M 8	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	124
GN 927.3-82-M8-30-B	82	M 8	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	124
GN 927.3-82-M8-35-B	82	M 8	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	126
GN 927.3-82-M8-40-B	82	M 8	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	126
GN 927.3-82-M8-50-B	82	M 8	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	130
GN 927.3-82-M8-60-B	82	M 8	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	134
GN 927.3-101-M8-20-B	101	M 8	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	231
GN 927.3-101-M8-25-B	101	M 8	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	231
GN 927.3-101-M8-30-B	101	M 8	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	234
GN 927.3-101-M8-35-B	101	M 8	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	235
GN 927.3-101-M8-40-B	101	M 8	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	238
GN 927.3-101-M8-50-B	101	M 8	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	235
GN 927.3-101-M8-60-B	101	M 8	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	240
GN 927.3-101-M10-20-B	101	M 10	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	233
GN 927.3-101-M10-25-B	101	M 10	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	236
GN 927.3-101-M10-30-B	101	M 10	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	238
GN 927.3-101-M10-35-B	101	M 10	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	238
GN 927.3-101-M10-40-B	101	M 10	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	241
GN 927.3-101-M10-50-B	101	M 10	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	257
GN 927.3-101-M10-60-B	101	M 10	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	254

Klemmhebel, Spannhebel