

Belüftungsdeckel

mit Spritzschutz und Kette als Verliersicherung, Thermoplast

ABDECKKAPPEN

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), orange RAL 2004, halbmatt, "OIL"-Symbol.

VERBINDUNGSTÜCKE MIT GEWINDE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

HALTEFEDER

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

VERLIERSICHERUNG

Kugelschraube Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt. Ring Edelstahl, NERINOX. Befestigung mittels selbstschneidender Schraube $\varnothing 4.8$ mm UNI EN ISO 7050 oder M5 Senkkopfschraube UNI EN ISO 10642.

DICHTUNGSRING

Dichtungsring, Gummi NBR.

SPRITZSCHUTZ

Kunststoff Thermoplast.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **SFP-LP**: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
- **SFP+F-FIL-LP**: mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangen Spritzschutz.
- **SFP+F-FOAM-LP**: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 μ m mit grauem Spritzschutz.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

60°C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Ideal als Verliersicherung der Verschlusschraube. Der elastische Ring sitzt in der Nut im Griff und kann sich frei drehen. Der Spiralling verbindet den elastischen Haltering mit der Kette. SFP-LP Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) welcher einen Ölverlust verhindert. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.

TECHNISCHE DATEN

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.



SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


- Kugelschraube in unterschiedlichen Längen.
- Verschlusschraube mit Haltekette CV-T (siehe Seite -) aus Polyethylen und Edelstahl.
- Verschlusschraube mit Edelstahl-Haltekette GN 111 (siehe Seite -), GN 111.2 (siehe Seite -), GN 111.4 (siehe Seite -), GN 111.8 (siehe Seite -).



ELESA Original design

Funktionsschema





SFP-LP

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52701	SFP.30-3/8-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52711	SFP.30-1/2-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52731	SFP.40-3/4-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52741	SFP.40-1-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	35
52761	SFP.57-1.1/4-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	56

SFP+F-FIL-LP

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52702	SFP.30-3/8+F-FIL-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	21
52712	SFP.30-1/2+F-FIL-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	22
52732	SFP.40-3/4+F-FIL-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	39
52742	SFP.40-1+F-FIL-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	41
52762	SFP.57-1.1/4+F-FIL-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	65

SFP+F-FOAM-LP

Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	d2	d3	h	R	
52703	SFP.30-3/8+F-FOAM-LP	31	G3/8	29.5	34.5	10	5.5	9.5	22	20
52713	SFP.30-1/2+F-FOAM-LP	31	G1/2	29.5	34.5	12	5.5	9.5	22	20
52733	SFP.40-3/4+F-FOAM-LP	42	G3/4	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52743	SFP.40-1+F-FOAM-LP	42	G1	36.5	46	18	5.5	11.5	27.5	36
52763	SFP.57-1.1/4+F-FOAM-LP	57	G1 1/4	44	61	28	5.5	16	35	57

