





















# Verriegelungen - Bauarten

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Verriegelungen 13

Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
<b>GN 115</b> siehe Seite 1462 <b>Verriegelungen</b> Zink-Druckguss, Anschlagring verchromt oder Kunststoff schwarz beschichtet Riegel Stahl	 		
<b>GN 115</b> siehe Seite 1462 <b>Verriegelungen</b> Edelstahl	 		
 <b>GN 115</b> siehe Seite 1471 <b>Verriegelungen</b> Edelstahl, Hygienische Ausführung	 		
 <b>GN 115.7</b> siehe Seite 1472 <b>Türverriegelungen                      mit Bügelgriff</b> Zink-Druckguss, Riegel Stahl	 		
<b>GN 115.8</b> siehe Seite 1474 <b>Hakenverriegelungen</b> Zink-Druckguss, Anschlagring verchromt oder Kunst- stoff schwarz beschich- tet, Hakenverriegelung Stahl, Stahl verzinkt	 		
<b>GN 115.9</b> siehe Seite 1477 <b>Verriegelung mit                      Sicherheitsfunktion</b> Zink-Druckguss, Anschlagring Kunststoff schwarz beschichtet, Riegel Stahl	 		
















# Verriegelungen - Bauarten

Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
<b>CMT.AE-VO</b> siehe Seite 1480 <b>Verriegelungen mit umlegbarem Griff</b> Thermoplast			
<b>CM,</b> siehe Seite 1481 <b>Verriegelungen mit Knebel</b> Zink-Druckguss			
<b>GN 119</b> siehe Seite 1482 <b>Verriegelungen</b> Zink-Druckguss, verchromt, Türverriegelung Stahl			
<b>GN 119</b> siehe Seite 1482 <b>Verriegelungen</b> Edelstahl 			
<b>GN 119.3</b> siehe Seite 1484 <b>Türverriegelungen mit Bügelgriff</b> Zink-Druckguss, schwarz oder silber kunststoffbeschichtet, Türverriegelung Stahl			
<b>GN 117</b> siehe Seite 1488 <b>Verriegelungen</b> Stahl			



Verriegelungen 13

# Verriegelungen - Bauarten

Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
<b>VCK</b> siehe Seite 1490 <b>Türverriegelungen mit Knopf</b> Knopf Duroplast, Stahl oder Edelstahl 	  210° 		
<b>BOCK</b> siehe Seite 1492 <b>Türverriegelungen mit Schlüssel</b> Knopf Stahl oder Edelstahl 	  210° 		
<b>GN 116.1</b> siehe Seite 1494 <b>Dreh-Spannriegel</b> Zink-Druckguss Anschlagring Kunststoff schwarz beschichtet, Riegel Stahl	  90° + x360° 		
<b>CQT.AE-VO</b> siehe Seite 1496 <b>Verriegelungen mit Schlüssel, Thermoplast</b>	  90° 		
<b>CQ.</b> siehe Seite 1497 <b>Verriegelungen mit Schlüssel, Zink-Druckguss</b>	  90° 		
<b>CQ.SST</b> siehe Seite 1498 <b>Verriegelungen mit Schlüssel, Edelstahl</b>	  90° 		
<b>CQT.FM-AE-VO</b> siehe Seite 1499 <b>Verriegelungen mit Schlüssel</b> schnelle Montage, selbstverlöschender Thermoplast	  90° 		



Verriegelungen 13












# Verriegelungen - Bauarten

Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
<b>CQT.FM-CR</b> siehe Seite 1500 <b>Verriegelungen mit Schlüssel</b> schnelle Montage, Thermoplast			
<b>CQTF.FM-AE-VO</b> siehe Seite 1501 <b>Verriegelungen mit Schlüssel</b> schnelle Montage, Thermoplast			
<b>CQTL.FM</b> siehe Seite 1502 <b>Verriegelungen mit Schlüssel</b> schnelle Montage, Thermoplast			
<b>CSL.FM</b> siehe Seite 1503 <b>Verriegelungen mit Schlüssel</b> Schloss, Thermoplast und Zink-Druckguss			
<b>GN 115.1</b> siehe Seite 1504 <b>Mini-Latches</b> Zink-Druckguss, verchromt, Riegel Stahl			
<b>GN 115.6</b> siehe Seite 1505 <b>Mini-Verriegelungen</b> Edelstahl			
<b>ELCK</b> siehe Seite 1506 <b>Verriegelungen mit Schlüssel</b> mit Griff, Thermoplast			



Verriegelungen 13










# Verriegelungen - Bauarten

Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
<b>VC.308 - VC. 309</b> siehe Seite 1508 <b>Verriegelung mit Schloss, Thermoplast Knopf</b>	 90°		
<b>CS-RPR.</b> siehe Seite 1509 <b>Verriegelung mit Schlüssel</b> programmierbares Schloss, Stahl	 90°		
<b>CS.</b> siehe Seite 1510 <b>Verriegelung mit Schlüssel</b> Schloss, Zink-Druckguss	 90°		
<b>CSMT.</b> siehe Seite 1511 <b>Verriegelungen mit T-Griff</b> Betätigung mit Steckschlüssel, Thermoplast	 90°		
<b>CSMT-A</b> siehe Seite 1512 <b>Verriegelungen mit T-Griff</b> Betätigung mit Steckschlüssel, Sicherheitsfunktion, Thermoplast	 90°		
<b>CSM.</b> siehe Seite 1513 <b>Verriegelungen mit T-Griff</b> Betätigung mit Steckschlüssel, Thermoplast	 90°		
<b>CX.</b> siehe Seite 1514 <b>Verriegelungen mit T-Griff</b> Entriegelungssperre, Zink-Druckguss	 90°		



Verriegelungen 13

# Verriegelungen - Bauarten

Norm	Riegelart	Gehäuseform	Betätigungsmöglichkeiten
<b>GN 115.10</b> siehe Seite 1527 <b>Verriegelungen mit Griffschale</b> Zink-Druckguss / Kunststoff, Riegel Stahl, Klemm-Montage	 		
<b>EBP-CH</b> siehe Seite 1534 <b>Griff mit Verriegelung</b> Thermoplast	 		
<b>GN 516</b> siehe Seite 1542 <b>Dreh-Spannriegel</b> Zink Druckguss, Anschlagring schwarz kunststoffbeschichtet, Riegel Stahl	 		 
<b>GN 516.1</b> siehe Seite 1544 <b>Dreh-Spannriegel</b> Zink Druckguss, Anschlagring schwarz kunststoffbeschichtet, Dreh-Spannriegel, Zink-Druckguss	 		 
<b>GN 516.5</b> siehe Seite 1546 <b>Dreh-Spannriegel</b> Edelstahl	 		 



Verriegelungen 13