





Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Scharniere GN 127 (siehe Seite 1397)									
	GN 127-...-B	-		GN 965-8-M6-20-B		-		GN 968-10-M6-20-B ¹⁾	
Montageplatte GN 139.3 (für Scharniere mit / ohne Sicherheitsschalter GN 139.1 / GN 139.2) (siehe Seite 1444)									
	GN 139.3-170	GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A	
Montageplatte GN 139.4 (für Scharniere mit / ohne Sicherheitsschalter GN 139.1 / GN 139.2) (siehe Seite 1444)									
	GN 139.4-101	GN 965-6-M6-12-A		GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A	
Flansch-Klemmverbinder GN 145 (siehe Seite 1821)									
	GN 145-...	-		GN 965-8-M5-16-A		-		GN 968-10-M5-18-A	
Scharniere CFA-SL (siehe Seite 1373)									
	CFA.65-SL-...	-		GN 965-8-M6-18-A		-		GN 968-10-M6-18-A ¹⁾	
Scharniere CFG. (siehe Seite 1406)									
	CFG.30/30 SH-6	GN 965-6-M6-16-B		-		GN 968-8-M6-16-B		-	
	CFG.40/40 SH-6	-		GN 965-8-M6-18-B		-		GN 968-10-M6-18-B ¹⁾	
	CFG.45/45 SH-6	-		-		-		GN 968-10-M6-18-B ²⁾	





¹⁾ nur für Profile 40 x 40 ²⁾ nur für Profile 45 x 45

TECHNISCHE DATEN

GN 965 / GN 968 – Fortsetzung Montagesets für Profilsysteme 30/40/45

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Doppelscharniere CFI. (siehe Seite 1408)									
	CFI.30-30/30 SH-6 CFI.40-40/40 SH-6 CFI.45-45/45 SH-6	GN 965-6-M6-16-B – –	– GN 965-8-M6-18-B –			GN 968-8-M6-16-B – –	– GN 968-10-M6-18-B¹⁾ GN 968-10-M6-18-B²⁾		
Scharniere GN 161 (siehe Seite 1410)									
	GN 161-57 / 68 / 80	–	GN 965-8-M6-16-B		GN 968-8-M6-14-B		GN 968-10-M6-18-B		
Fuß-Klemmverbinder GN 162.3 (siehe Seite 1828)									
	GN 162.3-...	GN 965-6-M5-16-A	GN 965-8-M5-18-A		GN 968-8-M5-14-A		GN 968-10-M5-18-A		
Klemmstative MSX. (siehe Seite 1906)									
	MSX.56-B-8-10 MSX.56-B-10-12 MSX.56-B-12-14	GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-A	GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-A		GN 968-8-M6-10-A GN 968-8-M6-10-A GN 968-8-M6-10-A		GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-A		
Befestigungssätze GN 181 für Bügelgriffe (siehe Seite 488)									
	GN 181-ZD-8-M4-... GN 181-ZD-10-M5-... GN 181-ZD-...-M6-... GN 181-ZD-...-M8-...	GN 965-6-M4-10-B GN 965-6-M5-12-B GN 965-6-M6-12-B –	– GN 965-8-M5-14-B GN 965-8-M6-14-B GN 965-8-M8-16-B	– GN 968-8-M5-12-B GN 968-8-M6-12-B –		– – GN 968-10-M6-16-B GN 968-10-M8-16-B			
Rohrschellen GN 231 (siehe Seite 1844)									
	GN 231-B20 / B25 / B30 GN 231-V20 / V25 / V30	– –	GN 965-8-M8-14-A GN 965-8-M8-14-A		– –		GN 968-10-M8-14-A GN 968-10-M8-14-A		



¹⁾ nur für Profile 40 x 40 ²⁾ nur für Profile 45 x 45

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Scharniere CFR. (siehe Seite 1396)									
	CFR.60 SH-6	–	GN 965-8-M6-20-B			–	GN 968-10-M6-20-B ¹⁾		
Scharniere CFM. (siehe Seite 1382)									
	CFM.60-45-SH-6	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter CFSQ. (siehe Seite 1436)									
	CFSQ.60-SH-6-...	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter CFSW. (siehe Seite 1428)									
	CFSW.110-6-...	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
Scharniere CFMW. (siehe Seite 1434)									
	CFMW.70-SH-6	–	GN 965-8-M6-18-B			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
	CFMW.110-SH-6	–	–			–	GN 968-10-M6-18-B ¹⁾		
CFSW. und CFMW. Montageplatten für Scharniere PMW (siehe Seite 1433)									
	PMW.110-30 PMW.110-40 PMW.110-45	GN 965-6-M6-16-B – –	– GN 965-8-M6-18-B –			GN 968-8-M6-14-B – –	– GN 968-10-M6-18-B GN 968-10-M6-18-B		
Laschen-Klemmverbinder GN 271 (siehe Seite 1847)									
	GN 271-25-...	–	GN 965-8-M5-18-A			–	GN 968-10-M5-18-A		

¹⁾ nur für Profile 40 x 40

TECHNISCHE DATEN

GN 965 / GN 968 – Fortsetzung Montagesets für Profilsysteme 30/40/45

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									

Sensorhalter GN 271.4 (siehe Seite 1872)					
	GN 271.4-B12-... GN 271.4-B18-...	– –	GN 965-8-M5-18-A GN 965-8-M8-18-A	– –	GN 968-10-M5-18-A GN 968-10-M8-18-A

Gelenk-Klemmverbinder GN 281 (siehe Seite 1859)					
	GN 281-...	–	GN 965-8-M5-18-A	–	GN 968-10-M5-18-A





Rohrgriffe GN 333 (siehe Seite 498)					
	GN 333-28-...-B-...	–	GN 965-8-M6-28-A	GN 968-8-M6-25-A	GN 968-10-M6-28-A

Rohrgriffe GN 333.1 (siehe Seite 496)					
	GN 333.1-28-...-B-...	GN 965-6-M6-14-C	GN 965-8-M6-16-C	GN 968-8-M6-14-C	GN 968-10-M6-18-C

Ovalrohrgriffe GN 334.1 (siehe Seite 523)					
	GN 334.1-36-...	–	GN 965-8-M8-16-C	–	GN 968-10-M8-16-C

Rastbolzen GN 412 (siehe Seite 789)					
	GN 412-5-35-...-1 GN 412-6-35-...-1 GN 412-8-47-...-1 GN 412-10-47-...-1	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-18-A	– – GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-20-A	– – GN 968-6-M5-18-A GN 968-6-M5-18-A	– – GN 968-8-M5-20-A GN 968-8-M5-20-A





Haltestücke GN 412.1 (siehe Seite 814)					
	GN 412.1-35-...-1 GN 412.1-47-...-1	GN 965-6-M4-16-A GN 965-6-M5-18-A	– GN 965-8-M5-20-A	– GN 968-8-M5-18-A	– –

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Federriegel GN 416 (siehe Seite 790)									
	GN 416-6-38-...	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 416-8-38-...	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 416-8-46-...	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
	GN 416-10-38-...	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 416-10-46-...	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
GN 416-12-46-...	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A					
Raststücke GN 416.1 (siehe Seite 791)									
	GN 416.1-6-38	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 416.1-8-38	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 416.1-8-46	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
	GN 416.1-10-38	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 416.1-10-46	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
GN 416.1-12-46	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A					
Rastbolzen GN 417 (siehe Seite 792)									
	GN 417-5-A / -B / -C	GN 965-6-M4-12-A	–	GN 968-8-M4-12-A	–				
	GN 417-6-A / -B / -C	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 417-8-A / -B	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M6-18-A				
	GN 417-8-C	–	GN 965-8-M5-16-A	–	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 417-10-A / -B / -C	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
Raststücke GN 417.1 (siehe Seite 794)									
	GN 417.1-5	GN 965-6-M4-12-A	–	GN 968-8-M4-12-A	–				
	GN 417.1-6	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 417.1-8	GN 965-6-M5-14-A	GN 965-8-M5-16-A	GN 968-8-M5-14-A	GN 968-10-M5-18-A				
	GN 417.1-10	–	GN 965-8-M6-16-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
Fuß-Klemmhalter GN 473 (siehe Seite 1878)									
	GN 473-B8-...	GN 965-6-M4-10-A	GN 965-8-M4-14-A	GN 968-8-M4-10-A	GN 968-10-M4-14-A				
	GN 473-B10 / B12-...	–	GN 965-8-M5-12-A	–	GN 968-10-M5-14-A				
	GN 473-B15 / B16-...	–	GN 965-8-M6-14-A	–	GN 968-10-M6-14-A				
	GN 473-B20-...	–	GN 965-8-M6-18-A	–	GN 968-10-M6-18-A				
Klemmhalter GN 477 (siehe Seite 1879)									
	GN 477-B8-...	GN 965-6-M4-16-A	GN 965-8-M4-20-A	GN 968-8-M4-16-A	–				
	GN 477-B10 / B12-...	GN 965-6-M5-18-A	GN 965-8-M5-20-A	GN 968-8-M5-18-A	GN 968-10-M5-20-A				
	GN 477-B15 / B16 / B20-...	GN 965-6-M6-20-A	GN 965-8-M6-22-A	GN 968-8-M6-20-A	GN 968-10-M6-22-A				





TECHNISCHE DATEN

GN 965 / GN 968 – Fortsetzung Montagesets für Profilsysteme 30/40/45

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Flanschbolzen GN 480 (siehe Seite 1885)									
	GN 480-8-... GN 480-10 / 12-... GN 480-15 / 16 / 20-...	GN 965-6-M4-10-A GN 965-6-M5-10-A GN 965-6-M6-12-A	GN 965-8-M4-12-A GN 965-8-M5-12-A GN 965-8-M6-14-A	GN 968-8-M4-10-A GN 968-8-M5-10-A GN 968-8-M6-12-A	- GN 968-10-M5-12-A GN 968-10-M6-14-A				
Bügelgriffe M.443 CH / M.443 N-CH / M.443 AE-VO / M.443-ESD (siehe Seite 435)									
	M.443/110-... M.443/140-6-... M.443/140-8-... M.443/145-... M.443/150-... M.443/170-... M.443/180-... M.443/190-... M.443/200-... M.443/260-...	GN 965-6-M6-14-A GN 965-6-M6-16-A - - - - - - - -	GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M6-16-A GN 965-8-M8-18-A - GN 965-8-M8-18-A GN 965-8-M8-18-A GN 965-8-M8-20-A GN 965-8-M8-20-A - -	GN 968-8-M6-14-A GN 968-8-M6-16-A - - - - - - - -	GN 968-10-M6-16-A GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-18-A GN 968-10-M8-18-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A				
Winkel SQT. (siehe Seite 1899)									
	SQT.40-18-...-8 SQT.40-25-...-8 SQT.43-43-A-8	- - -	GN 965-8-M8-18-C GN 965-8-M8-18-C -	GN 968-8-M6-14-C GN 968-8-M6-14-C -	- - GN 968-10-M8-18-C				
Bügelgriffe GN 565.1 (siehe Seite 416)									
	GN 565.1-20-... GN 565.1-26-...	GN 965-6-M5-22-A -	- GN 965-8-M6-22-A	GN 968-8-M5-20-A -	- GN 968-10-M6-22-A				
Schräge Bügelgriffe GN 565.2 (siehe Seite 417)									
	GN 565.2-26-128-B-... GN 565.2-26-160-B-...	- -	GN 965-8-M6-22-C GN 965-8-M6-22-C	- -	GN 968-10-M6-22-C GN 968-10-M6-22-C				
Rastriegel GN 612.2 (siehe Seite 830)									
	GN 612.2-...-16-... GN 612.2-...-20-...	GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-22-A	GN 965-8-M5-22-A GN 965-8-M5-25-A	GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A	- GN 968-10-M5-25-A				







Technische Daten

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Rastriegel GN 612.9 (siehe Seite 831)									
	GN 612.9-...-16-... GN 612.9-...-20-...	GN 965-6-M5-18-A GN 965-6-M5-22-A	GN 965-8-M5-20-A GN 965-8-M5-25-A	GN 968-8-M5-18-A GN 968-8-M5-22-A	– GN 968-10-M5-25-A				
Bügelgriffe EBP. (siehe Seite 428)									
	EBP.110-6-... EBP.140-6-... EBP.140-8-... EBP.150-8-... EBP.180-8-... EBP.200-8-...	GN 965-6-M6-16-A – – –	– GN 965-8-M8-28-A GN 965-8-M8-28-A GN 965-8-M8-28-A	GN 968-8-M6-14-A – – –	– GN 968-10-M8-28-A GN 968-10-M8-28-A GN 968-10-M8-28-A				
Sicherheitsschalengriffe ESP. (siehe Seite 476)									
	ESP.110-EH-... ESP.110-SH-...	GN 965-6-M6-16-A GN 965-6-M6-18-B	GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-22-B	GN 968-8-M6-16-A GN 968-8-M6-18-B	GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M6-22-B				
Bügelgriffe EWP. (siehe Seite 477)									
	EWP.110-EH EWP.110-SH	GN 965-6-M6-16-A GN 965-6-M6-18-B	GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-22-B	GN 968-8-M6-16-A GN 968-8-M6-18-B	GN 968-10-M6-20-A GN 968-10-M6-22-B				
Halter für Flächenelemente PC (siehe Seite 1340)									
	PC.35	GN 965-6-M6-10-D	GN 965-8-M6-14-D	GN 968-8-M6-10-D	GN 968-10-M6-14-D				
Rohrgriffe M.1043 (siehe Seite 514)									
	M.1043/20-...	–	GN 965-8-M8-20-A	–	GN 968-10-M8-20-A				
Rohrgriffe M.1053 (siehe Seite 515)									
	M.1053 M.1053-P	– –	GN 965-8-M8-20-A GN 965-8-M8-20-A	– –	GN 968-10-M8-20-A GN 968-10-M8-20-A				



TECHNISCHE DATEN

GN 965 / GN 968 – Fortsetzung Montagesets für Profilsysteme 30/40/45

Montagesets GN 965 / GN 968		Form A	Form B	Form C	Form D	Form A	Form B	Form C	Form D
									
kompatibler GN Standard nach Norm-Nummer aufsteigend sortiert									
Federriegel GN 722.3 (siehe Seite 832)									
	GN 722.3-8-... GN 722.3-10-... GN 722.3-12-... GN 722.3-14-...	-		GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A GN 965-8-M6-18-A		-		GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A GN 968-10-M6-18-A	
Bügelgriffe GN 728 (siehe Seite 441)									
	GN 728-120-B-... GN 728-180-B-...	GN 965-6-M6-14-A -	- GN 965-8-M8-18-A			GN 968-8-M6-14-A -		- GN 968-10-M8-18-A	
Edelstahl-Bügelgriffe GN 728.5 (siehe Seite 441)									
	GN 728.5-120-B-...	GN 965-6-M6-14-A	-			GN 968-8-M6-14-A		-	
Winkel, Laschen GN 967 (siehe Seite 1000)									
	GN 967-...-20-...-1-... GN 967-...-20-...-2-... GN 967-...-30-...-1-... GN 967-...-30-...-2-... GN 967-...-40-...-1-... GN 967-...-40-...-2-... GN 967-...-45-...-1-... GN 967-...-45-...-2-...	GN 965-6-M5-12-A GN 965-6-M5-12-B GN 965-6-M6-12-A GN 965-6-M6-12-B - - - -	GN 965-8-M5-14-A GN 965-8-M5-14-B GN 965-8-M6-14-A GN 965-8-M6-14-B GN 965-8-M8-16-A GN 965-8-M8-16-B GN 965-8-M8-16-A GN 965-8-M8-16-B			GN 968-8-M5-12-A GN 968-8-M5-12-B GN 968-8-M6-12-A GN 968-8-M6-12-B - - - -		GN 968-10-M5-14-A GN 968-10-M5-14-B GN 968-10-M6-14-A GN 968-10-M6-14-B GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-B GN 968-10-M8-16-A GN 968-10-M8-16-B	
Gewindeflansche GN 3490 (siehe Seite 1012)									
	GN 3490-45-... GN 3490-60-...	GN 965-6-M6-14-B -	- GN 965-8-M8-16-B			GN 968-6-M6-14-B -		GN 968-8-M8-16-B GN 968-8-M8-16-B	